



株式会社 藤山

大阪本社/ショールーム

〒577-0012
大阪府東大阪市長田東2-4-47
TEL:06-4306-3131 FAX:06-6748-2168

東京オフィス/ショールーム

〒135-0006
東京都江東区常盤1-4-5
TEL:03-3632-2058 FAX:03-5669-4767

Corporate site <https://www.fujiyama-21.com/>

Fitrack HP <https://fitrack.jp/>

Fitrackは特許取得済、及び登録商標です。

商品改良のため、製品仕様は予告なしに変更する場合がございます。

掲載の写真は印刷の関係上、製品の色は実物と若干異なる場合がございます。

本書に収録したものはすべて著作権があります。無断での複製はかたくお断りします。

2024年12月発行 第6版


FUJIYAMA
FUJIYAMA Co., Ltd.

フィットラック Fitrack

骨組み構造の可動棚システム - フィットラック -



まいにちの素敵な暮らしを、
収納から。

A new start
in 2025

Fitrack

Catalog vol.6

Contents

目次

2 Introduction

4 家の中まるごとFitrack!?

1. シューズクローク
2. ランドリー
3. キッチン・パントリー
4. クローゼット/ファミリークローゼット
5. 物入
6. キッズルーム
7. 書斎
8. リビング・ダイニングルーム

22 ものづくりにこだわり Fitrackを作り続けて24年

24 Fitrackとは?

藤山独自の構造で安心安全の耐荷重!
暮らしの安全を守る高品質! 棚板はF☆☆☆☆!
だれでも取付簡単、スピード施工! &現場加工不要
既存の壁に下地がなくても取付可能! リフォームにも最適!
充実オプションパーツに選べるカラー
モジュール化でどこでも移動可能

28 Fitrackでお悩み解決! 活用実例集

30 Fitrackプランニング手順

32 Fitrackセットプラン

1. シューズクローク
2. ランドリー
3. キッチン・パントリー
4. クローゼット
5. 物入

42 取付寸法について

44 施工について

50 Q&A

52 パーツリスト



56 シミュレーターのご案内

57 ショールームのご案内




なぜこんなにも、
Fitrackは
愛され続けて
いるのか。

ヒミツは22ページ!



家の中まるごとFitrack

どんな場所でもぴったり「フィット」!





リビングの一番目立つ場所にも

こ〜んなに置いても大丈夫
「ローリングストック」
できちゃいます!!



家事楽収納♪
時間に余裕ができると
気持ちも穏やかに




選べる色バリエ!
ホワイト?
ウッドオーク?



こどもが成長したら
他の場所と棚板チェンジして
新たな収納にしても

Fitrackなら!
場所を選ばず、
どこもかしこも取付可能!
あなたのおうちの収納、ぜんぶ
Fitrackで!





家族みんなの靴を置いても余裕の収納力！
玄関がきれいだと幸せを運び入れられそう。





壁紙: SINCOL BB8391

シューズ用樹脂棚セットは「**ブラケットの樹脂化・ブラケットと棚受けの一体化**」でコストダウンに成功。
枚数が多くなりがちな玄関でも価格をおさえることが可能です。
樹脂なので軽量で水洗いができてお手入れラクチン！
シューズ用樹脂棚セット以外にも様々なパーツがあり、組み合わせることで
使い勝手の良いシューズクロークに仕上がります。



シューズ用樹脂棚と通常の棚板セットを組み合わせると、
靴の収納だけでなく、キャンプグッズなどの収納にも。



point!



ステンレスバスケットは水に強く丈夫です。ガーデニング用品や子どもの外遊びおもちゃ収納に！



オプションパーツの「シューズ用引出」を取付けば、鍵や印鑑などの見せたくないものの収納場所として使えます。



玄関に置いておきたい非常用防災バック置き場にも◎



ブーツハンガーは、形をキープしながら浮かせて収納できるのでとっても便利！



まるでショールームみたい！
お洗濯が楽しくなる、理想のランドリールーム



Fitrackは壁付け収納なので、
洗濯機上や洗面台の横などのデッドスペースに取付可能です。
収納スペースを確保するのが難しいランドリールームも、
空間を有効活用して毎日のお洗濯を快適に！

point!



浅めの棚とパイプが一体になっているランドリールームセット。
棚には洗濯かごやストック洗剤を置き、パイプには洗濯したものをそのまま掛けられ、まとめてクローゼットに仕舞えば家事がはかどります。



棚を作業台のように使えばここで洗濯物を畳むスペースにも！
市販のアイロン台を置いて、
アイロンがけのスペースとしてもお使いいただけます。




Fitrack × 乾太くん専用台

乾太くんを気軽に。もっと簡単に。

壁面収納システム「Fitrack」でガス衣類乾燥機「乾太くん」が気軽にお家にやってきます。

設置も乾燥も手間のかからない
快適な洗濯ライフを。

※乾太くん専用台に関しては別冊カタログ
でご確認ください。



食品も飲み物も家電も！たくさん置いても大丈夫
何があるかが一目で分かる、自分だけのスーパーマーケット



棚板耐荷重は
1枚当たり **35kg**



カップボードの上の
空いているスペースにも♪
お気に入りの食器を並べれば
見せる収納の完成！



壁紙: SINCOL BB8409

point!



壁と棚板のすき間は16.5mmあるので、
家電のコードを通すことができます。






表面はメラミン樹脂でおおわれているので傷がつきにくく、熱にも強い仕様になっております。




棚板は1枚あたり、耐荷重**35kg**
重たい物の収納にも最適です！
例) 2Lのペットボトルでいうと棚板1枚に17本！
お米5kgの袋でいうと7袋！




ブラケットの穴に市販のS字フックを掛けてプラスの収納に！ちよい掛けができて便利です♪





お気に入りの服をきれいに収納すると
服を選ぶのが楽しくなる。おしゃれな人のクローゼット。



クローゼット2面使い





ファミリークローゼット



プレミアムパーツの
パンツハンガーは大人気商品

Fitrackの魅力が一番生きるのは、クローゼットといっても過言ではありません。
Fitrackには棚+パイプやパイプだけのパーツがあり、服をたくさんかけることが可能です。
一番上に普段使わない季節ものを置き、下にはオプションの引出を合わせて・・・など
今のあなたにぴったりの収納を作ることができます。



多彩な用途でなんでも収納。


布団収納・衣類収納




シーズン外グッズ




掃除用品・日用品ストック



トイレ





成長に合わせて変化する収納。

Fitrackは可動式の棚なので、成長の変化に合わせて、そのときどきで使いやすいように組み替えることが可能です。




幼稚園～小学校低学年のまだ身長が小さいうちはデスクの位置を低く、服をかける位置も下のほうに。自分でも使える高さだとお片付けも楽しく♪




小学校高学年～中学生になると、教科書の量も増えるので収納力がある Fitrack が役立ちます！デスクの位置を高くて、勉強しやすく。




社会人になると、もうデスクとして使用せず、服やカバン収納に変化！パイプパーツを買い足して、たくさんの服を収納。



壁紙: SINCOL BB8216



あなただけのこだわりの空間づくり



これ!実は
Fitrack姉妹商品の
Pit Fit。です!
Fitrackのウッドオーク色とも
相性抜群
ぜひ一緒に♪

集めたコレクション
お気に入りの本
デスクトップ PC
仕事で使うもの・・・

Fitrackはオープンラックで棚の奥行も種類があるので、上部は奥行を浅めに、デスク部分は奥行を深めにして使うことができます。
棚板の耐荷重も1枚当たり35kgなので、本を並べても、デスクとして使用しても安心してお使いいただけます。



Fitrackなら
窓を避けて取付可能!



Fitrackは棚柱構造なので、窓を避けて取付可能です。壁面収納「家具」だと、窓を塞ぐこととなりますが、Fitrackなら大丈夫!
ちなみに窓のサッシの出っ張りが16.5mm以下なら、窓を跨いで棚板を設置することもできます。

Fitrackは
デスクとしても
使用可能!



本もたくさん置ける!

棚板耐荷重は
1枚当たり
35kg



オープン収納だから叶う、魅せる収納。

収納として、ディスプレイとして・・・

壁面収納だからこそ、すっきりと広くリビングをお使いいただけます。

壁紙: SINCOL BB8391



家族みんなが集まりたくなる
リビングルーム



家電を置くのに便利な
コードを通せる隙間あり!

Fitrackの新しい使い方。


リビングのメインの場所である、
テレビ台として。
“新しい魅せる収納に。”

Fitrackなら家族の生活スタイルに溶け込みます。


最近流行りのリビング学習を取り入れるのも簡単!
キッチンやリビングの空いている壁に取り付けて、子どもの学習スペースに。
子どもが成長したら、収納棚としてまた別の使い方をしても。



リビング
学習



Fitrackなら、
自然とみんなが集まる
リビングに♪



なぜこんなにも、
Fitrackは愛され続けているのですか？

強度と品質に自信をもっているから。

代表取締役社長 藤山雄一郎

ものづくりをこざわり、
Fitrackを作り続けて二十四年。



F☆☆☆☆(エフフォースター)

品質


F☆☆☆☆(Fフォースター)は、ホルムアルデヒド等級規格でホルムアルデヒドの放散量を示した記号です。1～4までのランク付けがされており、「☆が多いほど放射量は少ない」という事を意味しています。

住宅の高断熱・高气密化などが進み、室内で年中暮らしやすくなった反面、気密性は高くなり換気性は低下してきています。暮らしの中で安心安全な製品を取り入れることがより求められています。

Fitrackの棚板の表面材には、ホルムアルデヒド低減の最高基準F☆☆☆☆(エフフォースター)の低圧メラミンを使用しています。

ホルムアルデヒドの発散濃度が非常に低いため、シックハウス症候群の心配もないので、安心してお使いいただけます。

株式会社藤山では徹底した品質への追求とお客様に安心・安全にお使いいただくための様々な取り組みを今後も行ってまいります。



特許取得済み

金物構造

FitrackのベースパーツはFKレールにFKスリットを引っ掛ける、特許取得済みの独自の構造。

FKレールが荷重のほとんどを受けようように力の流れを変換するので、壁一面あたり150kgの耐荷重を実現しました。

設置時も、FKレールにFKスリットを引っ掛けるだけで垂直がでるので設置も簡単に短時間で行うことができます。



地震でも落下しません

安全性

下からの衝撃や地震の際にブラケットが外れてしまわないように、専用の落下防止ストッパーが付属しています。また、安心ミニキャップをつければ、怪我防止にもなるので安全です。



人が乗っても大丈夫！？

耐荷重

荷重のほとんどをFKレールが受ける独自の構造で壁一面あたり150kgという耐荷重を実現。

※耐荷重アピールのため棚板に乗っていますが、安全を考慮して実施しています。決して真似をしないでください。

自信をもってお届けできる逸品です。


フィットラック Fitrack

とは？

FKレールとFKスリットの骨組みを取付けて、
そこに可動式のセレクトパーツを設置する
収納システムです。

今のあなたにぴったり「フィット」！

ベースパーツ




取付けたい場所のサイズに合わせて
FKレール・FKスリットを選ぶ

セレクトパーツ




好きなパーツを自由に組み合わせることで
自分だけの収納をカスタマイズ！

従来の収納システム



間仕切りや固定の枕棚で
横幅や高さが制限されてしまう。

Fitrack




間仕切りが必要ないのでフラットなスペースを実現。
可動式で高さの制限がなくなり、収納力が倍増。

POINT 01

藤山独自の構造で安心安全の耐荷重！

FKレールが荷重のほとんどを受ける独自構造で特許取得と商標登録済のFitrack。
従来品は縦の金物のみですが上部にFKレールという、横方向の金物を追加することで、
FKレールが荷重のほとんどを受けよう流れを変換。壁一面あたり150kgの耐荷重を実現しました！
重いものも収納でき、幅広い用途でご使用いただけます。



- 特許取得済みの金物
- 縦のスリットは引っ掛けるだけ！
- 壁一面あたりの耐荷重150kg



POINT 02

暮らしの安全を守る高品質！棚板はF☆☆☆☆！

表面はメラミン樹脂で覆われているので傷がつきにくく、熱にも強い仕様になっております。
表面材の低圧メラミンはF☆☆☆☆(エフフォースター)のものを
使用しており、ホルムアルデヒドの発散濃度が非常に低いため、
シックハウス症候群の心配もございません。

また、下からの衝撃や地震の際にブラケットが外れてしまわないように、
専用の落下防止ストッパーが付属しております。
小さなお子様がいるご家庭でも安心してお使いいただける
「安心ミニキャップ」も併せて販売しております。

棚板の角にあてる「安心ミニキャップ」
棚板表面材：低圧メラミン F☆☆☆☆



赤ちゃんがいても安心♪


- 棚板はF☆☆☆☆
- 落下防止ストッパーで落下なし！
- 安心ミニキャップで角けが防止



POINT **03** | だれでも取付簡単、スピード施工&現場加工不要

FKレールを水平に取付ければ、そこにFKスリットを引っ掛けるだけで水平垂直が決まるので固定すれば骨組みは取付完了。
あとはパーツを組み立て、FKスリットに引っ掛ければ完成です!

また現場でカット加工する必要がなく、現場・お家を汚すことなく取り付けができます。



棚板は鬼目加工!カット不要です。

POINT

- ✓ 平行・垂直を取るのが簡単!
- ✓ 縦のスリットは引っ掛けるだけ!
- ✓ 組み立てなのでカット不要!

STEP 1 FKレール取付

STEP 2 FKスリット取付

STEP 3 パーツ取付

水平器があれば水平を取るのもラクチン

FKレールを取り付けたい壁に固定します。

FKスリットをFKレールに引っ掛けて壁に固定します。

取付け時間約30分で完了! /

パーツをFKスリットに取り付けます。

パーツは、25mmピッチで動かせます。

POINT **04** | 既存の壁に下地がなくても取付可能。リフォームにも最適!

下地を新たに設けることができない場合も、間柱がある位置にFKレールに穴あけ加工を行い、**間柱固定すれば150kgの耐荷重が実現します。**
また、ボードアンカーを使うことによって既存の壁にも取付可能です。既存の壁に取付ができるので制約の多いリフォームでも活躍!

下地がない壁へのFKレール固定方法

POINT

- ✓ 下地がなくても間柱固定!
- ✓ レールの加工も簡単!
- ✓ リフォームにも最適!

STEP 1

下地センサーで、間柱のある位置を確認

STEP 2

レールのビス穴と間柱の位置が合わない場合、間柱のある位置に合わせてドリルでレールに穴をあけます。

STEP 3

あらかじめ空いていたレールのビス穴位置にボードアンカーを仕込み、新規であけた穴とあらかじめ空いていた穴をビスで固定。

POINT **05** | 充実オプションパーツに選べるカラー

棚、パイプの他にも様々な種類のセレクトパーツがあり、その数なんと30種類以上!
この多様さはFitrackだけ。好きなパーツを選んで自分だけのオリジナル収納が作れます。

ベースパーツ ホワイトorブラック

棚板カラー ホワイトorウッドオーク

さまざまなセレクトパーツ

ここに紹介していないパーツもたくさんあります!

POINT **06** | モジュール化でどこでも移動可能

幅45/60/75/90cm、奥行20/30/40/45/60cmとサイズをモジュール化しているので、幅が同じ箇所であればお家のどこにでも移動ができ、子どもの成長や収納物に合わせてそのときにぴったりの収納へ変化させることが可能です。

STEP 1

幼稚園～小学校低学年：服を掛ける位置を子どもの身長に合わせて設定。

STEP 2

小学校高学年～中学生：棚板の位置を変え、デスクの位置を高くし、座りやすい高さに。

STEP 3

大人・社会人：デスクとして使っていたパーツは他の場所に。パイプパーツを買い足して、服を収納!



新しい家具を買って古い家具を捨てる面倒な作業がないのが嬉しい!!!



POINT

- ✓ パーツは移動できる!
- ✓ 高さを変えるだけで使い色々!
- ✓ 組み合わせ色々!可能性∞!

Fitrackでお悩み解決！
活用実例集



case01 劇的！押し入れ大変身！まさかこんな姿に！？



押し入れ
BEFOR AFTER


Fitrackは、押し入れリフォームにも最適。
 奥行広く空間を有効に使うことができます。

case02 物とともに変わる収納！？

収納するものが年々変わっていく・・・
 そのたびに違う収納を買い足すのは面倒・・・

収納するものが
変わっても大丈夫！

Fitrackならどんなものでも収納可能。
 収納するものにあわせて自在に変化！



子どもが大きくなって、今は子ども用品よりも
 趣味のキャンプグッズの方がたくさん・・・

case03 階段下のよ〜くわからない空間、どうしたらいいの？

こんな空間、
活用できる自信ない・・・



階段下空間
BEFOR AFTER



Fitrackなら段差違いで組める！

狭いスペースや母屋下がり天井など、家具を置きにくい場所でも
 Fitrackなら使いやすい収納スペースに早変わり！

Check!

Planning!


フィットラック

プランニング手順

下記の表と合わせてご覧ください


1 | 取付壁面寸法の確認

Fitrackを取り付ける壁面の「幅」「高さ」を確認してください。



2 | FKレールを選ぶ

下記表の「壁面必要幅」と「幅」を確認し、FKレールをお選びください。



3 | FKスリットを選ぶ

右下の表と「高さ」を確認し、FKスリットをお選びください。本数は下記表の「列数(FKレール/FKスリット本数)」を参考にしてください。

FKスリット品番	壁面必要高さ
FS0700S	850 ~
FS1202M	1352 ~
FS1753J	1903 ~
FS1979L	2129 ~

※FKスリットがブラック色の場合は品番の末尾に「BK」が付きます。

4 | パーツを選ぶ

P48~55のパーツ一覧から棚幅に合わせて必要なパーツをお選びください。



参考ページ

セットプラン : P32~41
 必要取付け寸法について : P42~43
 施工について : P44~45
 パーツリスト : P48~55

単位:mm

壁面必要幅	FKレール寸法 (FKレール品番)	列数 (FKレール/FKスリット本数)	木棚総W (スパン構成)
480 ~	465 FR0465A	1列	450 450
630 ~	615 FR0615A	1列 FKレール = 1本 FKスリット = 2本	600 600
780 ~	765 FR0765A		750 750
930 ~	915 FR0915A		900 900
930 ~	915 FR0915A	2列 FKレール = 1本 FKスリット = 3本	900 450+450
1080 ~	1065 FR1065A		1050 450+600
1230 ~	1215 FR1215A		1200 600+600
1380 ~	1365 FR1365A		1350 600+750
1530 ~	1515 FR1515A		1500 750+750
1680 ~	1665 FR1665A		1650 750+900
1830 ~	1815 FR1815A	3列 FKレール = 1本 FKスリット = 4本	1800 900+900
1680 ~	1665 FR1665A		1650 450+600+600
1830 ~	1815 FR1815A		1800 600+600+600
1995 ~	915+1065 FR0915A+FR1065A		1950 600+600+750
2145 ~	1065+1065 FR1065A+FR1065A		2100 600+750+750
2295 ~	1065+1215 FR1065A+FR1215A		2250 750+750+750
2445 ~	1215+1215 FR1215A+FR1215A		2400 750+750+900
2595 ~	1215+1365 FR1215A+FR1365A	2550 750+900+900	
2745 ~	1365+1365 FR1365A+FR1365A	2700 900+900+900	
2445 ~	1215+1215 FR1215A+FR1215A	4列 FKレール = 2本 FKスリット = 5本	2400 600+600+600+600
2595 ~	1215+1365 FR1215A+FR1365A		2550 600+600+600+750
2745 ~	1365+1365 FR1365A+FR1365A		2700 600+600+750+750
2895 ~	1365+1515 FR1365A+FR1515A		2850 600+750+750+750
3045 ~	1515+1515 FR1515A+FR1515A		3000 750+750+750+750
3195 ~	1515+1665 FR1515A+FR1665A		3150 750+750+750+900
3345 ~	1665+1665 FR1665A+FR1665A		3300 750+750+900+900
3495 ~	1665+1815 FR1665A+FR1815A		3450 750+900+900+900
3645 ~	1815+1815 FR1815A+FR1815A		3600 900+900+900+900

FKスリット取付位置

1列:
FKレール = 1本
FKスリット = 2本

2列:
FKレール = 1本
FKスリット = 3本

3列:
FKレール = 1本
FKスリット = 4本

3列:
FKレール = 2本
FKスリット = 4本

4列:
FKレール = 2本
FKスリット = 5本

※FKレールがブラック色の場合は品番の末尾に「BK」が付きます。

※木棚W寸法=1950以上からはFKレールが2本になります。
 2本の場合、FKスリットからFKレールの出幅は13mmになります。
 3本の場合、FKスリットからFKレールの出幅は20.5mmになります。

■ 関連ページ

プランニング手順 : P30~31
 必要取付け寸法について : P42~43
 施工について : P44~45
 パーツリスト : P48~55

■ ご購入やお見積り、その他ご質問について

下記 URL または QR コード先の法人様・個人様の
 各窓口よりお問い合わせください。

<https://fitrack.jp/contact/>



■ カラーバリエーション

ブラケットとシューズ用樹脂棚板の組み合わせの
 カラーバリエーションは3パターンございます。
 カラーによりセット品番が異なります。

※写真と製品の色は実物と若干異なる場合があります。



金物色 棚板色
 ホワイト グレー
 ホワイト ホワイト
 ブラック グレー

シューズクローク 3 尺プラン (W765×H1979)


取付推奨寸法 W780mm~





Aプラン			金物色	ホワイト	ホワイト	ブラック
			樹脂棚板色	グレー	ホワイト	グレー
			セット品番	SC319a	SC319aW	SC319aB
商品名	サイズ	数	品番	品番	品番	品番
① FKレール	W765	1	FR0765A	FR0765A	FR0765ABK	
② FKスリット	H1979	2	FS1979L	FS1979L	FS1979LBK	
③ シューズ用樹脂棚セット	W750×D290	5	LT7530FA	LT7530FWA	LT7530BFA	

シューズクローク 4.5 尺プラン (W1215×H1979)



取付推奨寸法 W1230mm~




Aプラン			金物色	ホワイト	ホワイト	ブラック
			樹脂棚板色	グレー	ホワイト	グレー
			セット品番	SC419a	SC419aW	SC419aB
商品名	サイズ	数	品番	品番	品番	品番
① FKレール	W1215	1	FR1215A	FR1215A	FR1215ABK	
② FKスリット	H1979	3	FS1979L	FS1979L	FS1979LBK	
③ シューズ用樹脂棚セット	W600×D290	10	LT6030FA	LT6030FWA	LT6030BFA	




Bプラン			金物色	ホワイト	ホワイト	ブラック
			樹脂棚板色	グレー	ホワイト	グレー
			セット品番	SC319b	SC319bW	SC319bB
商品名	サイズ	数	品番	品番	品番	品番
① FKレール	W765	1	FR0765A	FR0765A	FR0765ABK	
② FKスリット	H1979	2	FS1979L	FS1979L	FS1979LBK	
③ シューズ用樹脂棚セット	W750×D290	5	LT7530FA	LT7530FWA	LT7530BFA	
④ 小物パイプセット	W750×D150	1	LPN75-E	LPN75-E	LPN75-EBK	



Bプラン			金物色	ホワイト	ホワイト	ブラック
			樹脂棚板色	グレー	ホワイト	グレー
			セット品番	SC419b	SC419bW	SC419bB
商品名	サイズ	数	品番	品番	品番	品番
① FKレール	W1215	1	FR1215A	FR1215A	FR1215ABK	
② FKスリット	H1979	3	FS1979L	FS1979L	FS1979LBK	
③ シューズ用樹脂棚セット	W600×D290	14	LT6030FA	LT6030FWA	LT6030BFA	
④ 小物パイプセット	W600×D150	1	LPN60-E	LPN60-E	LPN60-EBK	



Cプラン			金物色	ホワイト	ホワイト	ブラック
			樹脂棚板色	グレー	ホワイト	グレー
			セット品番	SC319c	SC319cW	SC319cB
商品名	サイズ	数	品番	品番	品番	品番
① FKレール	W765	1	FR0765A	FR0765A	FR0765ABK	
② FKスリット	H1979	2	FS1979L	FS1979L	FS1979LBK	
③ シューズ用樹脂棚セット	W750×D290	3	LT7530FA	LT7530FWA	LT7530BFA	
④ パイプセット	W750×D300	1	BPN75-E	BPN75-E	BPN75-EBK	
⑤ バスケットセット	W750×D300	1	BST7530SWA	BST7530SWA	BST7530SBA	



Cプラン			金物色	ホワイト	ホワイト	ブラック
			樹脂棚板色	グレー	ホワイト	グレー
			セット品番	SC419c	SC419cW	SC419cB
商品名	サイズ	数	品番	品番	品番	品番
① FKレール	W1215	1	FR1215A	FR1215A	FR1215ABK	
② FKスリット	H1979	3	FS1979L	FS1979L	FS1979LBK	
③ シューズ用樹脂棚セット	W600×D290	12	LT6030FA	LT6030FWA	LT6030BFA	
④ パイプセット	W600×D300	1	BPN60-E	BPN60-E	BPN60-EBK	
⑤ バスケットセット	W600×D300	1	BST6030SWA	BST6030SWA	BST6030SBA	

■ 関連ページ

プランニング手順 : P30~31
 必要取付け寸法について : P42~43
 施工について : P44~45
 パーツリスト : P48~55

■ ご購入やお見積り、その他ご質問について

下記 URL または QR コード先の法人様・個人様の各窓口よりお問い合わせください。

<https://fitrack.jp/contact/>



■ カラーバリエーション

金物と棚板の組み合わせのカラーバリエーションは3パターンございます。カラーによりセット品番が異なります。


※写真と製品の色は実物と若干異なる場合があります。



金物色 棚板色
 ホワイト ホワイト
 ブラック ウッドオーク
 ホワイト ウッドオーク

ランドリー 3 尺プラン (W765×H700)

取付推奨寸法 W780mm~




Aプラン			金物色	ホワイト	ブラック	ホワイト
			棚板色	ホワイト	ウッドオーク	ウッドオーク
			セット品番	LD377a	LD377aMB	LD377aMW
商品名	サイズ	数	品番	品番	品番	
① FKレール	W765	1	FR0765A	FR0765ABK	FR0765A	
② FKスリット	H700	2	FS0700S	FS0700SBK	FS0700S	
③ ランドリー棚セット	W750×D600	1	LD7530E	LD7530M3B	※LD7530M3W	


※受注生産品

キッチン・パントリー 4.5 尺プラン (W1215×H1979)

取付推奨寸法 W1230mm~




Aプラン			金物色	ホワイト	ブラック	ホワイト
			棚板色	ホワイト	ウッドオーク	ウッドオーク
			セット品番	KT419a	KT419aMB	KT419aMW
商品名	サイズ	数	品番	品番	品番	
① FKレール	W1215	1	FR1215A	FR1215ABK	FR1215A	
② FKスリット	H1979	3	FS1979L	FS1979LBK	FS1979L	
③ 棚板セット	W600×D400	14	TS6040E	TS6040M3B	TS6040M3W	





Bプラン			金物色	ホワイト	ブラック	ホワイト
			棚板色	ホワイト	ウッドオーク	ウッドオーク
			セット品番	LD377b	LD377bMB	LD377bMW
商品名	サイズ	数	品番	品番	品番	
① FKレール	W765	1	FR0765A	FR0765ABK	FR0765A	
② FKスリット	H700	2	FS0700S	FS0700SBK	FS0700S	
③ ランドリー棚セット	W750×D600	1	LD7530E	LD7530M3B	※LD7530M3W	
④ 棚板セット	W750×D300	1	TS7530E	TS7530M3B	TS7530M3W	


※受注生産品



Bプラン			金物色	ホワイト	ブラック	ホワイト
			棚板色	ホワイト	ウッドオーク	ウッドオーク
			セット品番	KT419b	KT419bMB	KT419bMW
商品名	サイズ	数	品番	品番	品番	
① FKレール	W1215	1	FR1215A	FR1215ABK	FR1215A	
② FKスリット	H1979	3	FS1979L	FS1979LBK	FS1979L	
③ 棚板セット	W600×D400	12	TS6040E	TS6040M3B	TS6040M3W	



Cプラン			金物色	ホワイト	ブラック	ホワイト
			棚板色	ホワイト	ウッドオーク	ウッドオーク
			セット品番	LD377c	LD377cMB	LD377cMW
商品名	サイズ	数	品番	品番	品番	
① FKレール	W765	1	FR0765A	FR0765ABK	FR0765A	
② FKスリット	H700	2	FS0700S	FS0700SBK	FS0700S	
③ 棚板セット	W750×D300	1	TS7530E	TS7530M3B	TS7530M3W	
④ パイプ付き棚板セット	W750×D300	1	TP7530E	TP7530M3B	TP7530M3W	



Cプラン			金物色	ホワイト	ブラック	ホワイト
			棚板色	ホワイト	ウッドオーク	ウッドオーク
			セット品番	KT419b	KT419bMB	KT419bMW
商品名	サイズ	数	品番	品番	品番	
① FKレール	W1215	1	FR1215A	FR1215ABK	FR1215A	
② FKスリット	H1979	3	FS1979L	FS1979LBK	FS1979L	
③ 棚板セット	W600×D400	11	TS6040E	TS6040M3B	TS6040M3W	
④ 引出 BOX 3 段	W600×D450	1	HB3-60L		HB3-60L	

※引出 BOX 3 段はホワイト色のみ

KITCHEN PANTRY

■ 関連ページ

プランニング手順 : P30~31
 必要取付け寸法について : P42~43
 施工について : P44~45
 パーツリスト : P48~55

■ ご購入やお見積り、その他ご質問について

下記 URL または QR コード先の法人様・個人様の各窓口よりお問い合わせください。

<https://fitrack.jp/contact/>



■ カラーバリエーション

金物と棚板の組み合わせのカラーバリエーションは3パターンございます。
 カラーによりセット品番が異なります。

※写真と製品の色は実物と若干異なる場合があります。



金物色 棚板色
 ホワイト ホワイト
 ブラック ウッドオーク
 ホワイト ウッドオーク


CLOSET

キッチン・パントリー 6尺プラン (W1665×H1979) 取付推奨寸法 W1680mm~



Aプラン	金物色		ホワイト	ブラック	ホワイト
	棚板色		ホワイト	ウッドオーク	ウッドオーク
セット品番			KT619a	KT619aMB	KT619aMW
商品名	サイズ	数	品番	品番	品番
① FKレール	W1665	1	FR1665A	FR1665ABK	FR1665A
② FKスリット	H1979	3	FS1979L	FS1979LBK	FS1979L
③ 棚板セット	W750×D400	7	TS7540E	TS7540M3B	TS7540M3W
④ 棚板セット	W900×D400	7	TS9040E	TS9040M3B	TS9040M3W

クローゼット 3尺プラン (W765×H1979) 取付推奨寸法 W780mm~



Aプラン	金物色		ホワイト	ブラック	ホワイト
	棚板色		ホワイト	ウッドオーク	ウッドオーク
セット品番			CL319a	CL319aMB	CL319aMW
商品名	サイズ	数	品番	品番	品番
① FKレール	W765	1	FR0765A	FR0765ABK	FR0765A
② FKスリット	H1979	2	FS1979L	FS1979LBK	FS1979L
③ パイプ付き棚板セット	W750×D400	1	TP7540E	TP7540M3B	TP7540M3W



Bプラン	金物色		ホワイト	ブラック	ホワイト
	棚板色		ホワイト	ウッドオーク	ウッドオーク
セット品番			KT619b	KT619bMB	KT619bMW
商品名	サイズ	数	品番	品番	品番
① FKレール	W1665	1	FR1665A	FR1665ABK	FR1665A
② FKスリット	H1979	3	FS1979L	FS1979LBK	FS1979L
③ 棚板セット	W750×D400	5	TS7540E	TS7540M3B	TS7540M3W
④ 棚板セット	W900×D400	7	TS9040E	TS9040M3B	TS9040M3W



Bプラン	金物色		ホワイト	ブラック	ホワイト
	棚板色		ホワイト	ウッドオーク	ウッドオーク
セット品番			CL319b	CL319bMB	CL319bMW
商品名	サイズ	数	品番	品番	品番
① FKレール	W765	1	FR0765A	FR0765ABK	FR0765A
② FKスリット	H1979	2	FS1979L	FS1979LBK	FS1979L
③ パイプ付き棚板セット	W750×D400	1	TP7540E	TP7540M3B	TP7540M3W
④ パイプセット	W750×D300	1	BPN75-E	BPN75-EBK	BPN75-E




Cプラン	金物色		ホワイト	ブラック	ホワイト
	棚板色		ホワイト	ウッドオーク	ウッドオーク
セット品番			KT619c	KT619cMB	KT619cMW
商品名	サイズ	数	品番	品番	品番
① FKレール	W1665	1	FR1665A	FR1665ABK	FR1665A
② FKスリット	H1979	3	FS1979L	FS1979LBK	FS1979L
③ 棚板セット	W750×D400	4	TS7540E	TS7540M3B	TS7540M3W
④ 棚板セット	W900×D400	7	TS9040E	TS9040M3B	TS9040M3W
⑤ 引出BOX 3段	W750×D450	1	HB3-75L		HB3-75L

※引出BOX 3段はホワイト色のみ



Cプラン	金物色		ホワイト	ブラック	ホワイト
	棚板色		ホワイト	ウッドオーク	ウッドオーク
セット品番			CL319c	CL319cMB	CL319cMW
商品名	サイズ	数	品番	品番	品番
① FKレール	W765	1	FR0765A	FR0765ABK	FR0765A
② FKスリット	H1979	2	FS1979L	FS1979LBK	FS1979L
③ 棚板セット	W750×D400	1	TS7540E	TS7540M3B	TS7540M3W
④ パイプ付き棚板セット	W750×D400	1	TP7540E	TP7540M3B	TP7540M3W



■ 関連ページ

プランニング手順 : P30~31
 必要取付け寸法について : P42~43
 施工について : P44~45
 パーツリスト : P48~55

■ ご購入やお見積り、その他ご質問について

下記 URL または QR コード先の法人様・個人様の
 各窓口よりお問い合わせください。

<https://fitrack.jp/contact/>



■ カラーバリエーション

金物と棚板の組み合わせのカラーバリエーションは
 3パターンございます。
 カラーによりセット品番が異なります。

※写真と製品の色は実物と若干異なる場合があります。




金物色 棚板色
 ホワイト ホワイト
 ブラック ウッドオーク
 ホワイト ウッドオーク



クローゼット 4.5 尺プラン (W1215×H1979)


取付推奨寸法 W1230mm~




Aプラン			金物色	ホワイト	ブラック	ホワイト
			棚板色	ホワイト	ウッドオーク	ウッドオーク
			セット品番	CL419a	CL419aMB	CL419aMW
商品名	サイズ	数	品番	品番	品番	
① FKレール	W1215	1	FR1215A	FR1215ABK	FR1215A	
② FKスリット	H1979	3	FS1979L	FS1979LBK	FS1979L	
③ パイプ付き棚板セット	W600×D400	2	TP6040E	TP6040M3B	TP6040M3W	

クローゼット 6 尺プラン (W1665×H1979)

取付推奨寸法 W1680mm~




Aプラン			金物色	ホワイト	ブラック	ホワイト
			棚板色	ホワイト	ウッドオーク	ウッドオーク
			セット品番	CL619a	CL619aMB	CL619aMW
商品名	サイズ	数	品番	品番	品番	
① FKレール	W1665	1	FR1665A	FR1665ABK	FR1665A	
② FKスリット	H1979	3	FS1979L	FS1979LBK	FS1979L	
③ パイプ付き棚板セット	W750×D400	1	TP7540E	TP7540M3B	TP7540M3W	
④ パイプ付き棚板セット	W900×D400	1	TP9040E	TP9040M3B	TP9040M3W	




Bプラン			金物色	ホワイト	ブラック	ホワイト
			棚板色	ホワイト	ウッドオーク	ウッドオーク
			セット品番	CL419b	CL419bMB	CL419bMW
商品名	サイズ	数	品番	品番	品番	
① FKレール	W1215	1	FR1215A	FR1215ABK	FR1215A	
② FKスリット	H1979	3	FS1979L	FS1979LBK	FS1979L	
③ 棚板セット	W600×D400	1	TS6040E	TS6040M3B	TS6040M3W	
④ パイプ付き棚板セット	W600×D400	2	TP6040E	TP6040M3B	TP6040M3W	
⑤ パイプセット	W600×D300	1	BPN60-E	BPN60-EBK	BPN60-E	



Bプラン			金物色	ホワイト	ブラック	ホワイト
			棚板色	ホワイト	ウッドオーク	ウッドオーク
			セット品番	CL619b	CL619bMB	CL619bMW
商品名	サイズ	数	品番	品番	品番	
① FKレール	W1665	1	FR1665A	FR1665ABK	FR1665A	
② FKスリット	H1979	3	FS1979L	FS1979LBK	FS1979L	
③ 棚板セット	W750×D400	1	TS7540E	TS7540M3B	TS7540M3W	
④ パイプ付き棚板セット	W750×D400	1	TP7540E	TP7540M3B	TP7540M3W	
⑤ パイプ付き棚板セット	W900×D400	1	TP9040E	TP9040M3B	TP9040M3W	
⑥ パイプセット	W900×D300	1	BPN90-E	BPN90-EBK	BPN90-E	



Cプラン			金物色	ホワイト	ブラック	ホワイト
			棚板色	ホワイト	ウッドオーク	ウッドオーク
			セット品番	CL419c	CL419cMB	CL419cMW
商品名	サイズ	数	品番	品番	品番	
① FKレール	W1215	1	FR1215A	FR1215ABK	FR1215A	
② FKスリット	H1979	3	FS1979L	FS1979LBK	FS1979L	
③ 棚板セット	W600×D400	2	TS6040E	TS6040M3B	TS6040M3W	
④ パイプ付き棚板セット	W600×D400	2	TP6040E	TP6040M3B	TP6040M3W	



Cプラン			金物色	ホワイト	ブラック	ホワイト
			棚板色	ホワイト	ウッドオーク	ウッドオーク
			セット品番	CL619c	CL619cMB	CL619cMW
商品名	サイズ	数	品番	品番	品番	
① FKレール	W1665	1	FR1665A	FR1665ABK	FR1665A	
② FKスリット	H1979	3	FS1979L	FS1979LBK	FS1979L	
③ 棚板セット	W750×D400	1	TS7540E	TS7540M3B	TS7540M3W	
④ TS棚板セット	W900×D400	1	TS9040E	TS9040M3B	TS9040M3W	
⑤ パイプ付き棚板セット	W750×D400	1	TP7540E	TP7540M3B	TP7540M3W	
⑥ パイプ付き棚板セット	W900×D400	1	TP9040E	TP9040M3B	TP9040M3W	

■ 関連ページ

プランニング手順 : P30~31
 必要取付け寸法について : P42~43
 施工について : P44~45
 パーツリスト : P48~55

■ ご購入やお見積り、その他ご質問について

下記 URL または QR コード先の法人様・個人様の
 各窓口よりお問い合わせください。

<https://fitrack.jp/contact/>



■ カラーバリエーション

金物と棚板の組み合わせのカラーバリエーションは
 3パターンございます。
 カラーによりセット品番が異なります。


※写真と製品の色は実物と若干異なる場合があります。



金物色 棚板色
 ホワイト ホワイト
 ブラック ウッドオーク
 ホワイト ウッドオーク

物入 3 尺プラン (W765×H1979)


取付推奨寸法 W780mm~



Aプラン	金物色		ホワイト	ブラック	ホワイト
	棚板色		ホワイト	ウッドオーク	ウッドオーク
	セット品番		MC319a	MC319aMB	MC319aMW
商品名	サイズ	数	品番	品番	品番
① FKレール	W765	1	FR0765A	FR0765ABK	FR0765A
② FKスリット	H1979	2	FS1979L	FS1979LBK	FS1979L
③ 棚板セット	W750×D400	3	TS7540E	TS7540M3B	TS7540M3W

物入 4.5 尺プラン (W1215×H1979)


取付推奨寸法 W1230mm~



Aプラン	金物色		ホワイト	ブラック	ホワイト
	棚板色		ホワイト	ウッドオーク	ウッドオーク
	セット品番		MC419a	MC419aMB	MC419aMW
商品名	サイズ	数	品番	品番	品番
① FKレール	W1215	1	FR1215A	FR1215ABK	FR1215A
② FKスリット	H1979	3	FS1979L	FS1979LBK	FS1979L
③ 棚板セット	W600×D400	6	TS6040E	TS6040M3B	TS6040M3W




Bプラン	金物色		ホワイト	ブラック	ホワイト
	棚板色		ホワイト	ウッドオーク	ウッドオーク
	セット品番		MC319b	MC319bMB	MC319bMW
商品名	サイズ	数	品番	品番	品番
① FKレール	W765	1	FR0765A	FR0765ABK	FR0765A
② FKスリット	H1979	2	FS1979L	FS1979LBK	FS1979L
③ 棚板セット	W750×D400	3	TS7540E	TS7540M3B	TS7540M3W
④ パイプセット	W750×D300	1	BPN75-E	BPN75-EBK	BPN75-E



Bプラン	金物色		ホワイト	ブラック	ホワイト
	棚板色		ホワイト	ウッドオーク	ウッドオーク
	セット品番		MC419b	MC419bMB	MC419bMW
商品名	サイズ	数	品番	品番	品番
① FKレール	W1215	1	FR1215A	FR1215ABK	FR1215A
② FKスリット	H1979	3	FS1979L	FS1979LBK	FS1979L
③ 棚板セット	W600×D400	7	TS6040E	TS6040M3B	TS6040M3W
④ パイプセット	W600×D300	1	BPN60-E	BPN60-EBK	BPN60-E



Cプラン	金物色		ホワイト	ブラック	ホワイト
	棚板色		ホワイト	ウッドオーク	ウッドオーク
	セット品番		MC319c	MC319cMB	MC319cMW
商品名	サイズ	数	品番	品番	品番
① FKレール	W765	1	FR0765A	FR0765ABK	FR0765A
② FKスリット	H1979	2	FS1979L	FS1979LBK	FS1979L
③ 棚板セット	W750×D400	5	TS7540E	TS7540M3B	TS7540M3W




Cプラン	金物色		ホワイト	ブラック	ホワイト
	棚板色		ホワイト	ウッドオーク	ウッドオーク
	セット品番		MC419c	MC419cMB	MC419cMW
商品名	サイズ	数	品番	品番	品番
① FKレール	W1215	1	FR1215A	FR1215ABK	FR1215A
② FKスリット	H1979	3	FS1979L	FS1979LBK	FS1979L
③ 棚板セット	W600×D400	8	TS6040E	TS6040M3B	TS6040M3W

必要取付け寸法について

事前に「A:幅 / B:高さ / C:奥行」の各必要寸法をご確認の上、必要寸法に納まる部材をお選びください。


必要取付け寸法

- A | 幅** FKレール寸法に左右7.5mmずつ加えた寸法
- B | 高さ** FKスリット寸法に上部50mm、下部100~200mmを加えた寸法
- C | 奥行** 木棚にFKスリット奥行寸法17mmを加えた寸法



収納内部の奥行寸法算出方法

壁面からの距離 20mm + パーツ奥行寸法 + 可動距離



例) 左図のレイアウトでは壁からの距離20mm、
パーツ奥行(スライドバスケット)430mm、可動距離250mm、
3つの合計が700mmとなるため、収納内部の奥行寸法は700mm以上必要。

可動距離(参考値)

- 250mm - スライドバスケット / スライドパンツラック
- 280mm - プレミアム引出1段フラットタイプ / プレミアム引出4段BOX
- 350mm - 引出1段フラットタイプ / 薄型引出1段フラットタイプ / 引出3段BOX
- 400mm - プレミアム引出ギャラリタイプ


取付け注意事項

- ブラケットの差し込みは最上段から4つ目の穴からしか取付けできません。
- 柱・梁・点検口等のある上には設置できません。
- 下がり壁のある場合(ドアの高さが天井までない場合)は収納の出し入れについても予めご確認ください。
- L型・U型の場合、棚と棚が取り合う場所は15mmのすき間を確保してください。また棚板同士は平行にはなりません。
- スライドパンツラック等の可動させて仕様する商品は扉や壁に干渉しないか必ずご確認ください。

A | 幅

FKレールの取付け位置は壁際より7.5mmのすき間を確保してください。
取付け面の幅に対してFKレール寸法に左右7.5mmずつ加えた寸法が
取付けに必要な幅となります。


■レール1本使い		■レール2本使い		■レール3本使い	
FKレール寸法	壁面必要寸法	FKレール寸法	壁面必要寸法	FKレール寸法	壁面必要寸法
465	480~	915+1065	1995~	1215+1215+1365	3810~
615	630~	1065+1065	2145~	1215+1365+1365	3960~
765	780~	1065+1215	2295~	1365+1365+1365	4110~
915	930~	1215+1215	2445~	1365+1365+1515	4260~
1065	1080~	1215+1365	2595~	1365+1515+1515	4410~
1215	1230~	1365+1365	2745~	1515+1515+1515	4560~
1365	1380~	1365+1515	2895~	1515+1515+1665	4710~
1515	1530~	1515+1515	3045~	1515+1665+1665	4860~
1665	1680~	1515+1665	3195~	1665+1665+1665	5010~
1815	1830~	1665+1665	3345~	1665+1665+1815	5160~
		1665+1815	3495~	1665+1815+1815	5310~
		1815+1815	3645~	1815+1815+1815	5460~




B | 高さ

FKスリットの取付け位置は天井より50mm以上、床より100~200mm以上のすき間を確保してください。
取付け面の高さに対してFKスリット寸法に上部50mm、下部100~200mmの計150~250mmを加えた寸法が
取付けに必要な高さになります。


取付け注意事項



ブラケットの差し込みは最上段から4つ目の穴からしか取付けできません。



柱・梁・点検口等のある上には取付けできません。



C | 奥行


木棚は幅4種類×奥行4種類=16種類が基本サイズです。
各木棚の奥行寸法にFKスリットの奥行寸法17mmを加えた寸法
で設定してください。(例:D600+17=617mm)^{※1}

基本幅サイズ	基本奥行サイズ
W450	D300
W600	D400
W750	D450
W900	D600


取付け注意事項

収納内部等、下がり壁がある場合(ドアの高さが天井までない場合)は
木棚の奥行寸法によっては収納物が出し入れができなくなりますのでご注意ください。^{※2}


ウォークインクローゼットなど、L型・U型の割付をする場合は棚と棚が取り合う場所は
15mm以上のすき間を確保してください。
また木棚(ブラケット)は手前に向かって1度上がっているため、L型・U型で隣に並んだ際は
平行にはなりませんのでご注意ください。



木棚D+17 15~ 木棚W 7.5~



木棚D+17 15~ 木棚W 15~ 木棚D+17



施工について

施工前に必ず「施工説明書」「取扱説明書」をよくお読みの上、正しく施工してください。
誤った施工における苦情、返品、取替えには応じかねます。

- 下地補強は、背面壁全面に木下地 t=9.5mm 以上のものを入れてください。
鉄板下地であれば 0.8mm 以上のものをご使用ください。

現場の状況により、この施工が難しい場合は


b FKレール取付部 (■/必須) と、FKスリットビス位置周辺 (■/推奨) の下地補強をお願いします。

リフォーム等、既存壁に取付ける場合(下地がない場合)は

a 予めあいているビス穴を利用し、FKレールを間柱に固定してください。

間柱位置にビス穴が合わない場合は①②を実施してください。

- ① FKレールに新規でφ6の穴をあけて、間柱に固定
- ② 予めあいていたビス穴をボードアンカー(別売)で全て固定




- 補強位置
■ 必須 ■ 推奨
- ① 既存間柱への取付け
 - ② 既存ビス穴の固定

- ※ FKスリットの固定はボードアンカーでも問題ありません。
- ※ 現地での製品加工はできません。分解したり、修理・改造は行わないでください。
- ※ 棚受のビスを締め付ける際は、必ず手回しドライバーを使用してください。
- 電動ドライバー等で締め付けすぎると、棚板および棚板の鬼目ナットが破損し、脱落します。
- ※ 棚板設置後は必ず落下防止ストッパーを取り付けてください。
- ※ 耐火建築の場合は、FKレールおよびFKスリットの取付けは同梱のビス(M4×50mm)ではなく、M4×90mmを別途ご購入ください。

a | 下地を入れることができない場合の固定方法

予めあいているビス穴を利用し、FKレールを間柱に固定し、他のビス穴はボードアンカーで固定してください。
間柱の位置にビス穴が合わない場合は下記の①②を実施してください。



※ ボードアンカーは別売りです。
※ ボードアンカーにはPB9.5用と12.5用があります。

■ 既存壁の下地による取付け可否

- 石膏ボード: 取付け可能です
ただし、ボードの下地の状態やボードの劣化等により取付けできない場合があります。
- 木質板(ベニヤ等): 状態が良ければ取付け可能です
ただし、下地の状態や劣化等により取付けできない場合があります。
- △ コンクリート: 取付け可能ですが次の点にご確認ください
① マンション等の建物は壁が共有部に該当しないことを事前にご確認ください。
② 取付けする際に騒音が発生します。
③ GL工法は予め下地がない場合は施工できません。
- × 土壁: 取付けできません

■ FKレールの長さに対する必要間柱固定数


木棚W寸法 (FKレール1本)	間柱固定数
W450~W750	2
W900~W1800	3
木棚W寸法 (FKレール2本)	間柱固定数
W1950~W3600	6(3/本)

b | FKスリットの長さ別下地推奨位置


部分的に下地を入れる場合は、下図を参考に下地位置・範囲を決めてください。
図中のグレー部分が推奨する下地範囲となります。
図中の□部分は必ず下地をいれてください。

下地種別	使用ビス	使用ビスサイズ (FKレール・FKスリット)
9.5mm以上	タッピングビス	4×50


FKスリット H1979




FKスリット H1753



FKスリット H1202



FKスリット H700





もっと詳しく教えて！

フィットラック Q&A



Q 保証はありますか？

Answer 1年保証です。

Q FKスリットだけでも取付可能ですか？

Answer FKレールが荷重を受ける構造になっておりますのでFKレールも取付が必要です。

Q 棚板を加工してもいいですか？

Answer 加工されると保証対象外となりますのでご了承ください。

Q 棚板は何ミリ間隔で動かせますか？

Answer 25mm間隔で上下可動できます。

Q 下地はどんなものが良いですか？

Answer 基本は「ベニヤ、ラワン合板、コンパネなどの木下地 9.5mm以上」のものをご使用ください。
鉄板下地であれば0.8mm以上のものをご使用ください。
付属のビスはタッピングビスですので軽量鉄骨にも取り付け可能です。

Q どんな壁の種類に取り付けできますか？


- Answer**
- 石膏ボード： 取り付け可能です。下地を入れられない場合はFKレールを間柱に固定してください。
 - コンクリート壁： 取り付け可能です。
下穴を開けて、コンクリートプラグを差し込み、ビスで取り付けてください。
マンション等の建物は壁が共有部に該当しないことを事前にご確認ください。
 - タイル壁： 取り付け可能です。
「磁器タイル用ドリルビット (6mm)」をインパクトドライバーに装着してタイルに下穴を空けて、
同じサイズ (6mm) のコンクリートプラグを穴に差し込みビスでとめてください。
 - 土壁： 取り付けできません。ビスをねじ込んだ時に土壁が柔らかく、Fitrackの強度が保証できないため。
 - GL工法： 取り付けできません。下地部分を狙って打つことが難しいため。

Q 棚板は熱や蒸気に強いですか？



Answer 棚板の表面材は低圧メラミンという、傷が付きにくく熱にも強い素材となっています。
調理家電を置かれる際は、離隔距離などの機器の取り扱い事項をお守りいただければ問題ございません。
木棚ですので棚に水が付いた場合は放置せず、ふき取ってご使用ください。

Q Fitrackの構成パーツを詳しく教えてほしい！

Answer 下記の図を参考にしてください。
各品番や他のパーツについてはカタログ P48～55のパーツリストをご確認ください。



FK レール / FK スリット



金物色	ホワイト
-----	------

FKレール (横棧)

品番	W
FR0465A	465
FR0615A	615
FR0765A	765
FR0915A	915
FR1065A	1065
FR1215A	1215
FR1365A	1365
FR1515A	1515
FR1665A	1665
FR1815A	1815

FKスリット (棚柱)

品番	H
FS0700S	700
FS1202M	1202
FS1753J	1753
FS1979L	1979

金物色	ブラック
-----	------

FKレール (横棧)

品番	W
FR0465ABK	465
FR0615ABK	615
FR0765ABK	765
FR0915ABK	915
FR1065ABK	1065
FR1215ABK	1215
FR1365ABK	1365
FR1515ABK	1515
FR1665ABK	1665
FR1815ABK	1815

FKスリット (棚柱)

品番	H
FS0700SBK	700
FS1202MBK	1202
FS1753JBK	1753
FS1979LBK	1979

【詳細サイズ】レール厚み2mm スリット横幅30mm スリット奥行16.5mm

【材質】普通鋼 (スチール) エポキシ樹脂系粉末焼付塗装
25mm間隔でブラケットの位置を動かすことができます。

棚板セット (TSセット) 耐荷重:35kg /棚板1枚あたり



棚板色	ホワイト
ブラケット	ホワイト

品番	W	D
TS4530E	450	300
TS6030E	600	300
TS7530E	750	300
TS9030E	900	300
TS4540E	450	400
TS6040E	600	400
TS7540E	750	400
TS9040E	900	400
TS4545E	450	450
TS6045E	600	450
TS7545E	750	450
TS9045E	900	450
TS4560E	450	600
TS6060E	600	600
TS7560E	750	600
TS9060E	900	600



棚板色	ウッドオーク
ブラケット	ブラック

品番	W	D
TS4530M3B	450	300
TS6030M3B	600	300
TS7530M3B	750	300
TS9030M3B	900	300
TS4540M3B	450	400
TS6040M3B	600	400
TS7540M3B	750	400
TS9040M3B	900	400
TS4560M3B	450	600
TS6060M3B	600	600
TS7560M3B	750	600
TS9060M3B	900	600



棚板色	ウッドオーク
ブラケット	ホワイト

品番	W	D
※TS4530M3W	450	300
※TS6030M3W	600	300
※TS7530M3W	750	300
※TS9030M3W	900	300
※TS4540M3W	450	400
※TS6040M3W	600	400
※TS7540M3W	750	400
※TS9040M3W	900	400
※TS4560M3W	450	600
※TS6060M3W	600	600
※TS7560M3W	750	600
※TS9060M3W	900	600

【詳細サイズ】棚板厚み18~19mm

【材質】棚板芯材：パーティクルボード / 棚板表面材：低圧メラミン貼り / ブラケット：普通鋼 (スチール) エポキシ樹脂系粉末焼付塗装

パイプ付き棚板セット (TPセット) 耐荷重:35kg /棚板1枚あたり



棚板色	ホワイト
ブラケット	ホワイト

品番	W	D
TS4530E	450	300
TS6030E	600	300
TS7530E	750	300
TS9030E	900	300
TS4540E	450	400
TS6040E	600	400
TS7540E	750	400
TS9040E	900	400
TS4545E	450	450
TS6045E	600	450
TS7545E	750	450
TS9045E	900	450
TS4560E	450	600
TS6060E	600	600
TS7560E	750	600
TS9060E	900	600



棚板色	ウッドオーク
ブラケット	ブラック

品番	W	D
TS4530M3B	450	300
TS6030M3B	600	300
TS7530M3B	750	300
TS9030M3B	900	300
TS4540M3B	450	400
TS6040M3B	600	400
TS7540M3B	750	400
TS9040M3B	900	400
TS4560M3B	450	600
TS6060M3B	600	600
TS7560M3B	750	600
TS9060M3B	900	600



棚板色	ウッドオーク
ブラケット	ホワイト

品番	W	D
※TS4530M3W	450	300
※TS6030M3W	600	300
※TS7530M3W	750	300
※TS9030M3W	900	300
※TS4540M3W	450	400
※TS6040M3W	600	400
※TS7540M3W	750	400
※TS9040M3W	900	400
※TS4560M3W	450	600
※TS6060M3W	600	600
※TS7560M3W	750	600
※TS9060M3W	900	600

【詳細サイズ】棚板厚み18~19mm

【内容・付属品】棚板、ブラケット2個、棚受セット4個、パイプ受け2個、パイプ1本

※D600はパイプ2本タイプになります (D600タイプのみパイプ受け4個、パイプ2本)

【材質】棚板芯材：パーティクルボード / 棚板表面材：低圧メラミン貼り

パイプ：普通鋼 (スチール) ブラケット：普通鋼 (スチール) エポキシ樹脂系粉末焼付塗装

棚板セット D200タイプ (TSセット) 耐荷重:25kg /棚板1枚あたり



棚板色	ホワイト
ブラケット	ホワイト

品番	W	D
TS4520LP	450	200
TS6020LP	600	200
TS7520LP	750	200
TS9020LP	900	200

【サイズ詳細】棚板厚み18~19mm

※こちらは樹脂ブラケットの商品になります

【材質】棚板芯材：パーティクルボード

棚板表面材：低圧メラミン貼り

ブラケット：ポリカーボネート

シューズ用樹脂棚セット (LTセット) 耐荷重:3kg /棚板1枚あたり



棚板色	グレー
ブラケット	ホワイト

品番	W	D
LT4530FA	450	290
LT6030FA	600	290
LT7530FA	750	290



棚板色	ホワイト
ブラケット	ホワイト

品番	W	D
LT4530FWA	450	290
LT6030FWA	600	290
LT7530FWA	750	290



棚板色	グレー
ブラケット	ブラック

品番	W	D
LT4530BFA	450	290
LT6030BFA	600	290
LT7530BFA	750	290

※こちらはブラケットと棚受けが樹脂で一体型の商品になります。

【材質】棚：PVC / 一体型樹脂ブラケット：ポリカーボネート

ランドリー棚セット (LD セット) **耐荷重:35kg** /棚板1枚あたり



棚板色	ホワイト	
ブラケット	ホワイト	
品番	W	D
LD4530E	450	600
LD6030E	600	600
LD7530E	750	600
LD9030E	900	600



棚板色	ウッドオーク	
ブラケット	ブラック	
品番	W	D
※LD4530M3B	450	600
LD6030M3B	600	600
LD7530M3B	750	600
※LD9030M3B	900	600

※W450・W900は受注生産品



棚板色	ウッドオーク	
ブラケット	ホワイト	
品番	W	D
※LD4530M3W	450	600
※LD6030M3W	600	600
※LD7530M3W	750	600
※LD9030M3W	900	600

※受注生産品

【材質】棚板芯材：パーティクルボード／棚板表面材：低圧メラミン貼り
パイプ：普通銅（スチール）ブラケット：普通銅（スチール）エポキシ樹脂系粉末焼付塗装

小物パイプセット (LP セット) **耐荷重:25kg** /パイプ1本あたり



ブラケット	ホワイト	
品番	W	D
LPN45-E	450	150
LPN60-E	600	150
LPN75-E	750	150
LPN90-E	900	150



ブラケット	ブラック	
品番	W	D
LPN45-EBK	450	150
LPN60-EBK	600	150
LPN75-EBK	750	150
LPN90-EBK	900	150

※こちらは樹脂ブラケットの商品になります
【材質】パイプ：普通銅（スチール）
ブラケット：ポリカーボネート

パイプセット (BP セット) **耐荷重:25kg** /パイプ1本あたり



ブラケット	ホワイト	
品番	W	D
BPN45-E	450	300
BPN60-E	600	300
BPN75-E	750	300
BPN90-E	900	300



ブラケット	ブラック	
品番	W	D
BPN45-EBK	450	300
BPN60-EBK	600	300
BPN75-EBK	750	300
BPN90-EBK	900	300

【材質】パイプ：普通銅（スチール）
ブラケット：普通銅（スチール）
エポキシ樹脂系粉末焼付塗装

ダブルパイプセット (WP セット) **耐荷重:25kg** /1セットあたり



ブラケット	ホワイト	
品番	W	D
WPN45-E	450	600
WPN60-E	600	600
WPN75-E	750	600
WPN90-E	900	600



ブラケット	ブラック	
品番	W	D
WPN45-EBK	450	600
WPN60-EBK	600	600
WPN75-EBK	750	600
WPN90-EBK	900	600

【材質】パイプ：普通銅（スチール）
ブラケット：普通銅（スチール）
エポキシ樹脂系粉末焼付塗装

乾太くんシリーズ

【乾太くん用棚板セット】は、「Rinnai ガス衣類乾燥機 乾太くん」に対応している製品です。

W600=3kgタイプのみ対応 RDT-31S(A)

W750=全機種対応 RDT-93/RDT-63/RDT80(A)/RDT-54S(A)/RDT-31S(A)

乾太くん用棚板セット (TS セット乾太くん用) **耐荷重:60kg** /棚板1枚あたり



棚板色	ホワイト	
ブラケット	ホワイト	
品番	W	D
KS-6060A	600	600
KS-7560A	750	600



棚板色	ウッドオーク	
ブラケット	ブラック	
品番	W	D
KS6060MAB	600	600
KS7560MAB	750	600



棚板色	ウッドオーク	
ブラケット	ホワイト	
品番	W	D
※KS6060MAW	600	600
※KS7560MAW	750	600

※受注生産品

※乾太くん用棚板はブラケット3本仕様となります。設置するのにスリットは3本必要です。ご注意ください。

乾太くん本体と棚板はビスで固定できるようになっています。付属の乾太くん取付用ビスを用いて固定してください。

【サイズ詳細】棚板厚み 18mm~19mm 正面向かって右奥に、R25mm・φ50の半円の切り欠き穴有（棚板右端から50mm、棚板奥端から奥行30mm）

【材質】棚板芯材：パーティクルボード／棚板表面材：低圧メラミン貼り／ブラケット：普通銅（スチール）エポキシ樹脂系粉末焼付塗装

【内容・付属品】乾太くん用棚板、ブラケット3本、棚受け、落下防止ストッパー、乾太くん取付用ビス、ワッシャー、穴隠し（W750のみ）

排湿筒隠し 乾太くん用



色	ホワイト		
品番	W	D	H
KMSA	750	600	250

※こちらは乾太くん本体上部に設置し、乾太くんの排湿筒を隠す商品です。

【材質】板芯材：パーティクルボード／板表面材：低圧メラミン貼り

化粧板パネル



パネル色	ホワイト		
品番	W	D	H
KKS	770	15	750
KKL	770	15	1250

※こちらは後付け用の下地材です。

【材質】棚板芯材：パーティクルボード／棚板表面材：低圧メラミン貼り

乾太くん架台セットプラン (FK レール+FK スリット3本+棚+ブラケット3本)

セットプラン一例 ※詳細は別紙「乾太くん専用台カタログ」でご確認ください。



棚板色	ホワイト		
ブラケット	ホワイト		
品番	棚板W	棚板D	スリットH
KST-6060CS	600	600	700
KST-7560AS	750	600	700



棚板色	ウッドオーク		
ブラケット	ブラック		
品番	棚板W	棚板D	スリットH
KST6060MAS	600	600	700
KST7560MAS	750	600	700



棚板色	ウッドオーク		
ブラケット	ホワイト		
品番	棚板W	棚板D	スリットH
※KST6060MASW	600	600	700
※KST7560MASW	750	600	700

※受注生産品

※受注生産品と記載のあるものは通常よりお時間をいただきます


バスケットセット **耐荷重:5kg** /バスケット1つあたり



バスケット	ホワイト		
ブラケット	ホワイト		
品番	W	D	H
BST450A	450	400	120
BST600A	600	400	120
BST750A	750	400	120



バスケット	シルバー		
ブラケット	ブラック		
品番	W	D	H
BST4530SBA	450	300	120
BST6030SBA	600	300	120
BST7530SBA	750	300	120
BST4540SBA	450	400	120
BST6040SBA	600	400	120
BST7540SBA	750	400	120
BST9040SBA	900	400	120



バスケット	シルバー		
ブラケット	ホワイト		
品番	W	D	H
BST4530SWA	450	300	120
BST6030SWA	600	300	120
BST7530SWA	750	300	120
BST4540SWA	450	400	120
BST6040SWA	600	400	120
BST7540SWA	750	400	120
BST9040SWA	900	400	120

【材質】 ホワイトバスケット：普通鋼（スチール）樹脂コーティング
 ステンレスバスケット：ステンレス鋼（SUS304）
 ブラケット：普通鋼（スチール）エポキシ樹脂系粉末焼付塗装

【内容・付属品】 ブラケット2本、バスケット、ゴムストッパー（ホワイトのみ）

※ステンレスバスケットにはゴムストッパーは付属していません。ご購入の方は別途ご購入ください。

ブーツハンガーセット



パイプ色	ホワイト		
ブラケット	ホワイト		
品番	W	D	H
LBH450A	450	150	195
LBH600A	600	150	195
LBH750A	750	150	195



パイプ色	シルバー		
ブラケット	ブラック		
品番	W	D	H
LBH450B	450	150	195
LBH600B	600	150	195
LBH750B	750	150	195

【材質】 パイプ：普通鋼（スチール）
 ブラケット：ポリカーボネート

【内容・付属品】 樹脂ブラケット、パイプ、
 ブーツハンガー2足分

角バーセット **耐荷重:8kg** /フック1つあたり



色	シルバー	
品番	W	D
MB45F5A	450	150
MB60F5A	600	150
MB75F5A	750	150
MB90F5A	900	150

【材質】 普通鋼（スチール）表面処理：クロームメッキ
 【内容・付属品】 角バー、フック5個

コートフックセット **耐荷重:8kg** /フック1つあたり



色	シルバー	
品番	W	D
CHS45F1	450	290
CHS60F1	600	290
CHS75F1	750	290
CHS90F1	900	290

【材質】 普通鋼（スチール）表面処理：クロームメッキ
 【内容・付属品】 角バー、コートフック1個

シューズ用引出1段セット



引出色	ホワイト		
ブラケット	ホワイト		
品番	W	D	H
GHB-45FW	450	300	170
GHB-60FW	600	300	170
GHB-75FW	750	300	170



引出色	グレー		
ブラケット	ホワイト		
品番	W	D	H
GHB-45F	450	300	170
GHB-60F	600	300	170
GHB-75F	750	300	170



引出色	グレー		
ブラケット	ブラック		
品番	W	D	H
GHB-45BF	450	300	170
GHB-60BF	600	300	170
GHB-75BF	750	300	170

【材質】 芯材：パーティクルボード／表面材：低圧メラミン貼り／ブラケット：普通鋼（スチール）エポキシ樹脂系粉末焼付塗装

引出ブラケットシリーズ



引出1段フラットタイプ
 ブラケット付き

引出色	ホワイト		
ブラケット	ホワイト		
品番	W	D	H
BHB1F60L	600	450	220
BHB1F75L	750	450	220
BHB1F90L	900	450	220



引出1段薄型フラットタイプ
 ブラケット付き

引出色	ホワイト		
ブラケット	ホワイト		
品番	W	D	H
UHB1F60LB	600	450	170
UHB1F75LB	750	450	170
UHB1F90LB	900	450	170

【材質】 芯材：パーティクルボード／表面材：低圧メラミン貼り／ブラケット：普通鋼（スチール）エポキシ樹脂系粉末焼付塗装

引出置き型シリーズ



引出BOX3段

引出色	白		
品番	W	D	H
HB3-60L	600	450	690
HB3-75L	750	450	690
HB3-90L	900	450	690



引出1段フラットタイプ
 ブラケットなし

引出色	白		
品番	W	D	H
HB1F60L	600	450	220
HB1F75L	750	450	220
HB1F90L	900	450	220



引出1段薄型フラットタイプ
 ブラケットなし

引出色	白		
品番	W	D	H
UHB1F60L	600	450	170
UHB1F75L	750	450	170
UHB1F90L	900	450	170

※こちらの置き型シリーズにはブラケットは付属していません。

引出1段フラットタイプと引出1段薄型フラットタイプは、引出BOX3段に重ねてお使いください。

【材質】 芯材：パーティクルボード／表面材：低圧メラミン貼り

PREMIUM COLLECTION

受注生産品のため、価格・納期についてはお問合せ下さい。

スライドバスケットセット



バスケット	ホワイト
ブラケット	ホワイト

品番	W	D	H
SBST45A	450	460	120
SBST60A	600	460	120
SBST75A	750	460	120
SBST90A	900	460	120

スライドパンツラックセット



色	ホワイト
---	------

品番	W	D	本数
SPTR45A	450	460	6
SPTR60A	600	460	8
SPTR75A	750	460	10
SPTR90A	900	460	12

引出ブラケットシリーズ



引出1段フラットタイプ
ブラケット付き

引出色	レザー調ホワイト
ブラケット	ホワイト

品番	W	D	H
BHB1F60H	600	450	195
BHB1F75H	750	450	195
BHB1F90H	900	450	195



引出1段ギャラリートタイプ
ブラケット付き

引出色	レザー調ホワイト
ブラケット	ホワイト

品番	W	D	H
BHB1G60H	600	450	120
BHB1G75H	750	450	120
BHB1G90H	900	450	120



引出置き型シリーズ



引出BOX4段

引出色	レザー調ホワイト
-----	----------

品番	W	D	H
HB4-60L	600	450	910
HB4-75L	750	450	910
HB4-90L	900	450	910



引出1段フラットタイプ
ブラケットなし

引出色	レザー調ホワイト
-----	----------

品番	W	D	H
HB1F60H	600	450	195
HB1F75H	750	450	195
HB1F90H	900	450	195



引出1段ギャラリートタイプ
ブラケットなし

引出色	レザー調ホワイト
-----	----------

品番	W	D	H
HB1G60H	600	450	120
HB1G75H	750	450	120
HB1G90H	900	450	120

※こちらの置き型シリーズにはブラケットは付属しておりません。

引出1段フラットタイプと引出1段ギャラリートタイプは、引出BOX4段に重ねてお使いください。

ブラケット



色	ホワイト
---	------

品番	サイズ	数量
BRT30-E	D300	1
BRT40-E	D400	1
BRT60-E	D600	1



色	ブラック
---	------

品番	サイズ	数量
BRT30-EBK	D300	1
BRT40-EBK	D400	1
BRT60-EBK	D600	1

棚受けセット



色	ホワイト
---	------

品番	数量
BT01MS	4個セット
BT02MS	6個セット



色	ブラック
---	------

品番	数量
BT01MSBK	4個セット
BT02MSBK	6個セット

EPUセット



パイプ色	シルバー
パイプ受け	ホワイト

品番	W
PJ45-E1	450
PJ60-E1	600
PJ75-E1	750
PJ90-E1	900



パイプ色	シルバー
パイプ受け	ブラック

品番	W
PJ45-E1BK	450
PJ60-E1BK	600
PJ75-E1BK	750
PJ90-E1BK	900

※パイプ+パイプ受けのセットです。TPセットとして使用できます。

タッピングビス


色	ホワイト
---	------

品番	サイズ	数量
4B50MS	4*50	5

色	ブラック
---	------

品番	サイズ	数量
4B50MSBK	4*50	5

乾太くん取付用ネジセット



品番	内容物
KBS-B	M5*30 ネジ 4本 M5*50 ネジ 4本 ワッシャー 4個 穴隠し 12個

安心ミニキャップ



品番	サイズ	数量
TI-24-4	20*20*20	4

※クリア色/取付用テープ付き

ご使用の注意点

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因になります。
- 什器の上に、ぶら下がったり、腰掛けたりしないでください。不適切な用途で使用されますと、事故の原因になることがあります。
- 棚板をお客様ご自身でセットされる場合は、左右のブラケットが支柱スリットの同位置にしっかりとまっているかを確認し、棚板を確実にセットしてください。
- 絶対に棚板に物を載せたままセットしたり、移動したりしないでください。落下による事故や怪我の原因になります。
- 据付け工事などが必要な場合があります。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。
- お手入れの際は市販のクリーナーを使用し、固く絞った雑巾で拭いてください。シンナーなどのご使用は避けてください。
- 製品に同梱されている「施工説明書」と異なった施工による返品・取り換えはできません。ご了承ください。

パイプ受けセット



色	ホワイト
---	------

品番	数量
P01MS	2個セット



色	ブラック
---	------

品番	数量
P01MSBK	2個セット

落下防止ストッパー



色	ホワイト
---	------

品番	サイズ	数量
RBST01	BP/WP用	2
RBST02	TP/TS用	2



色	ブラック
---	------

品番	サイズ	数量
RBST01BK	BP/WP用	2
RBST02BK	TP/TS用	2

NAパイプ



パイプ色	シルバー
------	------

品番	W
PN45-A1	450
PN60-A1	600
PN75-A1	750
PN90-A1	900

※パイプ+ナット+ビスのセットです。

耐火住宅用タッピングビス

色	ホワイト
---	------

品番	サイズ	数量
FTKB90	4*90	10

色	ブラック
---	------

品番	サイズ	数量
FTKB90BK	4*90	10

トグラ



品番	サイズ	数量
TR1210S	PB12.5用	10

※赤ピン1本入り

ゴムストッパー



品番	サイズ	数量
ST-GM-01	D400	2

※バスケットのぐらつき防止用です。

WEBから

かんたんプランニング&そのまま申し込み!

Fitrack Simulator

フィットラックシミュレーター



STEP 1


取り付ける部分の壁面サイズを入力



壁面サイズに適したレールスリットが自動で表示されます。

STEP 2

パーツを自由にカスタマイズ



ドラッグ&ドロップでパーツを追加します。

STEP 3

完成したら、そのまま申し込み!



プランができたならそのまま申し込み! お見積りや画像もダウンロード可能です。

まずはお気軽にお試しください!

株式会社藤山 フィットラック



<https://fitrack.jp/>

ショールームのご案内

SHOW ROOM



■ショールームは完全予約制です。ご希望の方はお問い合わせください。

ショールームでは製品 (Fitrack) の実物をご覧いただけます。製品の取付や収納に関するご要望、お悩みなどどんなこともお気軽にお申し付けください。



本社 / ショールーム

〒577-0012 大阪府東大阪市長田東 2-4-47
TEL.06-4306-3131 FAX.06-6748-2168

地下鉄大阪メトロ

中央線「長田駅」3番出口 徒歩5分



東京オフィス / ショールーム

〒135-0006 東京都江東区常盤 1-4-5
TEL.03-3632-2058 FAX.03-5669-4767

都営地下鉄 新宿線「森下駅」徒歩10分
東京地下鉄 半蔵門線「清澄白河駅」徒歩9分



フィットラック **Fitrack** のホームページもご覧ください

カタログや施工説明書など公開中!
乾太くん専用台やPitFitの
カタログもご覧いただけます。



<https://fitrack.jp/>



SINCOL <https://www.sincol.co.jp/>

このカタログ内の写真で使用している壁紙はシンコー株式会社のものになります。