SWAN TILE
CATALOG 2026

swantile.jp

TChic



PM-300/YMT-7

TChic

SWANTILE

スワンタイルは、
海外へタイルを輸出する会社として始まりました。
海外へ積極的に進出していく姿勢を渡り鳥である白鳥になぞらえ、
現在まで白鳥をモチーフにしたロゴマークが継承されています。
また、一見優雅な白鳥ですが、
水面下では必死に足を動かし生き抜いて行くという姿に、
タイルメーカーとしてのものづくりの矜持が込められています。

TChic

多治見市一帯には、タイルを作るための豊富な資源があります。タイルメーカーは戦後からずっと多治見の町にとけ込み、町の繁栄と寄り添いながら発展してきました。現在は全盛期の昭和30、40年代にくらべ約半分の20社ほどに減ってしまったものの、マンションやオフィスビル、病院などの施設にも、町のいたるところで使用されてきたタイルは、今でも町のカラーになり、デザインになり、暮らしに馴染んでいます。『タイルの町・多治見市』の看板を背負う私たちには、このカラーやデザインを受け継いでいく使命があります。私たちにとってタイルを作ることは、単なる建築資材の一つを作ることではなく、町をつくっていくことなのです。

TChicの技術

超よごれ防止機能付きタイル らくらくり〜ん

定期的な清掃を繰り返してもわずかに残る汚れの蓄積。年月の経過とともに微細孔に汚れが入り込んだままとなり、比較的メンテナンスが楽と言われるタイルでも汚れは落ちづらくなります。「らくらくり〜ん」は、タイル表面の小さな孔を高硬度の無機質ガラスで覆うため、汚れそのものが付着しづらくなります。また、無機質ガラスは、モース硬度8と非常に高く、表面に傷がほとんどつきません。表面の無機質ガラスや釉薬による色もはがれづらくなります。この特長が、今までにないメンテナンス性の実現とタイルへの汚れを抑えつつ、清掃のしやすさ、汚れの落ちやすさを可能にしています。新築住宅床タイルとして、公共施設の外装床タイルとして、人が多く動く場所などでより効果を発揮します。

※詳しくはP.152-153をご覧ください。



同系色タイルの6年経過した結果

OM Tile

TChicでは、国内でも珍しいインクジェットを導入しています。インクジェットの粒子が釉薬になっており、従来のタイルと同様、経年変化がなく、いつまでも新品同様の品質を保ちます。オリジナルのマテリアルをプリントすることで、独自性の高いタイルがオーダーでき、超よごれ防止機能「らくらくり〜ん」の機能を持たせることも可能。連続した柄をつなげたり、数枚を組み合わせて大きな柄を表現することも。お客様のニーズに合わせたタイルを300㎡以上よりオーダーメイドで製造します。

※詳しくはP.384-385をご覧ください。


床タイルにロゴをプリント

「一筋に、直向きに。」
その誇りを胸に、
唯一無二の存在でありたい。

タイルへの期待が、多品種小ロットへと変わりつつある。デザイン・色彩・風合い・機能性・頑丈さ…。その全ての期待に応えていくことが、メーカーの使命でもあります。日本国内でも数少ない床タイルメーカーとして、『一筋に、直向きに。』を合言葉に、品質に妥協することなく、町を彩るタイルの提供に尽力していきたいと思っています。
「国産床タイルメーカー」にとどまらず、輸入タイルの領域までフォロー。タイルコンシェルジュとして、タイルの全てを知り尽くしています。TChicの強みである“釉薬から焼成、検品”まで一貫してオリジナル製造が出来る利点を生かし、スワンタイルブランドはタイルを作り続けます。

■ サスティナビリティ

インクジェット

TChicでは、施釉工程に日本でも数少ないインクジェット方式を取り入れています。従来の方式に比べ、施釉量を最小限に抑えられます。それによりミスト化した釉薬が削減され、製造ラインを清潔に保つことが容易に。工場の稼働率上昇、使用電力・燃料の削減にもつながっています。

再生原料を利用したタイルの製造

タイルの主原料には様々な鉱物を細かく粉砕して乾燥させた「坏土（はいど）」を使用します。TChicでは「坏土」の一部に再生原料を利用してタイルを製造。グリーン購入法では20%以上、再生原料を利用したタイルを対象にしていますが、TChicでは「坏土」の23.5%に再生原料を使用してタイルを製造しています。

太陽光発電

広い面積がありながら、なかなか有効活用ができない工場の屋根に太陽光パネルを設置。そこで発電した電力を、工場で利用することで再生可能エネルギーを用いたタイルを製造しています。

熱の再利用

タイルを焼成するトンネルキルン（窯）。内部の温度は1200°C以上になり、焼成直後のタイルはとても手では触れません。TChicでは焼成直後のタイルの熱を、タイルの乾燥を行う工程に再利用。工場全体で使用する燃料の削減に取り組んでいます。

多様性のある職場環境

障がい者や就労可能な外国人労働者の雇用を積極的に行うことで多様性のある職場環境を実現。様々な個性をお互いに認識し差別のない社会を目指します。



SOERU

TILE no HASHIOKI

online store

生活にタイルの彩りを

SOERUは、陶磁器の産地・岐阜県多治見市のタイルメーカーで生まれたブランドです。
タイルは、耐久性と意匠性の高さが評価されていますが、昨今、建材として使用される
面積が減少しています。「タイルをもっと身近な存在として、皆さまにお届けしたい。」
そんな想いから、食卓にぴったりな箸置きとカトラリーレストを作りました。

NEW

デッコ DECCO

凹凸のある３つの柄がセットになったシリーズ。
気分によって食卓のコーディネートを楽しむことができます。


うみ


はっぱ


あさ


そら


みき


よる

素材：磁器質施ゆうタイル　本体寸法：約 45×22.5×6.5　箱寸法：152×53×20

アッピ APPI

グラデーションが美しく、見ているだけで心躍るカトラリーレスト。
フォークやスプーンを並べるのにぴったりなサイズです。


レッド


ブルー


イエロー


モノトーン

NEW


利休

素材：磁器質施ゆうタイル　本体寸法：約 98×12.5×6　箱寸法：105×105×20

ヤッマ YAMMA

山をイメージした、遊び心のある箸置き。
自然を愛する方への贈り物にいかがでしょう。


春


アルプス


カラフル

素材：磁器質施ゆうタイル　本体寸法：約 37.5×60×7　箱寸法：105×105×20

使用上のご注意

●汚れた場合はキッチン用中性洗剤などで洗ってください。●強く洗い過ぎるとタイル表面に傷が付いてしまう恐れがありますのでご注意ください。●洗浄後は必ず水拭きするなどして、きれいに除去してください。●食器洗い乾燥機使用可能です。●釉薬垂れがある場合があります。●商品ごとの色味のばらつき、色むらがあります。●焼きものですので、落とすと割れや欠損が生じることがあります。●裏面にざらつきがありますので、強くこすりつけるとテーブル等に傷が付くことがあります。●タイルを加工しているため、裏面に製造刻印がランダムに入っています。●オンラインストア限定販売です。

NEW TILES CONTENTS



PM-600/YMT-2

やまと

倭

P.88-89

日本で採掘され、各地方で馴染みのある石を忠実に再現したタイル。
優雅な空間を彩ります。
300×150角と新色が追加。

PM-600/BEM-1G



ベリッシモストーン

Bellissimo stone

P.120-121

屋外床に使用可能な大理石調のシリーズ。
個性豊かな柄で空間を華やかに彩ります。

リムストン
Rimstone

P.122-123

ライムストーン特有の優しい色合いと表情豊かな石模様を再現。ナチュラルで柔らかな雰囲気が、住まいやガーデンを上質に演出します。



PM-600/RS-101G



PM-600/TN-202G

テラナ
Terana

P.124-125

和風・洋風どちらの空間にもマッチし、ガーデン・テラス・カフェなど多彩なシーンで活躍。自然素材の家具や植栽と相性抜群です。

クォーツァ
Quarza

P.126-127

繊細な石目模様と深みのあるカラーで、高級感と自然美を兼ね備えています。空間に落ち着きと洗練をもたらします。



PM-600/QZ-300G



海外施工例　カラー1［600角 受注輸入形状］

タージマハル

Taj mahal

P.36-37

ブラジル産天然石の柄で、白い背景に縞模様が美しく映えるタイルです。インドのタージマハル霊廟を彩る白大理石を想起させ、その気品と個性が際立ちます。

カネラローマ

Canela roma

P.38-39

美しいルーツデザインが織りなすカネラローマ。
どんなインテリアにも自然に溶け込み、
空間全体を格調高く彩ります。



海外施工例　カラー1［1600角 受注輸入形状］



海外施工例　PAX-126-2

パックスクォーツ

Pax quartz

P.128-129

上質感を静かに引き立てるクォーツ調シリーズ。
使いやすいベーシックカラーで、
多様な空間デザインに応えます。

ジータ

Xeta

P.174-175

さり気ない石目模様でシンプルにデザインし、あえてサイズを変えているタイル。
組み合わせ方ひとつで様々な空間にマッチします。600角が新登場。

らくらくり〜ん



PM-630/XE-101,PM-300/XE-101



PM-300/BA-5

バーチ

Barge

P.178-179

クォーツサイト調の表情や層の流れをそのままタイルに。超よごれ防止機能により、清潔感を保つことができます。
600角が新登場。

らくらくり〜ん

NEW TILES CONTENTS

ストラータ

Strata

P.66-67

グレード感のある石目が重厚的なスペースを演出。
900×450角の意匠性のあるサイズも空間の感度を高めます。



海外施工例　NO-459-2M,4M

海外施工例　CC12619FL

テラカラー

Terra color

P.80-81

魅力的なカラーのテラゾー柄タイル。
フルボディ仕様により、家具の天板としても一体感のある仕上がりを実現します。

コスタレイ
Costa rei

P.272-273

デジタル印刷を用い、柔らかい色合いと模様を具現化したシリーズ。
落ち着いた室内の雰囲気を醸し出します。



海外施工例　COS-48-82



TCM-3

ドロップ
Drop

P.280-281

見る人によってイメージが変わる抽象的な形状。
可愛らしい形に渋いカラーを合わせることで、
新しいタイルの魅力を引き出します。

フロストスモーク
Frost smoke

P.320

屋外床にも使用可能な400×200
サイズの大判レンガタイル。
迫力のある外壁を作り出します。



CDS-24-10



CDS-24-20



CDS-24-30



CDS-24-40

カタログのご利用に際して



1 用途表示

屋内壁　屋内床　居室床　浴室床　屋外壁　屋外床

屋内壁　ビル、住宅などの屋内壁部
浴室壁・トイレ壁・キッチンバック・店舗壁など、
比較的使用高さが低い壁部。

屋内床　ビル、住宅などの水濡れがない屋内床部
屋内トイレ・屋内店舗・ロビーなど土足で歩く床部。
ビル・住宅の玄関・エントランスなど、
雨水が持ち込まれる屋内の床部は含まない。

居室床　住宅などの水濡れがない屋内床部
リビング床・キッチン床等、スリッパや靴下等、
土足以外で歩く所で浴室のように水濡れがない床部。

浴室床　住宅などの浴室床部
大浴場・プールサイドなどの公共的な水濡れする床部は
大浴場 ◎ プールサイド ◎ の表示をご確認ください。

屋外壁　ビル、住宅などの屋外壁部

屋外床　ビル、住宅などの屋外床部
水濡れがある、もしくは雨水などが持ち込まれる床部。
ビル・住宅の玄関・エントランスなど、
雨水が持ち込まれる屋内の床部を含む。

◎　使用可能
（材質、性能および機能面からみて使用可能を意味する）

×　使用不可
（材質、性能および機能面からみて使用不適を意味する）

大浴場

大浴場床部のように、比較的広い面積の水濡れする床部に
使用する商品には、素足での高い耐滑り性能を必要とします。
大浴場床部に使用する場合は 大浴場 ◎ を付記した商品をご使用
ください。素足での高い耐滑り性能があります。

プールサイド

プールサイド床部のように、素足で走ることが想定される
広い面積の水濡れする床部に使用する商品には、素足でのさらに
高い耐滑り性能を必要とします。
プールサイド床部に使用する場合は プールサイド ◎ を付記した商品を
ご使用ください。素足でのさらに高い耐滑り性能があります。

2 商品特性

耐凍害
耐凍害性を有し寒冷地でも使用できます。
このマークを表示している場合は、耐凍害性が適正となります。

グリーン購入法
「グリーン購入法」に適合している製品です。
このマークは、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」で定められた、再生材料等の基準をクリアした環境に優しい製品に付けられています。

Q-CAT
外装接着剤張りの施工品質を確保するための「適切な材料」の品質基準として、「タイル基準」「接着剤基準」「組合せ基準」を定め、認定する制度です。詳細は P.286-287 をご覧ください。

床暖対応
床暖房仕上げにお使いいただける床タイルに表示しております。

サンプルについて

カット サンプル　カットサンプルを準備しています。

現物 サンプル　現物サンプルを準備しています。

ブック サンプル　ブックサンプル（台紙サンプル）を準備しています。

3 機能性商品

HYDROTECT
ハイドロテクト加工を施したタイルです。
詳しくは P.16-19 をご覧ください。
※ハイドロテクトは光触媒を利用したTOTO（株）の環境浄化技術です。

らくらくクリ〜ん
超よごれ防止機能により、付着した汚れが落ちやすいタイルです。
また、傷がつきにくく、滑りにくい特性も兼ね備えています。
詳しくは P.152-153 をご覧ください。

さらっとグリップ
手触りがよくて、汚れも落ちやすく、防滑性にも優れたタイルです。
詳しくは P.96-97 をご覧ください。

4 マンセル値

製品写真下部の数値はマンセル値（参考値）です。マンセル値とは、色相・明度/彩度（Hv/c）で表示する色を数値化した表現方法です。
詳細は P.408 をご覧ください。

5 生産区分

標準品
常時在庫を原則としておりますが、場合によっては品切れとなることがあります。万一品切れを生じた場合でも迅速に対応させていただきますが、納期をご確認ください。

注文生産品
ご注文をいただいてから生産をいたしますので、納期をご確認ください。300㎡以上の数量を基本としていますが、300㎡以下の数量の場合は別途ご相談ください。

受注輸入品
ご注文を受けてから海外の工場で生産し輸入する商品で、一定の納期が必要となります。ご注文の際には、納期とともに数量・価格などをお問い合わせください。

限定在庫品
在庫に限りがあります。ご注文の際には必ず在庫をお問い合わせください。
在庫がなくなり次第、廃番とさせていただきます。

成形方法および吸水率による種類

BⅠ施ゆうユニットタイル
タイルの成形方法および吸水率による種類を表示しています。吸水率による区分のⅠ類は旧規格の磁器質、Ⅱ類はせっ器質、Ⅲ類は陶器質にほぼ該当します。詳細はP.399をご覧ください。

C.S.R値　C.S.R・B値

水濡れする場所の床に使用するタイルの耐滑り性を表した数値です。
詳細はP.401をご覧ください。

カリバー品

輸入品メーカーには、同一品番であっても呼称寸法を中心に2〜4種類の異なるサイズを持ったカリバー商品が存在します。弊社では同一製品における寸法差をなくし、カタログ表記呼称寸法に在庫を統一しておりますが、現地在庫の欠品などによる異なるカリバー商品の在庫が存在することが稀にあります。
正確なタイル割を必要とする場合は、必ず弊社営業にご確認ください。色合い差、寸法差の発生を避けるため、該当現場数量一括でのご発注をお願いします。
また、カリバー品以外でもハンドメイド調タイル、タンブル調（角が欠けたような風合い）タイルなど不揃いな仕上がりを意図して作られたタイルには、同一製品ロットであっても寸法に大きな差がありますので、上記同様、必ず弊社営業にご確認ください。

ボディ

カラードボディ
施釉の商品ですが、表面の色に近い素地を使用している商品です。

フルボディ
施釉の商品ですが、表面の色に近い素地を使用し、表面の柄等も再現された商品です。

面状

HR面
P.350-353のフェイススタイルに対応した面状の種類が記載されています。

原産国

Made in Japan
タイルの原産国名を表示しています。

6 製品仕様

形状	製品の形状名	**目地共寸法**	単体形状またはユニット形状に目地幅を含んだ寸法
品番	製品の品番	**あたり必要数**	タイル施工の際、単位面積あたりに必要なタイルの量
実寸法	製品の実寸法	**入り数・重量**	1梱包あたりの入り数および、その重量
厚さ	製品の厚さ	**標準材料価格**	単位あたりの標準材料価格（施工費・運賃・消費税等は含まず）

7 施工に関する表記

屋内壁　内装接着剤張り工法で屋内壁への施工が可能な商品。

屋外壁　弾性接着剤や金具を併用した工法で屋外壁への施工が可能な商品。

※施工方法の詳細はP.386をご覧ください。

8 商品・施工上の注意

商品選定や施工の際の注意事項です。

⚠施工上の注意

- ●タイルには色幅と柄のばらつきがあります。色、柄の指定はできません。
- ●製品仕様の実寸法・厚さ・重量などは標準寸法です。
  ロットなどにより寸法誤差がありますので、割付けの際はご注意ください。
- ●タイルを施工する際は、P.386-398をよく読み適切な施工をお願いいたします。
  また、ご不明な点がある場合は、事前に弊社営業までお問い合わせください。
- ●製法上、大型タイルおよびカット加工をしたタイルは面反り傾向にあります。
  馬踏み目地で施工する場合、段差が目立つ場合がありますのでご注意ください。
- ●施工写真の中には海外で施工されているものがありますが、弊社の推奨する施工場所・方法ではない場合があります。
- ●輸入タイルの一部にはタイル小口面にロット管理等の理由でマーキングがされている場合があります。小口が見える箇所にご使用の際は方向にご注意ください。
- ●カリバー品の商品を選定の際は事前にタイルの寸法を確認の上、
  タイルの割付け・施工を行ってください。

⚠天然石について

- ●天然石ですので、カタログ写真と全く同じ色合い・柄模様にはなりませんので
  予めご理解ください。
- ●カットサンプルおよび現物サンプルは、あくまでサンプル品ですので、天然石の
  性質上、納入商品とは全く同じロットにはならないことを予めご理解ください。
- ●天然石は色合いや柄模様に自然な幅があり、全く同じものはないことを
  予めご承知おきください。
- ●施工前には色合いや柄模様を確認し、全体のバランスを考慮して混ぜ合わせてから
  張り出してください。
- ●天然石には自然の幅があり、ロットにより色合いや柄模様が異なります。
  また同ロットの中でも色合いや柄模様が大きく変化する石種がありますので、
  追加注文のないように心がけてください。
- ●万一の追加が発生した場合は同じロットにて手配いたしますので、
  「○月○日の追加分」と追加の旨を必ずお伝えください。
- ●300角・400角・600×300角等の規格品は、サイズごとにロットが異なります。
- ●切り石のため、寸法・厚さに多少の誤差があります。
  施工不陸を防止するために張りしろは十分に確保してください。
- ●素材の性質上、石粉が付着していることがありますので、接着面の石粉や
  汚れ等を拭き取ってから施工してください。
- ●カケや割れの原因になりますので適切な目地幅を確保してください。
- ●すべての商品に吸水性がありますので、施工時のモルタルや接着剤等の吸い
  上げによるシミや白華現象、ご使用時のシミの付着には十分ご注意ください。
  シミ等の付着防止のために、保護剤のご使用をおすすめします。
- ●剥離等の原因になりますので、目地詰めは必ず行ってください。
  また、目地材の拭き取りは速やかに行ってください。
- ●天然石は様々な鉱物により形成されています。多少の鉄分が含まれるため、
  使用状況によりサビが発生することがあります。
- ●酸性洗剤が使用可能な石種でも、酸が石材内部に残存すると変色の恐れが
  ありますので、酸洗い後の水洗いは十分に行ってください。
- ●天然石の特性や表面仕上げの状態により、使用箇所には制限があります。
- ●安全にご使用いただくために適正な用途区分を厳守してください。
- ●本磨き仕上げは水に濡れると滑りやすくなりますので、水掛かりのする床には
  使用しないでください。
- ●浴室床に使用可能な商品でも石鹸カスや水垢が付着すると滑りやすく
  なりますので、適切な清掃を施してください。
- ●常備在庫しているものでも万一の在庫切れを生ずることがありますので、
  ご発注前に在庫確認をしてください。
- ●天然石の美観を保つために、保護剤やメンテナンス用品のご使用をおすすめします。

⚠ガラス製タイルについて

- ●製法上、色合い・寸法・形状にバラつきがあります。
- ●シリーズによっては、角が小さくかけたり、表面のくぼんだタイルが
  混入していることがあります。
- ●ガラス製タイルは光を透過しやすいため、目地・下地・接着剤等の色の影響で、
  施工前と施工後では色味が違って見えることがあります。
- ●浴室など温度差の激しい場所では、熱膨張の繰り返し、ガラス内部・外部の
  温度差が生じることで、製品が破損する場合があります。
- ●シリーズによっては紫外線により変色することがあります。
- ●ガラス製タイルの切断は危険を伴いますので、切断の必要がない
  割付け・納まりにしてください。
- ●必ず接着剤張りで施工してください。モルタル施工はできません。
- ●接着剤のクシ目が透けて見える場合がありますので、接着剤表面は必ず平面に仕上げて張り付けてください。また、タイル裏面に空気が残らないようにご注意ください。

Contents

information

2 SWANTILE について
4 SOERU
6 新商品コンテンツ
12 カタログのご利用に際して
14 コンテンツ

ハイドロテクトタイル

16 **ハイドロテクト**
20 ハイドロキャッスル
24 カーネ
26 シャルムウォール
28 ポーロ
30 クアント
31 セルスター（600×300 角・300 角）
32 セルスター（50 二丁）
33 セルスター（50 三丁）

内装床タイル

36 タージマハル NEW
38 カネラローマ NEW
40 ブルーローマ
42 トラベルチーノ
44 ヒマラヤ
46 バルティック
48 サファイア
50 アドラブール
52 ベリーチェ
54 クレスト
56 ミロス
58 アルデシア
60 フェロチェメント
62 ポルトフィーノ
64 チェッポ
66 ストラータ NEW
68 ダイアモンドパレット
70 グネシ
72 ニルバーナ
74 ポポラス
76 ネロブラン
78 ポリッシュ
80 テラカラー NEW
82 コンバイン
84 マハロ
85 ライムストーン
86 ディフューズ
88 倭 NEW
90 ウォーターグリップ
91 フローチェ
92 トレモロ
94 美濃小紋
95 雲流・銀泥彩

外装床タイル

96 **さらっとグリップ**
98 イブレイ
100 サンタローサ
102 ブーストナチュラル
104 エッキオ
106 リギル
108 プラザ
110 テラテック
112 ボーデ
114 テラゾー
116 アセント
118 アツヤキ
120 ベリッシモストーン NEW
122 リムストン NEW
124 テラナ NEW
126 クォーツァ NEW
128 パックスクォーツ NEW
130 アルパイン
132 セグレート
134 ファビタット
136 レデン
138 フォンタナ
140 キャクタス
142 ドリームウッド
143 ライフストーン
144 アーベイン
146 リゾート
148 エンジェル
150 クアドロ
152 **らくらくり〜ん**
154 リナータ 600
156 ヴェイル
158 アーキレイジン
160 アンナフル
162 フローレン
164 モーリス
166 リナータ
168 ノブレ
170 パルム
172 レジェロ
174 ジータ NEW
176 グリット
177 グリット II
178 バーチ NEW
180 ラーバ
182 プリモス
184 コルソ
186 リット
188 アルテ
189 ストーリア
190 石華
192 鉄彩
193 青銅彩
194 マウント
195 ボスキー・視覚障がい者用タイル
196 グラニット
198 ラスト（限定在庫品）
199 ヴェインテ（限定在庫品）
200 マルモ（限定在庫品）
201 ポーラー（限定在庫品）
202 エレガンサ・カラーズ（限定在庫品）
203 スロープタイル・ウォーターグリップ / スロープ（限定在庫品）

内装壁タイル

206 マル
208 ウルタ
210 ポーセリンストーン
211 ポーセリンストーンII
212 マニフェスト
213 メモリー
214 リアド
216 キャナル
218 ソシラス
220 アスペリダ
222 松皮
224 マルコ
226 ビンテフーモ
228 ラティスプラッド
230 フレディ
232 フラングレイス
234 レベリ
236 コレベリ
238 ピラティス
240 パズル
242 きなり
243 プリズム
244 クロスシャイン
245 チョコ bee
246 キラキラ星
248 パルメザンアンティーク
250 プチコレ
252 ブラックファイブ
254 マーブーモザイク
256 プリセラ N
258 プリセラ 19V
259 プリセラ 45V・25V
260 エレガヌーヴォ
262 ミナモ
264 プリセラ IPボーダーV
265 プリセラ IPボーダーW
266 プリセラ IPボーダーK
268 プリセラ IPボーダーC
270 和
272 コスタレイ NEW
274 グッドデイ
275 ビナイン
276 エラブレード
277 ステイブル
278 ヘルツィヒ
279 プリーム
280 ドロップ NEW
282 ベースクリスタ
283 マーベラス

外装壁タイル

286 **Q-CAT**
288 **接着剤張り工法**
290 ポートル
292 リグレイズ
294 ソウ
296 ニルトン
298 石紋花
300 モカブリック
302 エポカ C
303 エポカ Q
304 エポカ U
306 ベエテ
307 サイワ
308 タフボーダー
310 ストリームボーダー
312 アレクボーダー
314 メイプルボーダー
316 イノセントボーダー
318 フォールズボーダー
319 エポカ B アルファ
320 フロストスモーク NEW
321 ピアーナ
322 タンドール
323 ノントロッポ
324 ライブ
325 モデスティボーダー
326 ディザイン
328 サイワ
330 ナガセ
331 トウゲン
332 ロキタ
333 クスミ
334 ヒボシ
336 パリカ
337 パリカラスター
338 ベエテ
339 ラクノ
340 アサヒ
341 ヤマブキ
342 プスラ
343 イクタ
344 ヘイワ
345 ジューク
346 カサハ
347 フミジ
348 ピュアセラ
350 フェイススタイル
354 カラーパレットII
356 モノリスチャート
358 クレヨンネクスト
360 ニットーカラーシステム
362 アニメイト
363 ディレクション
364 ルースト
365 カインド
366 ラウンジ
368 キューンセレクト
369 小口・二丁掛

副資材・工法

371 消ワン デオドライザー
372 ST レベリングシステム
376 タイルクリップ
378 グラボ プラスS
379 接着剤・張付け材・目地材一覧
380 接着剤
381 張付け材
382 目地材
384 OM Tile
386 タイルの施工方法
387 壁タイルの施工方法
390 大型タイルの施工方法
397 床タイルの施工方法
399 タイルの品質規格
402 外装タイルの汚れ
406 タイルのお手入れ
408 マンセル表色系による色の記号化
409 タイル用語集
410 品名索引
412 品番索引
414 床タイル一覧

ハイドロテクト
HYDROTECT

ハイドロテクトは、光触媒を利用し、光や水の力で地球も暮らしもきれいにする環境浄化技術であり、技術ブランドです。
ハイドロテクトの膜を建材や建物などの材料表面に形成することで、「空気浄化」「セルフクリーニング」「抗菌」など
暮らしや環境に役立つ効果を発揮します。

※ハイドロテクトは光触媒を利用したTOTO（株）の環境浄化技術です。

ハイドロテクトは、建物の外壁から室内の壁や床まで、さまざまな場所で活躍しています。



インテリア　壁や床の表面に付いた菌やウイルスを抑制

抗菌・抗ウイルスのメカニズム　抗菌・抗ウイルス　防臭　防汚

光の当たる場所（窓からの光、蛍光灯など）

光触媒作用によりハイドロキャッスル表面に活性酸素が発生。
抗菌・抗ウイルス金属とともに、有害なウイルスや、ニオイ・汚れなどの
原因である菌を抑制します。



光の当たらない場所（暗時、LED照明など）

独自の抗菌・抗ウイルス金属が働き、菌やウイルスを抑制します。



※本商品は、医薬品や医療機器などの医療を目的としたものではありません。また、本商品は表面に付着したウイルスを抑制するものであり、感染予防を保証するものではありません。

光触媒の表面に、抗菌・抗ウイルス金属の銀と銅を強固に保持させた『内装用ハイドロテクト』。光のない場所でも優れた効果を発揮します。

抗菌効果／大腸菌残数の比較（TOTO（株）試験）

※TOTO（株）製「ハイドロセラ」での試験結果



24 時間後には 1,000 万個近くまで増えてしまう菌※3 が、明所、暗所いずれも 10 個未満にまで減少。JIS 基準値※4 を大幅に上回る、高い抗菌効果を発揮。

※1 JIS R 1702に準拠、昼間の窓際（紫外線強度0.25mW/cm²）での評価。
※2 JIS Z 2801に準拠して評価。
※3 暗所で24時間後の菌数。
※4 無加工時の4時間後、24時間後それぞれの残菌数を1/100（99%）以下に減少させた値。
※TOTO（株）の試験結果であり、条件により効果が異なる場合があります。

抗ウイルス効果／バクテリオファージ感染価比較（TOTO（株）試験）

※TOTO（株）製「ハイドロセラ」での試験結果



抗ウイルス効果／バクテリオファージ感染価を、明所では 4 時間で 99.99%以上減少、暗所では 4 時間で 99%以上減少させます。※1

※1 当データは下記（※2）での試験結果であり、実環境での感染予防を保証するものではありません。実際の効果は、使用条件や使用方法により異なります。
※2 バクテリオファージQβを使用。
・試験方法：JIS R 1706に準拠。・昼間の窓際（紫外線強度0.25mW/cm²）での評価。
※3 バクテリオファージ感染価の指標。
※TOTO（株）の試験結果であり、条件により効果が異なる場合があります。

エクステリア 光と水を利用した、空気浄化&セルフクリーニング機能

空気浄化のメカニズム

排気ガスや排煙から発生する窒素酸化物（NOx）を、建物の外壁表面で除去し、空気を浄化します。

大気中の汚染物質を活性酸素で除去し、浄化する



※硝酸イオンは雨などに流されて、土壌中で植物の肥料になります。

ポプラに換算した場合

※空気浄化機能はTOTO（株）の試算によります。
※ポプラは最も大気浄化効果の高い植物のひとつと言われています。
出典：国立環境研究所、（独）環境再生保全機構
「大気浄化植樹マニュアル（改訂版）」



ハイドロテクト 1000 ㎡　＝　ポプラ 70 本分の空気浄化効果

セルフクリーニングのメカニズム

雨水と太陽の光を利用して、建物をいつもきれいに保ちます。メンテナンスの負荷や、洗剤・洗浄水の使用も減り、環境保全に貢献します。

ちり・ホコリの吸着を抑える



「親水性」により、空気中の水分で水膜を生成。静電気による汚れの吸着を抑えます。

雨の力で洗い流す



「親水性」により、雨水が表面に広がり、汚れを浮かせて洗い流します。

油汚れを落ちやすくする

（排気ガス、排煙など大気中の汚染物質）



光が当たると「活性酸素」を生成。汚れを分解し、付着力を弱めます。

ハイドロテクト効果を引き出すために

光触媒作用によるセルフクリーニング効果により、
いつまでも美しいタイル外壁を保つハイドロテクトタイル（外装用）。
このハイドロテクトタイルのセルフクリーニング効果を最大限に引き出し、
美しい外観をより一層長持ちさせるためには、
建築物の設計段階でシーリング材や納まり（ディテール）への配慮が必要です。

汚れに強い外壁材の選定を

汚れに強い外壁材にはハイドロテクトタイルをご指定ください。



施工2年後の比較

汚れにくい納まりを

汚水を含む壁面流下水による汚れを防ぐために、水切りなどによる処理を行ってください。



①水切り板は、外壁仕上げ面より30mm以上（できるだけ）外壁へ出す。
②水切り板の下部は凸部を付けた形状とする。
③水切り板との取り合いには汚染性の低いポリイソブチレン系、
　または変成シリコーン系シーリング材を併用する。

汚れに配慮したシーリング材の選定を

汚れの負荷が非常に大きいため、シリコーン系シーリング材は使用しないでください。ポリイソブチレン系シーリング材を使用してください。

当記載は、外装壁への使用に関するご提案です。内装壁に使用する場合は、一般的なシーリング材（シリコーン系、変性シリコーン系など）を使用しても問題ありません。



ポリイソブチレン系　　シリコーン系

使用上のご注意と安全性

内装床・壁

●防汚効果を有しておりますが、過度な汚れに対しては、
　通常のタイルと同等のメンテナンスが必要となります。
●菌の増殖を抑制する効果がありますが、感染などが完全に
　防げるわけではありません。
●防臭効果は、悪臭の種類によっては十分に効果を発揮しないことがあります。
●ホコリ、油膜などが表面に付着していると十分な抗菌効果が発揮されません。
　ホコリ、油膜などは日常のお手入れで取り除いてください。
●表面に固いチタン膜を焼き付けていますので、一般的な家庭用住宅洗剤が
　使用できます。また、タワシ、ブラシなどの掃除器具をお使いいただいても、
　耐久性に問題はありません。
●鉄サビ汚れ、白華現象による汚れはハイドロテクトタイルでは
　分解されない成分が要因であるため、効果はありません。

ハイドロテクトタイル（内装用）の耐久性は、通常タイルのBⅠ施ゆうタイルと同等です。JISの測定規格に基づく耐薬品性・耐候性・耐摩耗性の試験においても「変化なし」の結果が得られています。

※ハイドロテクトタイルは国内販売のみ対応可能です。

外装壁

●防汚機能を充分に発揮させるため、ユニット糊や施工後モルタルの付着や
　塗り目地による汚れは充分拭き取ってください。
●セルフクリーニング効果は雨水の洗浄作用を利用するものです。
　雨水のかからない箇所では効果を十分に発揮できませんのでご注意ください。
　鉄サビ、白華現象、黄砂などによる無機汚れはハイドロテクトタイルでは
　分解できない成分が要因であるため、効果はありません。
　また、有機物汚れであっても集中的に付着した汚れ（※）は光触媒の分解能力を
　超えるため、セルフクリーニング効果が十分に発揮できない場合があります。
　（※）コケ、藻、カビ、鳥の糞、虫の糞、蜂の巣、樹液など
●シリコーンシーリング材による汚れについては、汚れの負荷が大きく、
　効果が出ないことがありますので、ご使用はお避けください。
●ハイドロテクトタイルは汚れが付着しにくい表面状態を作ることを
　特長としています。そのため、PCユニット用のフィルムも付着力が弱まることがありますので、フィルムの選定の際は弊社営業までご相談ください。

●PC打設時の蒸気養生温度は摂氏60度以下としてください。
●脱型後、2日以内に洗浄してください。タイル表面にモルタルのあく等が残るとハイドロテクト機能が低下します。酸洗いを行う際には目地部を十分に水湿しした後、1〜3%の塩酸水溶液をご使用ください。洗浄後は十分に水洗いを行い、タイル表面に酸が残らないようにしてください。
●洗浄の際には、ナイロン等比較的柔らかい材質のブラシ、スポンジをご使用ください。金属タワシ、カッター、カワスキ等の硬い材質のものでタイル表面を擦ると、表面に金属跡が残ることがありますのでお避けください。
●フッ酸を含む洗剤のご使用はお避けください。
光触媒が釉薬ごと侵され変色します。
●ハイドロテクトタイルはセルフクリーニング効果で美しさを保つことができますが、それ故に目地材の汚れが目立ってしまう場合があります。
従って目立たない色（灰、濃灰）の目地材の使用をおすすめします。
●ハイドロテクトタイルは一般的なタイルと同様に虹彩現象が生じることがあります。特に、濃色系のタイルは目立ちやすい傾向にあり、虹彩現象発生時に一般的なタイルへの対応として有効な「クリンストン」による洗浄を行うことができません。この特性をご理解の上、ご採用ください。

ハイドロテクトタイル（外装用）の耐久性は、通常タイルのBⅠ施ゆうタイルと同等です。JISの測定規格に基づく耐薬品性・耐候性・耐摩耗性の試験においても「変化なし」の結果が得られています。

※ハイドロテクトタイルは国内販売のみ対応可能です。

酸化チタンの安全性

ハイドロテクトタイルに使用されているTiO_2（酸化チタン）は、食品添加物としてアメリカでは1968年、日本では1983年に認定されており、食品、口紅などの化粧品にも広く利用されています。また製品としてのハイドロテクトタイルの安全性についても、外部機関による皮膚一時刺激性試験※1、急性経口毒性試験※2でその安全性が確認されています。
※1 ハイドロテクトタイル：試験依頼先／財団法人日本食品分析センター
試験成績書発行年月日／2009年9月4日
試験成績書発行番号／13092321
※2 ハイドロテクトタイル：試験依頼先／財団法人日本食品分析センター
試験成績書発行年月日／2009年6月29日
試験成績書発行番号／N13446
※1、※2はTOTO（株）の依頼による試験成績書です。

活性酸素の安全性

●活性酸素とは、通常大気中に存在し、また体内でも常に生成されているものです。この活性酸素は大量に体内に取り込まれると、人体に悪影響を与えてしまうことがあります。
●ハイドロテクトタイルの光触媒作用により生成される活性酸素は、あくまでもタイル表面（セラミックパネル表面）で進行するものであり、空中に浮遊することはありません。また活性酸素自体の寿命が、非常に短いため、体内に取り込まれることはありません。
●日常生活で活性酸素が役立っている他の例として、消毒薬として一般的に使用されるオキシドール（過酸化水素水）が挙げられます。オキシドールは皮膚表面で活性酸素を生成することで、細菌や雑菌を消毒するという働きを持っています。

ハイドロテクト商品

内装壁用		
ハイドロキャッスル	3000×1000角・1000角	P.20
シャルムウォール	600×300角	P.26
ポーロ	50角	P.28
内装床用		
カーネ	300角	P.24
外装壁用		
クアント	50二丁	P.30
セルスター	600×300角・300角	P.31
セルスター	50二丁・50三丁	P.32

ハイドロキャッスル

HYDRO CASTLE

多彩なモチーフが生み出す豊かな質感で、
空間と調和しながら建築に彩りを与える意匠を追求していきます。



ARA300#D5

FUKU-フク

3000×1000角平

ST-300-07(White)

1000角平
ST-100-07(White)



ST-300-08(Gray)

1000角平
ST-100-08(Gray)



ST-300-09(Darkgray)

1000角平
ST-100-09(Darkgray)

カット加工例



1000mmモジュール(目地幅3mm)で設定
997×997サイズが基本
997×122が3枚、997×247が1枚、997×372が1枚
天井までを全てオリジナルサイズで構成
包装形態：パレット輸送(1100×1100)

SUZU-スズ

3000×1000角平



ARA300#D1

1000角平
ARA100#D1



ARA300#D2

1000角平
ARA100#D2



ARA300#D3

1000角平
ARA100#D3



ARA300#D4

1000角平
ARA100#D4



ARA300#D5

1000角平
ARA100#D5



屋内壁 | 屋内床 × | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 × | 屋外床 ×

SUZU-スズ
耐凍害 | ブックサンプル

注文生産品｜BⅠ施ゆうタイル｜Made in Japan

	形状	品番(パレット輸送)	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	重量	標準材料価格
1	[FUKU-フク]3000×1000角平	ST-300-	3000×1000	5.6	42kg/枚	130,000円/枚
2	[SUZU-スズ]3000×1000角平	ARA300#D○	3000×1000	5.6	42kg/枚	130,000円/枚
3	[FUKU-フク]1000角平	ST-100-	1000×1000	5.6	14kg/枚	50,000円/枚
4	[SUZU-スズ]1000角平	ARA100#D○	1000×1000	5.6	14kg/枚	50,000円/枚

商品・施工上の注意
●ご検討の際は事前にP.22の「ハイドロキャッスルのご採用にあたっての注意事項」をよくご確認ください。●注文生産品のため、1品番につき30枚以上にてご注文承ります。納期は事前にお問い合わせください。

ハイドロキャッスルのご採用にあたっての注意事項

ご購入前に

●大型の建材のため、建築計画段階から搬入経路の確認と確保が必要です。
施工においても注意事項がございます。詳しくは弊社営業担当者までお問い合わせください。
●製品は焼きもののため、色・柄に幅があります。
●当カタログは印刷物のため、商品の色とは多少異なります。とくに厳密に色合わせをされる場合は、現品見本にてお確かめください。
別シリーズを同一壁面に張り合わせる場合は、事前にサンプルで色調、テクスチャーをご確認ください。
●専用両面テープ・専用接着剤を併用して施工する商品です。
指定品以外の使用は施工不良や商品破損の原因となりますので、必ず専用両面テープ、専用接着剤をご発注ください。
●設備機器がとりつく場合は、下地補強が必要です。
設計にあたって弊社営業担当者までお問い合わせください。
●ハイドロキャッスルは屋内壁専用商品です。
●濃色系は、しみ、手あぶらが目立つ場合があります。
●隣り合う陶板同士の柄は連続しません。

設計・施工時の留意点



⚠ 警告

●ハイドロキャッスルの施工高さは3m（階高）以下となります。
吹き抜けなど3m（階高）を超える高さへの施工はできません。
●天井や上げ裏には施工できません。
●下地の不陸・段差は2mm/m以下にしてください。不陸・段差が大きいと接着面積が低下するため、剥落し人災となる危険があります。
●必ず専用接着剤・専用両面テープを使用してください。専用品以外を使用すると接着力不足となり、剥落し人災となる危険があります。
●必ず使用期限内の接着剤を使用してください。使用期限を超えた接着剤を使用すると接着力が発現せず、剥落し人災となる危険があります。
●接着剤は塗布後、夏期30分、冬期60分以内に張り付けてください。
張り付けまでの時間を超えると接着剤表面に皮が張った状態での接着となるため、接着力が不足してしまい、剥落し人災となる危険があります。
●接着剤塗布時は、5mmクシ目コテを使用し、60度に傾けてクシ目を立てて塗布してください。
間違った施工を行うと接着剤塗布厚が不均一になり、割れ及び剥落し人災となる危険があります。
●下地と両面テープが付くまで、しっかりと押さえてください。下地と両面テープが付いていない場合、押さえつけが不十分であり、
接着力が不足となり、剥落し人災となる危険があります。

⚠ 注意

●浴槽内やエプロン部、R面には施工できません。
●ハイドロキャッスルは磁器質タイル同等の割れ物ですので運搬・施工時の取り扱いにご注意ください。
●ハイドロキャッスルは大型の重量物です（最大3000×1000mm：42Kg/枚）。運搬・搬入や施工の際は必ず2名以上で行ってください。
●下地ボードは間柱（スタッド）間隔を455mm以下にした下地に固定してください。
●突きつけ施工はできません。必ず2～5mmの目地をお取りください。
●目地部から10mm以下の場所への設備取り付けはできません。
●大型の建材のため建築計画段階から荷降し方法、作業場所、搬入経路の確認と確保が必要です。
●ハイドロキャッスルは不燃材料です。防耐火構造ではありません。それらの条件を必要とする場合は下地で処理を行ってください。
●一般タイル同様に過度の衝撃や力がかかると、破損する場合がありますので、取り扱いにご注意ください。
●施工中・引渡し後の切創を防止するため、お客様が手を触れる場所においては0.5～1.5mmの切断面の面取りを行ってください。
また角部は、R2mm程度の角処理を行ってください。
●設備機器が取り付く壁にハイドロキャッスルを施工する場合、あらかじめ設備機器の種類、取り付け位置、取り付け方法の確認が必要です。
また、各設備機器に応じた下地補強が必要です。
●設備機器を取り付ける場合、中空アンカーや樹脂プラグは使用せず、下地に応じたねじを使用してください。
アンカーなどを使用した場合、ねじ締め込み時や使用時にハイドロキャッスルが破損する恐れがあります。

注文について

●包装形態：［3000×1000角平］1枚からパレット輸送になります。また、個別包装はありません。（特注加工品含む）
●［1000角平］を超えた場合は、チャーター便での配送のため別途運賃がかかります。詳しくは弊社営業にお問い合わせください。
●配送便は納入現地の車両荷台上でのお受取となります。荷降しに関わる重機機材および人工は現地にてご手配ください。
詳しくは弊社営業にお問い合わせください。
●特注加工品について、ご注文いただいてからはキャンセル不可となりますので、ご注意ください。
●特注加工品はサイズにかかわらずパレット輸送となります。

副資材について

標準品	専用接着剤	専用両面テープ	専用施工キット
	（低ホルム対策商品:F☆☆☆☆）		（低ホルム対策商品:F☆☆☆☆）
	 ×9袋	 ×10巻	 ×3袋 ×1巻 ×1枚
品番	AY30N	AY50R1	AY100RR
標準材料価格	30,300円/ケース	20,800円/ケース	19,500円/ケース
サイズ・容量	2kg/袋	10m/巻（25㎜幅）	接着剤:2kg、両面テープ:10m（25㎜幅）
入数・重量	9袋/ケース・18kg	10巻/ケース・1.5kg	接着剤:3袋、両面テープ:1巻/ケース・6.2kg
備考	主成分:1液型変性シリコーン 使用量目安:1袋/㎡	主成分:発泡ポリマー支持体、 アクリル系粘着層 使用量目安:0.25巻/㎡	使用量目安:3000×1000角平　1枚/ケース 1000角平　3枚/ケース 5㎜クシ目コテ1枚付属

※ご注文はケース単位でお願いいたします。

標準品	ダイヤモンドホイール	ダイヤモンドホールソー	ダイヤモンドホールソー	手すり取り付けプレート
		（φ40㎜）	（φ50㎜）	
				
品番	AY401	AY400	AY500	AD312
標準材料価格	15,100円/ケース	10,800円/個	13,300円/個	600円/枚
サイズ・容量	-	-	-	100×100×2㎜
入数・重量	1枚/ケース・0.2kg	1個/ケース・0.5kg	1個/ケース・0.5kg	1枚/ケース・0.03kg
備考	外径:105㎜　内径:20㎜ 刃厚:1.0㎜　チップ高さ:5.0㎜	-	-	

※ご注文はケース単位でお願いいたします。

特注加工について

カット加工はタイルに対して、垂直または水平方向の加工のみとなります。切り欠き、斜めカット、穴あけ加工等はできません。
加工についての詳細、納期・価格等に関しては事前にお問い合わせください。





Cane カーネ

優しい色味で部屋に馴染むカラーリング。
ハイドロテクトによる、抗菌・抗ウイルス効果でお部屋のにおいを抑制します。
また、ペットショップと共同開発した、肉球と関節に優しく、
滑りにくい、ペット用仕上げもご用意。

HY-300/PET-1

ペット用仕上げの特長

1. 夏ひんやり
   ひんやりしたタイルは体温調節の苦手なわんちゃんにぴったり！
2. 滑りにくいから関節にやさしい
   表面にざらつきがあり、高い滑り抵抗値で滑りにくい
3. 肉球にやさしい
   滑りにくいのに触り心地のやさしいタイル

300角平

HY-300/CAE-30-1
［ペット用］HY-300/PET-1



HY-300/CAE-30-2
［ペット用］HY-300/PET-2



HY-300/CAE-30-3
［ペット用］HY-300/PET-3



HY-300/CAE-30-4
［ペット用］HY-300/PET-4



HY-300/CAE-30-5
［ペット用］HY-300/PET-5



HY-300/CAE-30-6
［ペット用］HY-300/PET-6

屋内壁 ◎ 屋内床 ◎ 居室床 ◎ 浴室床 × 屋外壁 ◎ 屋外床 ×

耐凍害 床暖対応 グリーン購入法 カットサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	300角平	HY-300/CAE-30-	294×294	9	300×300	11.5枚/㎡	14枚/ケース・23kg	7,900円/㎡
2	［ペット用］300角平	HY-300/PET-	294×294	9	300×300	11.5枚/㎡	14枚/ケース・23kg	7,900円/㎡

1



2 ※表面にざらつきがあります



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋内床 床タイル張り、床圧着張り、セメントペースト張り、改良圧着張り
屋外壁 外装有機系接着剤張り、SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リペット工法、SBH工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●この商品はハイドロテクトタイルです。詳しくはP.16を参照ください。●［ペット用］は表面にざらつきがあり、ペットの肉球と関節に優しく滑りにくい仕上げです。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部へのご使用はお控えください。●外装壁への施工は可能ですが、ハイドロテクトの空気浄化・セルフクリーニングの効果はありません。●抗菌・防汚使用の目地材の使用を推奨しています。詳しくは弊社営業にご確認ください。


HY-630/AN-36-10

シャルムウォール
Charme wall

ハイドロテクトにより、抗菌・抗ウイルス機能を持った内装壁用タイル。
セメントを左官職人がコテで描いたようなテクスチャーを表現。
手垢のついていない新鮮さを感じる模様が紡ぐ雰囲気は、
ワンランク上の空間を創ります。

600×300角平



HY-630/AN-36-10



HY-630/AN-36-20



HY-630/AN-36-30



HY-630/AN-36-40

屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床

耐凍害 グリーン購入法 カットサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	600×300角平	HY-630/AN-36-	594×294	9	600×300	5.75枚/㎡	7枚/ケース・24kg	11,500円/㎡

1



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り 屋外壁 SMG工法、部分接着剤張り（直張り）工法、リベット工法、SBH工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●この商品はハイドロテクトタイルです。詳しくはP.16を参照ください。●外装壁への施工は可能ですが、ハイドロテクトの空気浄化・セルフクリーニングの効果はありません。●抗菌・防汚仕様の目地材の使用を推奨しています。詳しくは弊社営業までお問い合わせください。●長尺製品を馬踏み目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の1/3程度までとしてください。

Polo ポーロ

ハイドロテクトにより、抗菌・抗ウイルス機能を持った
内装壁用モザイクタイル。防臭・防汚の機能もあるため、
リビングやベッドルームにもおすすめです。



KB-MIX-1

50角平(表)紙張り[6×6粒]

8,600円/㎡


KB-1


KB-2


KB-3


KB-4


KB-5

10,500円/㎡（バラ石在庫）


KB-MIX-1(2・3・4・5)

屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床

耐凍害 グリーン購入法 カットサンプル ブックサンプル

標準品｜BI施ゆうユニットタイル｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	50角平(表)紙張り[6×6粒]	KB-1~5	45×45	6	300×300	11.5シート/㎡	20シート/ケース・20kg	8,600円/㎡
2	50角平(表)紙張り[6×6粒]	KB-MIX-1	45×45	6	300×300	11.5シート/㎡	20シート/ケース・20kg	10,500円/㎡



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り 屋外壁 外装有機系接着剤張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●特注ミックス・パターンにも対応致します。納期を事前にお問い合わせください。●ミックス商品はバラ石にて在庫しております。受注後、シート加工しますので納期は事前にお問い合わせください。●この商品はハイドロテクトタイルです。詳しくはP.16を参照ください。●KB-1~5は単色、KB-MIX-1は4色ミックスです。●外装壁への施工は可能ですが、ハイドロテクトの空気浄化・セルフクリーニングの効果はありません。●抗菌・防汚効果のある目地材を使用していただくとより効果的です。

クアント Quant

ハイドロテクトタイルの50二丁サイズ。
空目地でも合うような柔らかく上品なテクスチャー。

50二丁平紙張り


H-QNT452-01S


H-QNT452-02S


H-QNT452-03ABS


H-QNT452-04ABS


H-QNT452-05ABS


H-QNT452-06ABS

屋内壁 ◎ | 屋内床 × | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 ◎ | 屋外床 ×

耐凍害 | グリーン購入法 | カットサンプル

標準品｜BI 施ゆうユニットタイル｜CP面｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	50二丁平紙張り(スダレ張り)	H-QNT452-○S	95×45	7	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・25kg	5,900円/㎡
2	50二丁90°曲り紙張り(スダレ張り) 受注接着加工	-	(95+45)×45	7	-	3.5シート/m	40シート/ケース・22kg	4,300円/m
3	50二丁90°マグサ紙張り 受注接着加工	-	(45+45)×95	7	-	3.5シート/m	75シート/ケース・25kg	3,300円/m
4	50二丁平紙張り(レンガ張り)	H-QNT452R-○S	95×45	7	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・25kg	5,900円/㎡
5	50二丁90°曲り紙張り(レンガ張り) 受注接着加工	-	(95+45)×45	7	-	3.5シート/m	30シート/ケース・18kg	4,300円/m
	H-QNT452-02S,H-QNT452R-02S(有色素地)							
6	50二丁平紙張り(スダレ張り)	H-QNT452-02S	95×45	7	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・25kg	6,700円/㎡
7	50二丁90°曲り紙張り(スダレ張り) 受注接着加工	-	(95+45)×45	7	-	3.5シート/m	40シート/ケース・22kg	4,500円/m
8	50二丁90°マグサ紙張り 受注接着加工	-	(45+45)×95	7	-	3.5シート/m	75シート/ケース・25kg	3,400円/m
9	50二丁平紙張り(レンガ張り)	H-QNT452R-02S	95×45	7	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・25kg	6,700円/㎡
10	50二丁90°曲り紙張り(レンガ張り) 受注接着加工	-	(95+45)×45	7	-	3.5シート/m	30シート/ケース・18kg	4,500円/m

1,6


2,7


3,8


4,9


5,10


推奨施工方法
屋内壁 内装接着剤張り　屋外壁 外装有機系接着剤張り

商品・施工上の注意
●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●受注加工品については納期を事前にお問い合わせください。●この商品はハイドロテクトタイルです。詳しくはP.16を参照ください。●H-QNT452-01S,02Sは単色です。その他の商品は2色ミックスです。ミックス割合 A(淡):B(濃)=11:7●02Sは有色素地を使用しています。●内装壁への施工は可能ですが、ハイドロテクトの抗菌・抗ウイルス、防臭・防汚の効果はありません。また、セルフクリーニング効果は雨水の浄化作用を利用するため屋内では効果がありません。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。●特濃灰・黒目地をご使用の場合、目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。施工前に目立たない場所でお試しください。

セルスター Cellstar

600×300角・300角のハイドロテクトタイル。
インクジェットで描くリアルな模様は本物さながら。
いつまでも美しい空間を彩ります。

標準品

300角平


HY-30-C-FL


HY-30-D-FL

注文生産品

600×300角平・300角平

■品番のご指定

HY-30-A-FL

- 面状
  - FL（フラット面）
  - ST（スジ面）
  - FR（石面）
  - BA（波面）
- 柄
  - A＝大理石調
  - B＝コンクリート調
  - C＝御影調
  - D＝トラバーチン調
- 形状
  - 36=600×300角
  - 30=300角

柄

A


B


C


D

面状

FL

ST


FR


BA

300角

屋内壁 ◎ | 屋内床 × | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 ◎ | 屋外床 ×

Q-CAT T1型 | 耐凍害 | グリーン購入法 | ブックサンプル

標準品・注文生産品 | BI施ゆうタイル | Made in Japan

	形状	品番	実寸法（㎜）	厚さ（㎜）	目地共寸法（㎜）	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	300角平	HY-30-C-FL,D-FL	294×294	9	300×300	11.5枚/㎡	14枚/ケース・23kg	7,900円/㎡
	注文生産品							
2	600×300角平	HY-36-	594×294	9	600×300	5.75枚/㎡	7枚/ケース・24kg	11,500円/㎡
3	300角平	HY-30-	294×294	9	300×300	11.5枚/㎡	14枚/ケース・23kg	7,900円/㎡

1, 3



2



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋外壁 外装有機系接着剤張り（300角）、SMG工法、部分接着剤張り（直張り）工法、リベット工法、SBH工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●この商品はハイドロテクトタイルです。詳しくはP.16を参照ください。●注文生産品に関しては、300m²以上にて承ります。納期は事前にお問い合わせください。●内装壁への施工は可能ですが、ハイドロテクトの抗菌・抗ウイルス、防臭・防汚の効果はありません。また、セルフクリーニング効果は雨水の浄化作用を利用するため屋内では効果がありません。●面状に凹凸があります。目地残りにご注意ください。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。●特濃灰・黒目地をご使用の場合、目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。施工前に目立たない場所でお試しください。

セルスター Cellstar

ハイドロテクトタイルの50二丁サイズ。
定番のカラーとどこでもマッチする面状で使いやすさを重視しました。

50二丁平紙張り1/2レンガ張り （バラ石在庫）



HY-2-101 （5.3Y 8.4/0.3）



HY-2-102AB A（1.5Y 8.0/1.1）B（1.7Y 8.1/1.3）



HY-2-103AB A（4.7YR 4.2/3.0）B（3.9YR 3.9/2.8）



HY-2-104AB A（6.8YR 3.8/1.9）B（5.2YR 3.6/1.8）



HY-2-105AB A（8.0YR 3.4/0.3）B（7.4YR 3.4/0.6）

屋内壁 ◎ | 屋内床 × | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 ◎ | 屋外床 ×

耐凍害 | グリーン購入法 | ブックサンプル

注文生産品｜BⅠ施ゆうユニットタイル｜Made in Japan

	形状		品番	実寸法（mm）	厚さ（mm）	目地共寸法（mm）	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	50二丁平紙張り1/2レンガ張り		HY-2-	95×45	7	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・25kg	5,900円/㎡
2	50二丁90°曲り紙張りレンガ張り	受注接着加工	-	（95＋45）×45	7	-	3.5シート/m	30シート/ケース・22kg	4,300円/m
3	50二丁90°マグサ紙張り	受注接着加工	-	（45＋45）×95	7	-	3.5シート/m	75シート/ケース・25kg	3,300円/m

1


2


3


推奨施工方法
屋内壁 内装接着剤張り 屋外壁 外装有機系接着剤張り

商品・施工上の注意
●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●受注加工品については納期を事前にお問い合わせください。●この製品はバラ石にて在庫しております。受注後、シート加工しますので納期は事前にお問い合わせください。●この商品はハイドロテクトタイルです。詳しくはP.16を参照ください。●注文生産品のため、300㎡以上にてご注文承ります。納期は事前にお問い合わせください。●HY-2-101は単色です。HY-2-102AB~105ABは2色ミックスです。ミックス割合A(淡)：B(濃)=1：1●内装壁への施工は可能ですが、ハイドロテクトの抗菌・抗ウイルス、防臭・防汚の効果はありません。また、セルフクリーニング効果は雨水の浄化作用を利用するため屋内では効果がありません。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。●特濃灰・黒目地をご使用の場合、目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。施工前に目立たない場所でお試しください。

セルスター
Cellstar

ハイドロテクトタイルの50三丁サイズ。
陰影が美しく落ちる筋が魅力。戸建て住宅に人気です。

50三丁平紙張り1/3レンガ張り



HY-3-201AB　A（2.5Y 8.0/0.5）B（1.0Y 8.0/0.7）



HY-3-202AB　A（4.2Y 8.0/0.8）B（3.9Y 8.0/0.7）



HY-3-203　（3.5YR 3.3/1.3）



HY-3-204　（5.2YR 3.1/0.7）



HY-3-205　（2.5Y 3.3/0.1）

屋内壁 | 屋内床 | 居室床 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床

耐凍害　グリーン購入法　ブックサンプル

標準品｜B I 施ゆうユニットタイル｜TN面｜Made in Japan

	形状		品番	実寸法（㎜）	厚さ（㎜）	目地共寸法（㎜）	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	50三丁平紙張り1/3レンガ張り		HY-3-	145×45	7.5	300×300	11.5シート/㎡	20シート/ケース・25kg	6,600円/㎡
2	50二丁90°曲り紙張りレンガ張り	受注接着加工	-	（95＋45）×45	7.5	-	3.5シート/m	30シート/ケース・22kg	6,800円/m
3	50三丁90°マグサ紙張り	受注接着加工	-	（45＋45）×145	7.5	-	3.5シート/m	70シート/ケース・25kg	3,700円/m

1


2


3


推奨施工方法
屋内壁 内装接着剤張り　屋外壁 外装有機系接着剤張り

商品・施工上の注意
●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●受注加工品については納期を事前にお問い合わせください。●この商品はハイドロテクトタイルです。詳しくはP.16を参照ください。●HY-3-201AB,202ABは2色ミックスです。ミックス割合A(淡):B(濃)=1:1。HY-3-203~205は単色です。●内装壁への施工は可能ですが、ハイドロテクトの抗菌・抗ウイルス、防臭・防汚の効果はありません。また、セルフクリーニング効果は雨水の浄化作用を利用するため屋内では効果がありません。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。●特濃灰・黒目地をご使用の場合、目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。施工前に目立たない場所でお試しください。



Mylos

P.56-57



Ceppo

P.64-65



Diamond pallet

P.68-69



Interior & Exterior Floor

Iblei

P.98-99



海外施工例　TJM-126-1

タージマハル
Taj mahal

ブラジル産天然石の柄で、白い背景に縞模様が美しく映えるタイルです。
インドのタージマハル霊廟を彩る白大理石を想起させ、
その気品と個性が際立ちます。

1200×600角平



TJM-126-1

屋内壁 ◎ 屋内床 ◎ 居室床 ◎ 浴室床 × 屋外壁 ◎ 屋外床 ×

耐凍害 床暖対応 カットサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜Made in China

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	1200×600角平	TJM-126-1	1200×600	10	1.4枚/㎡	2枚/ケース・33kg	8,400円/㎡

1



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋内床 床タイル張り、改良圧着張り
屋外壁 SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リペット工法、SBH工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●ご注文はケース単位となります。バラ出荷対応はできません。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部へのご使用はお控えください。●目地幅は3mm以上お取りください。●馬踏み目地での施工はお控えください。



カネラローマ

Canela roma

美しいルーツデザインが織りなすカネラローマ。
どんなインテリアにも自然に溶け込み、空間全体を格調高く彩ります。

海外施工例　カラー1 [1200角 受注輸入形状]

1200×600角平



CAN-126-1

600角平



CAN-60-1

屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床

耐凍害 床暖対応 カットサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜Made in Spain

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	1200×600角平	CAN-126-1	1198×598	10	1.4枚/㎡	2枚/ケース・33kg	9,900円/㎡
2	600角平	CAN-60-1	598×598	10	2.8枚/㎡	4枚/ケース・33.3kg	8,900円/㎡

1



2



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り 屋内床 床タイル張り、改良圧着張り 屋外壁 SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●大きな色幅、柄のばらつきがある商品です。色、柄の指定はできません。●1200×600角平のご注文はケース単位となります。バラ出荷対応はできません。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部へのご使用はお控えください。●目地幅は3mm以上お取りください。●馬踏み目地での施工はお控えください。



ブルーローマ

Blue roma

トルコで採掘された天然石がモチーフのシリーズ。
発達した3D技術により筋の凹凸と柄を再現しています。

海外施工例　カラー1 [3200×1600角 受注輸入形状]

1200×600角平



BLR-126-1

600角平



BLR-60-1

屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床

耐凍害 床暖対応 カットサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜Made in Spain

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	1200×600角平	BLR-126-1	1198×598	10	1.4枚/㎡	2枚/ケース・33kg	9,900円/㎡
2	600角平	BLR-60-1	598×598	10	2.8枚/㎡	4枚/ケース・33.3kg	8,900円/㎡

1



2



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り 屋内床 床タイル張り、改良圧着張り 屋外壁 SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●大きな色幅、柄のばらつきがある商品です。色、柄の指定はできません。●1200×600角平のご注文はケース単位となります。バラ出荷対応はできません。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部へのご使用はお控えください。●目地幅は3mm以上お取りください。●馬踏み目地での施工はお控えください。



海外施工例　TRV-126-2（Bone）

トラベルチーノ
Travertino

トラバーチンの大理石をイメージしてデザインされたタイル。
新技術による繊細なテクスチャーが魅力。

1200×600角平



TRV-126-1(Blanco)



TRV-126-2(Bone)



TRV-126-3(Perla)

屋内壁 ◎ 屋内床 ◎ 居室床 ◎ 浴室床 × 屋外壁 ◎ 屋外床 ×

耐凍害 床暖対応 カットサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜Made in Spain

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	1200×600角平	TRV-126-	1198×598	10	1.4枚/㎡	2枚/ケース・33kg	9,900円/㎡

1



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋内床 床タイル張り、改良圧着張り
屋外壁 SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●ご注文はケース単位となります。バラ出荷対応はできません。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部へのご使用はお控えください。●目地幅は3mm以上お取りください。●馬踏み目地での施工はお控えください。

ヒマラヤ
Himalaya

ヒマラヤ山脈のように、個性の強いシリーズ。
岩塩に由来する強い縞模様が特長です。



海外施工例　HIM-126-2(Coral)

1200×600角平



［ポリッシュ］HIM-126-1(Grey)
［マット］HIM-126-21M(Grey)



［ポリッシュ］HIM-126-2(Coral)
［マット］HIM-126-22M(Coral)



［ポリッシュ］HIM-126-3(Black)
［マット］HIM-126-23M(Black)

屋内壁 ◎ | 屋内床 ◎ | 居室床 ◎ | 浴室床 × | 屋外壁 ◎ | 屋外床 ×

耐凍害 | 床暖対応 | カットサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜フルボディ｜Made in Italy

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	［ポリッシュ］1200×600角平	HIM-126-	1197×597	8.5	1.4枚/㎡	2枚/ケース・27.9kg	15,900円/㎡
2	［マット］1200×600角平	HIM-126-2○M	1197×597	8.5	1.4枚/㎡	2枚/ケース・27.3kg	12,800円/㎡

1 , 2



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋内床 床タイル張り、改良圧着張り
屋外壁 SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リペット工法、SBH工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●大きな色幅、柄のばらつきがある商品です。色、柄の指定はできません。●ご注文はケース単位となります。バラ出荷対応はできません。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部へのご使用はお控えください。●目地幅は3mm以上お取りください。●長尺製品を馬踏み目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の1/12程度までとしてください。



バルティック
Baltic

イギリスで広く使われている、バーリントンストーンを再現したタイル。
石は時間の経過により強い地層を持ち、不均一な色の表面が特長です。

海外施工例　BTI-126-3(Grey)

カラー



1(White)



2(Beige)



3(Grey)



4(Dark Grey)

形状



受注輸入品
1200×600角平
BTI-126-1(White)～4(Dark Grey)

標準品
600角平
BTI-60-1(White)～4(Dark Grey)

屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床

耐凍害 床暖対応 カットサンプル

標準品・**受注輸入品**｜B Ⅰ 施ゆうタイル｜フルボディ｜Made in Italy

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	600角平	BTI-60-	597×597	8.5	2.8枚/㎡	3枚/ケース・20.6kg	10,800円/㎡
	受注輸入品						
2	1200×600角平	BTI-126-	1197×597	8.5	1.4枚/㎡	2枚/ケース・28.1kg	13,800円/㎡

1



2



推奨施工方法
屋内壁 内装接着剤張り 屋内床 床タイル張り、改良圧着張り 屋外壁 SMG 工法、部分接着剤張り(直張り) 工法、リベット工法、SBH 工法

商品・施工上の注意
●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●受注輸入品は、パレット単位（32ケース）にてご注文承ります。また、ご注文を受けてから海外の工場で生産し輸入する商品で、一定の納期が必要となります。ご注文の際には、弊社営業までお問い合わせください。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部へのご使用はお控えください。●目地幅は3mm以上お取りください。●長尺製品を馬踏み目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の1/12程度までとしてください。



海外施工例　SPH-126-1 (Saphir)

サファイア
Saphir

そこにあるだけで高級感を放つ、青い天然石風のタイル。
圧倒的な存在感で空間を成立させます。

1200×600角平



SPH-126-1（Saphir）

屋内壁 ◎ | 屋内床 ◎ | 居室床 ◎ | 浴室床 × | 屋外壁 ◎ | 屋外床 ×

耐凍害 | 床暖対応 | カットサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜Made in Spain

	形状	品番	実寸法（㎜）	厚さ（㎜）	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	1200×600角平	SPH-126-1（Saphir）	1191×592	11	1.4枚/㎡	2枚/ケース・36.5kg	15,800円/㎡

1



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋内床 床タイル張り、改良圧着張り
屋外壁 SMG工法、部分接着剤張り（直張り）工法、リペット工法、SBH工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●ご注文はケース単位となります。バラ出荷対応はできません。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部へのご使用はお控えください。●目地幅は3mm以上お取りください。●長尺製品を馬踏み目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の1/5程度までとしてください。



アドラブール

Adorable

高級感あふれるトラバーチン調の磨きの床タイルです。
豊富なサイズと、カマチ加工も対応しており、幅広くご利用いただけます。

海外施工例　ADB-60-3

カラー

1



2



3



1200×600角平
ADB-126-1~3,2N,3N

600角平
ADB-60-1~3,2N,3N

400角平
ADB-40-1~3,2N,3N


海外施工例　ADB-60-2

屋内壁 ◎ 屋内床 ◎ 居室床 ◎ 浴室床 × 屋外壁 ◎ 屋外床 ×

耐凍害 床暖対応 カットサンプル ブックサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜Made in China

	形状		品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	1200×600角平		ADB-126-1	1200×600	11	1.4枚/㎡	2枚/ケース・35kg	8,100円/㎡
2	(旧)1200×600角平		ADB-126-2	1200×600	13.5	1.4枚/㎡	2枚/ケース・44kg	11,500円/㎡
3	(旧)1200×600角平		ADB-126-3	1200×600	11	1.4枚/㎡	2枚/ケース・35kg	11,500円/㎡
4	(新)1200×600角平		ADB-126-2N,3N	1200×600	11.5	1.4枚/㎡	2枚/ケース・37.5kg	11,500円/㎡
5	600角平		ADB-60-1	600×600	9.5	2.8枚/㎡	4枚/ケース・29kg	6,000円/㎡
6	(旧)600角平		ADB-60-2,3	600×600	10	2.8枚/㎡	4枚/ケース・32kg	7,800円/㎡
7	(新)600角平		ADB-60-2N,3N	600×600	9	2.8枚/㎡	4枚/ケース・29kg	7,800円/㎡
8	400角平		ADB-40-1	398×398	10.5	6.25枚/㎡	6枚/ケース・23kg	7,900円/㎡
9	(旧)400角平		ADB-40-2,3	398×398	11	6.25枚/㎡	4枚/ケース・16kg	10,000円/㎡
10	(新)400角平		ADB-40-2N,3N	398×398	10	6.25枚/㎡	6枚/ケース・21kg	10,000円/㎡
11	カマチ1200サイズ	受注加工品	ADB-KL-1	1200×(148+48)	11	-	-	12,800円/本
12	(旧)カマチ1200サイズ	受注加工品	ADB-KL-2	1200×(148+48)	13.5	-	-	13,600円/本
13	(旧)カマチ1200サイズ	受注加工品	ADB-KL-3	1200×(148+48)	11	-	-	13,600円/本
14	(新)カマチ1200サイズ	受注加工品	ADB-KL-2N,3N	1200×(148+48)	11.5	-	-	13,600円/本

1,3


2


4


5


6


7


8


9


10


11,13


12


14


※カマチの標準材料価格に関しては、A+B≦296mmかつAとBの寸法が30～250mmの場合の価格です。
こちらの条件を満たす寸法であれば、同一価格での販売が可能です。表記のサイズ以外も加工可能です。
また、巾木への加工も行っております。詳細は弊社営業までお問い合わせください。

推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋内床 床タイル張り、改良圧着張り　屋外壁 SMG 工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH 工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●このシリーズは二層プレス（ダブルローディング）製品のため、タイルのコバの色が二層になっており、面取りの部分が二層に見えますのでご理解の上、ご採用ください。二層の見え方は、濃色の方がより目立つ傾向にあります。また、ロットにより表層下層の色が異なります。●旧ロットがなくなり次第、新ロットに移行します。寸法、厚さ、重量が変更となりますのでご注意ください。また、発注時に弊社営業までお問い合わせください。●1200×600 角平のご注文はケース単位となります。バラ出荷対応はできません。●各形状により厚さ、色味が異なります。張り合わせの際はご注意ください。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部へのご使用はお控えください。●目地幅は3mm以上お取りください。●目地残りがシミになる場合があります。目地込みから拭き取りまで、拭き残しがないよう、素早く行ってください。●濃色の目地を使用すると目地残りが目立つ場合があります。●長尺製品を馬踏み目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の1/4程度までとしてください。



海外施工例　BLC-1（Natural）

Belice ベリーチェ

積層した合板の断面のようなデザイン。
木材の暖かさとプロダクトとしてのデザイン性がうまく共存したタイル。

800角平



BLC-1（Natural）

柄パターン



屋内壁 ◎ 屋内床 ◎ 居室床 ◎ 浴室床 × 屋外壁 ◎ 屋外床 ×

耐凍害 床暖対応 カットサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜Made in Spain

	形状	品番	実寸法（㎜）	厚さ（㎜）	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	800角平	BLC-1（Natural）	800×800	11	1.56枚/㎡	2枚/ケース・36kg	13,800円/㎡

1



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋内床 床タイル張り、改良圧着張り　屋外壁 SMG 工法、部分接着剤張り（直張り）工法、SBH 工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●大きな色幅、柄のばらつきがある商品です。色、柄の指定はできません。●柄模様には方向性がありますが、ランダムに使用していただくことを想定しています。●ご注文はケース単位となります。バラ出荷対応はできません。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部へのご使用はお控えください。●目地幅は3mm以上お取りください。

クレスト
Crest

北イタリアのサンドレアマウンテンで採れる石材をイメージしたタイル。
流れるような波状の岩目模様は優しく優美な印象を与え、
落ち着いた空間を演出してくれます。

海外施工例　CRE-60-21M

600角平

［マット］CRE-60-21M
［グリップ］CRE-60-31GT



［マット］CRE-60-22M
［グリップ］CRE-60-32GT



［マット］CRE-60-23M
［グリップ］CRE-60-33GT



［マット］CRE-60-24M
［グリップ］CRE-60-34GT

600×300角平

［マット］CRE-36-21M　受注加工品
［グリップ］CRE-36-31G
［グリップ］CRE-36-31GT　受注加工品



［マット］CRE-36-22M　受注加工品
［グリップ］CRE-36-32G
［グリップ］CRE-36-32GT　受注加工品



［マット］CRE-36-23M　受注加工品
［グリップ］CRE-36-33G
［グリップ］CRE-36-33GT　受注加工品



［マット］CRE-36-24M　受注加工品
［グリップ］CRE-36-34G
［グリップ］CRE-36-34GT　受注加工品

マット　屋内壁 ◎　屋内床 ◎　居室床 ◎　浴室床 ×　屋外壁 ◎　屋外床 ×
グリップ　屋内壁 ◎　屋内床 ◎　居室床 ×　浴室床 ×　屋外壁 ◎　屋外床 ◎

マット　耐凍害　床暖対応　カットサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜［グリップ］C.S.R値0.46以上｜［旧・新・新2］カラードボディ｜［(旧)600×300角］カリバー品｜［旧・新・新2］Made in Italy・［新3］Made in Japan

	形状		品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	(旧)［マット］600角平		CRE-60-2○M	595×595	10	2.8枚/㎡	3枚/ケース・23kg	10,600円/㎡
2	(旧)［マット］600×300角平	受注加工品	CRE-36-2○M	595×296.5	10	5.6枚/㎡	6枚/ケース・23kg	11,500円/㎡
3	(旧)［グリップ］600×300角平		CRE-36-3○G	約601×298	9	5.6枚/㎡	6枚/ケース・23kg	9,300円/㎡
4	(新)［マット］600角平		CRE-60-2○M	590×590	9	2.8枚/㎡	3枚/ケース・22.5kg	10,600円/㎡
5	(新)［マット］600×300角平	受注加工品	CRE-36-2○M	590×294	9	5.6枚/㎡	6枚/ケース・23kg	11,500円/㎡
6	(新)［グリップ］600×300角平		CRE-36-3○G	596×297	9	5.6枚/㎡	6枚/ケース・23kg	9,300円/㎡
7	(新2)［グリップ］600×300角平		CRE-36-3○G	590×294	9	5.6枚/㎡	6枚/ケース・23kg	9,300円/㎡
8	(新3)［グリップ］600角平		CRE-60-3○GT	597×597	9.5	2.8枚/㎡	4枚/ケース・32kg	9,800円/㎡
9	(新3)［グリップ］600×300角平	受注加工品	CRE-36-3○GT	597×297.5	9.5	5.6枚/㎡	6枚/ケース・24kg	9,800円/㎡



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋内床・屋外床 床タイル張り、改良圧着張り　屋外壁 SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●同色でも［マット］と［グリップ］で色味が異なります。●［グリップ］の（旧）600×300角はカリバー品のため、サイズ表示は標準寸法です。ロットごとに寸法に差がありますのでタイル割付けの際はご注意ください。詳しくはP.13を参照ください。●600×300角平は600角平からのカット品です。納期は事前にお問い合わせください。●旧ロットがなくなり次第、新・新2・新3ロットに移行します。寸法、厚さ、重量が変更となりますのでご注意ください。また、発注時に弊社営業までお問い合わせください。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●［マット］はスロープ部へのご使用はお控えください。●［グリップ］をスロープ部にご使用の際は、勾配によって滑り性が著しく変化しますので必ずご相談ください。●［マット］・(新3)［グリップ］の目地幅は3mm以上お取りください。（旧）(新)(新2)［グリップ］の目地幅は5mm以上お取りください。●面状に凹凸があります。目地残りにご注意ください。●長尺製品を馬踏み目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の1/3程度までとしてください。



海外施工例　MYL-60-1(Bone)

ミロス
Mylos

フランス産の葉脈が美しい大理石をモチーフにしたエレガントな商品。
自然の美しさと洗練されたデザインを兼ね備えています。

600角平



MYL-60-1(Bone)



MYL-60-2(Beige)



MYL-60-3(Grey)



MYL-60-4(Grafito)

屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床

耐凍害 床暖対応 カットサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜Made in Spain

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	600角平	MYL-60-	599×599	9.5	2.8枚/㎡	4枚/ケース・30.3kg	6,900円/㎡

1



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り 屋内床 床タイル張り、改良圧着張り
屋外壁 SMG 工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リペット工法、SBH 工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部へのご使用はお控えください。●目地幅は3mm以上お取りください。



アルデシア
Ardesie

アルプスのアルデシアという、建築でよく使われる石をイメージした商品。
ラパートと呼ばれる半光沢とナチュラルなマットの2種類を取り揃えました。

海外施工例　ARD-60-6M

600角平



［ラパート］ARD-60-1L
［マット］ARD-60-1M

600×300角平 受注加工品
［ラパート］ARD-36-1L
［マット］ARD-36-1M



［ラパート］ARD-60-2L
［マット］ARD-60-2M

600×300角平 受注加工品
［ラパート］ARD-36-2L
［マット］ARD-36-2M



［ラパート］ARD-60-3L
［マット］ARD-60-3M

600×300角平 受注加工品
［ラパート］ARD-36-3L
［マット］ARD-36-3M



［ラパート］ARD-60-4L
［マット］ARD-60-4M

600×300角平 受注加工品
［ラパート］ARD-36-4L
［マット］ARD-36-4M



［ラパート］ARD-60-5L
［マット］ARD-60-5M

600×300角平 受注加工品
［ラパート］ARD-36-5L
［マット］ARD-36-5M



［ラパート］ARD-60-6L
［マット］ARD-60-6M

600×300角平 受注加工品
［ラパート］ARD-36-6L
［マット］ARD-36-6M

屋内壁 ○ 屋内床 ○ 居室床 ○ 浴室床 × 屋外壁 ○ 屋外床 ×

耐凍害 床暖対応 カットサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜カラードボディ｜Made in Italy

	形状		品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	(旧)［ラパート］600角平		ARD-60-○L	597×597	10	2.8枚/㎡	3枚/ケース・23kg	12,800円/㎡
2	(旧)［ラパート］600×300角平	受注加工品	ARD-36-○L	597×297.5	10	5.6枚/㎡	6枚/ケース・23kg	13,700円/㎡
3	(旧)［マット］600角平		ARD-60-○M	597×597	10	2.8枚/㎡	3枚/ケース・23kg	11,000円/㎡
4	(旧)［マット］600×300角平	受注加工品	ARD-36-○M	597×297.5	10	5.6枚/㎡	6枚/ケース・23kg	11,900円/㎡
5	(新)［ラパート］600角平		ARD-60-○L	597×597	9.5	2.8枚/㎡	3枚/ケース・23kg	12,800円/㎡
6	(新)［ラパート］600×300角平	受注加工品	ARD-36-○L	597×297.5	9.5	5.6枚/㎡	6枚/ケース・23kg	13,700円/㎡
7	(新)［マット］600角平		ARD-60-○M	597×597	9.5	2.8枚/㎡	3枚/ケース・23kg	11,000円/㎡
8	(新)［マット］600×300角平	受注加工品	ARD-36-○M	597×297.5	9.5	5.6枚/㎡	6枚/ケース・23kg	11,900円/㎡
9	(新2)［ラパート］600角平		ARD-60-○L	597×597	8.5	2.8枚/㎡	3枚/ケース・21.7kg	12,800円/㎡
10	(新2)［ラパート］600×300角平	受注加工品	ARD-36-○L	597×297.5	8.5	5.6枚/㎡	6枚/ケース・21.7kg	13,700円/㎡
11	(新2)［マット］600角平		ARD-60-○M	597×597	8.5	2.8枚/㎡	3枚/ケース・21.7kg	11,000円/㎡
12	(新2)［マット］600×300角平	受注加工品	ARD-36-○M	597×297.5	8.5	5.6枚/㎡	6枚/ケース・21.7kg	11,900円/㎡

1,3


2,4


5,7


6,8


9,11


10,12


推奨施工方法
屋内壁 内装接着剤張り　屋内床 床タイル張り、改良圧着張り　屋外壁 SMG 工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH 工法

商品・施工上の注意
●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●大きな色幅、柄のばらつきがある商品です。色、柄の指定はできません。●600×300角平は600角平からのカット品です。納期は事前にお問い合わせください。●旧ロットがなくなり次第、新・新2ロットに移行します。厚さ、重量が変更となりますのでご注意ください。また、発注時に弊社営業までお問い合わせください。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部へのご使用はお控えください。●目地幅は3mm以上お取りください。●長尺製品を馬踏み目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の1/3程度までとしてください。



フェロチェメント

Ferrocemento

鉄をエイジングし、質感を生かしたデザイン。
現場感のあるクールな空間に似合うデザインです。

600角平

FCM-60-1

600×300角平 受注加工品
FCM-36-1



FCM-60-2

600×300角平 受注加工品
FCM-36-2



FCM-60-3

600×300角平 受注加工品
FCM-36-3



FCM-60-4

600×300角平 受注加工品
FCM-36-4



FCM-60-5

600×300角平 受注加工品
FCM-36-5

屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床

耐凍害 床暖対応 カットサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜カラードボディ｜Made in Italy

	形状		品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	(旧)600角平		FCM-60-	592×592	10	2.8枚/㎡	3枚/ケース・24kg	10,600円/㎡
2	(旧)600×300角平	受注加工品	FCM-36-	592×295	10	5.6枚/㎡	6枚/ケース・24kg	11,500円/㎡
3	(新)600角平		FCM-60-	597×597	9	2.8枚/㎡	3枚/ケース・24kg	10,600円/㎡
4	(新)600×300角平	受注加工品	FCM-36-	597×297.5	9	5.6枚/㎡	6枚/ケース・24kg	11,500円/㎡

1



2



3



4



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り 屋内床 床タイル張り、改良圧着張り 屋外壁 SMG 工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH 工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●600×300角平は600角平からのカット品です。納期は事前にお問い合わせください。●旧ロットがなくなり次第、新ロットに移行します。寸法、厚さが変更となりますのでご注意ください。また、発注時に弊社営業までお問い合わせください。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部へのご使用はお控えください。●目地幅は3mm以上お取りください。●長尺製品を馬踏み目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の1/3程度までとしてください。



ポルトフィーノ

Portofine

大理石や花崗岩を粉砕して固め、滑らかに磨き美しい模様を表現しました。
昔からあるテラゾーを現代版に復刻したタイルです。

海外施工例　PNO-60-2

［ラパート］600角平



PNO-60-1

600×300角平 受注加工品
PNO-36-1



PNO-60-2

600×300角平 受注加工品
PNO-36-2



PNO-60-3

600×300角平 受注加工品
PNO-36-3



PNO-60-4

600×300角平 受注加工品
PNO-36-4

屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床

耐凍害 床暖対応 カットサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜カラードボディ｜Made in Spain

	形状		品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	［ラパート］600角平		PNO-60-	593×593	10	2.8枚/㎡	3枚/ケース・24.5kg	11,600円/㎡
2	［ラパート］600×300角平	受注加工品	PNO-36-	593×295.5	10	5.6枚/㎡	6枚/ケース・24.5kg	12,500円/㎡

1



2



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り 屋内床 床タイル張り、改良圧着張り 屋外壁 SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●600×300角平は600角平からのカット品です。納期は事前にお問い合わせください。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部へのご使用はお控えください。●目地幅は3mm以上お取りください。●長尺製品を馬踏み目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の1/3程度までとしてください。

チェッポ
Ceppo

イタリアの湖畔でよく採石され、
古代ローマ時代建築に多く使われていた
堆積岩をモチーフにしたデザイン。
仕上げによって多彩な表情を生み出し、
ソフトな表情ながらも強い存在感があるタイルです。



海外施工例　CEP-60-21M

600角平



［マット］CEP-60-20M

600×300角平
［マット］CEP-36-20M **受注加工品**



［マット］CEP-60-21M

600×300角平
［マット］CEP-36-21M **受注加工品**
［グリップ］CEP-36-31G



［マット］CEP-60-22M

600×300角平
［マット］CEP-36-22M **受注加工品**
［グリップ］CEP-36-32G



［マット］CEP-60-23M

600×300角平
［マット］CEP-36-23M **受注加工品**
［グリップ］CEP-36-33G



［マット］CEP-60-24M

600×300角平
［マット］CEP-36-24M **受注加工品**
［グリップ］CEP-36-34G

300角平 らくらくり〜ん



［グリップ］PM-300/CEP-1



［グリップ］PM-300/CEP-2



［グリップ］PM-300/CEP-3



［グリップ］PM-300/CEP-4





標準品｜BI施ゆうタイル｜［グリップ］C.S.R値0.5以上｜［600角平・600×300角平］カラードボディ｜［600角平・600×300角平］Made in Italy・［300角］Made in Japan

	形状		品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	(旧)［マット］600角平		CEP-60-2○M	595×595	10	-	2.8枚/㎡	3枚/ケース・24kg	12,300円/㎡
2	(旧)［マット］600×300角平	受注加工品	CEP-36-2○M	595×296.5	10	-	5.6枚/㎡	6枚/ケース・24kg	13,200円/㎡
3	(旧)［グリップ］600×300角平		CEP-36-3○G	595×296.5	10	-	5.6枚/㎡	6枚/ケース・24kg	11,900円/㎡
4	(新)［マット］600角平		CEP-60-2○M	598×598	10	-	2.8枚/㎡	3枚/ケース・24kg	12,300円/㎡
5	(新)［マット］600×300角平	受注加工品	CEP-36-2○M	598×298	10	-	5.6枚/㎡	6枚/ケース・24kg	13,200円/㎡
6	(新)［グリップ］600×300角平		CEP-36-3○G	598×298	10	-	5.6枚/㎡	6枚/ケース・24kg	11,900円/㎡
	らくらくり〜ん								
7	［グリップ］300角平		PM-300/CEP-	294×294	9	300×300	11.5枚/㎡	14枚/ケース・23kg	5,100円/㎡
8	［グリップ］300角カイダン(5本線凹)	限定在庫品	PM-300/K/CEP-	294×294	9	-	3.5枚/m	14枚/ケース・23kg	5,500円/m



推奨施工方法
屋内壁 内装接着剤張り　屋内床・屋外床 床タイル張り、床圧着張り(300角)、セメントペースト張り(300角)、改良圧着張り
屋外壁 外装有機系接着剤張り(300角)、SMG工法、部分接着着剤張り(直張り)工法、リペット工法、SBH工法

商品・施工上の注意
●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●大きな色幅、柄のばらつきがある商品です。色、柄の指定はできません。●各形状・仕上げによって、厚さ・色味に差があります。●［マット］の600×300角平は600角平からのカット品です。納期は事前にお問い合わせください。●旧ロットがなくなり次第、新ロットに移行します。寸法が変更となりますのでご注意ください。また、発注時に弊社営業までお問い合わせください。●カイダンは限定在庫品です。在庫を事前にご確認ください。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●［マット］はスロープ部へのご使用はお控えください。●［グリップ］をスロープ部にご使用の際は、勾配によって滑り性が著しく変化しますので必ずご相談ください。●目地幅は3mm以上お取りください。●長尺製品を馬踏み目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の1/3程度までとしてください。●300角は超よごれ防止機能により、付着した汚れが落としやすいタイルです。また、傷がつきにくく、滑りにくい特性も兼ねております。



ストラータ
Strata

グレード感のある石目が重厚的なスペースを演出。
900×450角の意匠性のあるサイズも空間の感度を高めます。

海外施工例　NO-459-2M,4M

900×450角平



NO-459-2M



NO-459-3M



NO-459-4M

屋内壁 ○ 屋内床 ○ 居室床 ○ 浴室床 × 屋外壁 ○ 屋外床 ×

耐凍害 床暖対応 カットサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜Made in Taiwan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	(旧)900×450角平	NO-459-	898×448	10.5	2.47枚/㎡	2枚/ケース・21kg	11,100円/㎡
2	(新)900×450角平	NO-459-	898×448	9	2.47枚/㎡	2枚/ケース・21kg	11,100円/㎡

1



2



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋内床 床タイル張り、改良圧着張り　屋外壁 SMG 工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH 工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●大きな色幅、柄のばらつきがある商品です。色、柄の指定はできません。●天然石を模した柄を数パターンミックスしてあります。施工前に仮並べをして、模様・色幅をご確認ください。●製造上、表面に端反り・波形反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部へのご使用はお控えください。●目地幅は3~5mm以上お取りください。●面状に凹凸があります。目地残りにご注意ください。●長尺製品を馬踏み目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の1/3程度までとしてください。


DIA-1/L,R

ダイアモンドパレット

Diamond pallet

色幅のある、菱形の木目調はまるで油絵画家のアトリエを彷彿とさせます。
使うだけでコージーな空間に。

700×400菱形


DIA-1/L


DIA-1/R


DIA-2/L


DIA-2/R


DIA-3/L


DIA-3/R


DIA-4/L


DIA-4/R


DIA-5/L


DIA-5/R

屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床

耐凍害 床暖対応

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜カリバー品｜Made in Spain

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	[左]700×400菱形	DIA-○/L	約700×400	10	0.98㎡/ケース	7枚/ケース・22.5kg	11,900円/㎡
2	[右]700×400菱形	DIA-○/R	約700×400	10	0.98㎡/ケース	7枚/ケース・22.5kg	11,900円/㎡

1



2



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋内床 床タイル張り、改良圧着張り　屋外壁 部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●この商品はカリバー品のため、サイズ表示は標準寸法です。ロットごとに寸法に差がありますのでタイル割付けの際はご注意ください。詳しくはP.13を参照ください。●ご注文はケース単位となります。バラ出荷対応はできません。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部へのご使用はお控えください。●目地幅は5mm以上お取りください。●施工時にLRどちらも必要になります。



グネシ

Gunesi

豊かな表情を持つ木目をイメージしたデザイン。
使う場所を選ばないベーシックなカラーが魅力的です。

海外施工例　GNS-5(Wenge)

900×150角平



GNS-1(Maple)



GNS-2(Noce)



GNS-3(Mahogany)



GNS-4(Oak)



GNS-5(Wenge)

屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床

耐凍害 床暖対応 カットサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜カリバー品｜Made in Turkey

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	900×150角平	GNS-	約900×150	9	7.4枚/㎡	9枚/ケース・25.5kg	5,200円/㎡

1



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り 屋内床 床タイル張り、改良圧着張り
屋外壁 SMG 工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SSN 工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●この商品はカリバー品のため、サイズ表示は標準寸法です。ロットごとに寸法に差がありますのでタイル割付けの際はご注意ください。詳しくはP.13を参照ください。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部へのご使用はお控えください。●目地幅は5mm以上お取りください。●面状に凹凸があります。目地残りにご注意ください。●長尺製品を馬踏み目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の1/6程度までとしてください。



ニルバーナ

Nirvana

枕木をモチーフとした古木なタイル。豊富なパターンとポイントカラーの
ゴールドラインも使えます。大人の色気を醸す空間にぴったりです。

海外施工例　NIR-2012G

1200×200角平



NIR-2012W



NIR-2012G

1200×200角平ゴールド



NIR-2012WM



NIR-2012GM



NIR-2012N



NIR-2012B



NIR-2012NM



NIR-2012BM

屋内壁 ◎ | 屋内床 ◎ | 居室床 ◎ | 浴室床 × | 屋外壁 ◎ | 屋外床 ×

耐凍害 | 床暖対応 | カットサンプル | ブックサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜カラードボディ｜Made in Italy

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	1200×200角平	NIR-2012○	1192×197	10.5	4.2枚/㎡	6枚/ケース・35.5kg	12,900円/㎡
2	1200×200角平ゴールド	NIR-2012○M	1192×197	10.5	4.2枚/㎡	3枚/ケース・18kg	19,800円/枚

1, 2



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋内床 床タイル張り、改良圧着張り
屋外壁 SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SSN工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部へのご使用はお控えください。●目地幅は3mm以上お取りください。●面状に凹凸があります。目地残りにご注意ください。●長尺製品を馬踏み目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の1/6程度までとしてください。

PM-150/PLS-04





ポポラス
Popolas

「シンプルだけどこだわりたい」そんな要望に応えた内・外装床壁に
使っていただけるインクジェットタイル。お好きなエリアをちょっぴり贅沢に、
どこか安らぐことのできる空間にしてくれます。

150角平



[内装]PM-150/PLS-01
[外装]PM-150/PLS-01G



[内装]PM-150/PLS-02
[外装]PM-150/PLS-02G



[内装]PM-150/PLS-03
[外装]PM-150/PLS-03G



[内装]PM-150/PLS-04
[外装]PM-150/PLS-04G

内装 屋内壁 ◎ 屋内床 ◎ 居室床 ◎ 浴室床 × 屋外壁 ◎ 屋外床 ×
外装 屋内壁 ◎ 屋内床 ◎ 居室床 × 浴室床 × 屋外壁 ◎ 屋外床 ◎

内装
耐凍害 床暖対応 グリーン購入法 現物サンプル

標準品｜B Ⅰ 施ゆうタイル｜[外装]C.S.R値0.5以上｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	目地共寸法(mm)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	[内装]150角平	PM-150/PLS-	144×144	9	150×150	45枚/㎡	60枚/ケース・24kg	9,900円/㎡
2	[外装]150角平 らくらくり〜ん	PM-150/PLS-○G	144×144	9	150×150	45枚/㎡	60枚/ケース・24kg	9,900円/㎡

1, 2



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り 屋内床・屋外床 床タイル張り、床圧着張り、セメントペースト張り、改良圧着張り
屋外壁 外装有機系接着剤張り、SMG 工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●[外装]は超よごれ防止機能により、付着した汚れが落としやすいタイルです。また、傷がつきにくく、滑りにくい特性も兼ねております。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●[内装]はスロープ部へのご使用はお控えください。●[外装]をスロープ部にご使用の際は、勾配によって滑り性が著しく変化しますので必ずご相談ください。



海外施工例　NEB-60-22M(Black)

ネロブラン

Nerobran

幅広いシーンで活躍する定番カラー。
艶やかな磨き仕上げと落ち着いたマット仕上げの2種類をご用意しました。

600角平

［ポリッシュ］NEB-60-1(White)
［マット］NEB-60-21M(White)



［ポリッシュ］NEB-60-2(Black)
［マット］NEB-60-22M(Black)

屋内壁 ◎ 屋内床 ◎ 居室床 ◎ 浴室床 × 屋外壁 ◎ 屋外床 ×

耐凍害 床暖対応 カットサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜Made in Vietnam

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	［ポリッシュ］600角平	NEB-60-	600×600	9	2.8枚/㎡	4枚/ケース・29kg	5,600円/㎡
2	［マット］600角平	NEB-60-2○M	600×600	9	2.8枚/㎡	4枚/ケース・29kg	5,600円/㎡

1, 2



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋内床 床タイル張り、改良圧着張り
屋外壁 SMG 工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH 工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部へのご使用はお控えください。●目地幅は3mm以上お取りください。●目地残りがシミになる場合があります。目地込みから拭き取りまで、拭き残しがないよう、素早く行ってください。●濃色の目地を使用すると目地残りが目立つ場合があります。



ポリッシュ

Polish

美しく光る表面で、使い心地が良い大判の磨きタイル。
大型商業施設やコンビニエンスストアといった
生活に身近な施設で大人気の商品です。

POL-1

600角平

POL-1


POL-2


POL-3


POL-5


POL-6

屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床

耐凍害 床暖対応 カットサンプル ブックサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜Made in China

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	600角平	POL-	600×600	10	2.8枚/㎡	4枚/ケース・33kg	6,300円/㎡

1



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り 屋内床 床タイル張り、改良圧着張り
屋外壁 SMG 工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH 工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●POL-2,3,6は大きな色幅、柄のばらつきがある商品です。色、柄の指定はできません。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部へのご使用はお控えください。●目地幅は3mm以上お取りください。●目地残りがシミになる場合があります。目地込みから拭き取りまで、拭き残しがないよう、素早く行ってください。●濃色の目地を使用すると目地残りが目立つ場合があります。●本製品は表面保護のためワックスが塗布してあります。施工後のクリーニングを行い、乾いた布で除去してください。



テラカラー
Terra color

魅力的なカラーのテラゾー柄タイル。
フルボディ仕様により、家具の天板としても一体感のある仕上がりを実現します。

海外施工例　QR126327L

600角平　QR6302P



600角平　QR6305P



600角平　QR6308P

600角平　QR6309P

1200×600角平　QR126311L
600角平　QR6311L



1200×600角平　QR126327L
600角平　QR6327L



1200×600角平　QR126357L
600角平　QR6357L

1200×600角平



CC12604FL



CC12607FL



CC12619FL



CC12620FL



CC12626FL

屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床

耐凍害 床暖対応 カットサンプル

標準品｜BⅠ無ゆうタイル｜フルボディ｜Made in China

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	1200×600角平	CC126○FL	1200×600	約10	1.38枚/㎡	2枚/ケース・36kg	26,000円/㎡
2	1200×600角平	QR126○L	1200×600	約10	1.38枚/㎡	2枚/ケース・35kg	16,100円/㎡
3	600角平	QR63○P	600×600	約9.2	2.75枚/㎡	4枚/ケース・30kg	8,800円/㎡
4	600角平	QR63○L	600×600	約9	2.75枚/㎡	4枚/ケース・30kg	8,800円/㎡

1, 2



3



4



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り 屋内床 床タイル張り、改良圧着張り 屋外壁 SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リペット工法、SBH工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●1200×600角平・600角平は同じ品番でも色が異なります。●品番により厚さが異なります。張り合わせの際はご注意ください。●酸性およびアルカリ性の薬品は使用しないでください。光沢用保護剤と反応し、つや落ちする恐れがあります。●光の反射具合によっては、タイルの表面にもやがかかったように見える場合があります。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部へのご使用はお控えください。●目地幅は3~5mm以上お取りください。●目地残りがシミになる場合があります。目地込みから拭き取りまで、拭き残しがないよう、素早く行ってください。●淡い色のタイルには、濃色の目地材は使用しないでください。●長尺製品を馬踏み目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の1/3程度までとしてください。



海外施工例　CMI6007P

コンバイン

Combine

大理石調の磨きタイルをバリエーション豊富に取り揃えました。
気品と静かな活気のある空間を創ります。



400角平　CME4044P



600角平　CME6070P
400角平　CME4070P



600角平　CME6001P



600角平　CME6603P



600角平　CME6147P



600角平　CME6832P

600角平　CMS6720P



600角平　CMS6888P

600角平　CMS6343P



1200×600角平　CMS12505P
600角平　CMS6505P



1200×600角平　CMS12506P
600角平　CMS6506P

600角平　CMS8324P



600角平　CMI6003P



1200×600角平　CMI12007P
600角平　CMI6007P



1200×600角平　CMI12013P
600角平　CMI6013P



600角平　CMI6014P



600角平　CMI6015P



600角平　CMI6016P



600角平　CMI6017P



600角平　CMI6018P

屋内壁 ◎ | 屋内床 ◎ | 居室床 ◎ | 浴室床 × | 屋外壁 ◎ | 屋外床 ×

耐凍害 | 床暖対応 | カットサンプル

標準品｜BI 施ゆうタイル｜Made in India・Made in China・Made in Vietnam

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	1200×600角平	CMS12505P,CMS12506P	1200×600	10	1.38枚/㎡	2枚/ケース・35kg	12,100円/㎡
2	1200×600角平	CMI12007P,CMI12013P	1200×600	9.5	1.38枚/㎡	2枚/ケース・32kg	10,000円/㎡
3	600角平	CME6001P	600×600	8.5	2.75枚/㎡	4枚/ケース・29kg	9,700円/㎡
4	600角平	CME6070P	600×600	9.5	2.75枚/㎡	4枚/ケース・32kg	12,100円/㎡
5	600角平	CME6147P	600×600	8.2	2.75枚/㎡	4枚/ケース・28kg	9,700円/㎡
6	600角平	CME6603P	600×600	10	2.75枚/㎡	4枚/ケース・32kg	9,700円/㎡
7	600角平	CME6832P	600×600	10	2.75枚/㎡	4枚/ケース・32kg	9,700円/㎡
8	600角平	CMS6343P,CMS65◯P,CMS8324P	600×600	9.5	2.75枚/㎡	4枚/ケース・32kg	8,700円/㎡
9	600角平	CMS6720P	600×600	8.8	2.75枚/㎡	4枚/ケース・29kg	8,700円/㎡
10	600角平	CMS6888P	600×600	8.2	2.75枚/㎡	4枚/ケース・28kg	8,700円/㎡
11	600角平	CMI6003P~6017P	600×600	8.5	2.75枚/㎡	4枚/ケース・29kg	7,100円/㎡
12	600角平	CMI6018P	600×600	8.2	2.75枚/㎡	4枚/ケース・28kg	7,100円/㎡
13	400角平	CME4044P	398×398	9.5	6.25枚/㎡	6枚/ケース・24kg	10,000円/㎡
14	400角平	CME4070P	398×398	10.5	6.25枚/㎡	6枚/ケース・24kg	12,100円/㎡



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋内床 床タイル張り、改良圧着張り　屋外壁 SMG 工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リペット工法、SBH 工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●各形状により厚さが異なります。張り合わせの際はご注意ください。●酸性およびアルカリ性の薬品は使用しないでください。光沢用保護剤と反応し、つや落ちする恐れがあります。●1200×600角平・600角平・400角平は同じ品番でも色が異なります。●光の反射具合によっては、タイルの表面にもやがかかったように見える場合があります。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部へのご使用はお控えください。●目地幅は3~5mm以上お取りください。●目地残りがシミになる場合があります。目地込みから拭き取りまで、拭き残しがないよう、素早く行ってください。●淡い色のタイルには、濃色の目地材は使用しないでください。●長尺製品を馬踏み目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の1/3程度までとしてください。

Maharo マハロ

華やかでエレガントなカラーバリエーションが魅力の磨きタイル。
ハイセンスな空間演出におすすめです。

600角平


MHJ6001


MHJ6002


MHJ6003

MHJ6004


MHJ6006

MHJ6007


MHJ6008

屋内壁 ◎ | 屋内床 ◎ | 居室床 ◎ | 浴室床 × | 屋外壁 ◎ | 屋外床 ×

耐凍害 | 床暖対応 | カット サンプル

標準品｜BⅠ無ゆうタイル｜Made in India

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	600角平	MHJ600○	600×600	約8.5	2.75枚/㎡	4枚/ケース・31kg	8,900円/㎡

1



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋内床 床タイル張り、改良圧着張り
屋外壁 SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●酸性およびアルカリ性の薬品は使用しないでください。光沢用保護剤と反応し、つや落ちする恐れがあります。●光の反射具合によっては、タイルの表面にもやがかかったように見える場合があります。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部へのご使用はお控えください。●目地幅は3~5mm以上お取りください。●目地残りがシミになる場合があります。目地込みから拭き取りまで、拭き残しがないよう、素早く行ってください。●淡い色のタイルには、濃色の目地材は使用しないでください。●本製品は表面保護のためワックスが塗布してあります。施工後のクリーニングを行い、乾いた布で除去してください。

ライムストーン
Limestone

ライムストーンを模した大判タイル。
ディティールが物語る本物志向が光る逸品。

600角平

LIS-1（White）


LIS-2（Dove）


LIS-3（Grey）


LIS-4（Antracite）

屋内壁 ◎ 屋内床 ◎ 居室床 ◎ 浴室床 × 屋外壁 ◎ 屋外床 ×

耐凍害 床暖対応 カットサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜Made in Italy

	形状	品番	実寸法（㎜）	厚さ（㎜）	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	600角平	LIS-	598×598	9	2.8枚/㎡	4枚/ケース・29.5kg	14,300円/㎡

1



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋内床 床タイル張り、改良圧着張り
屋外壁 SMG 工法、部分接着剤張り（直張り）工法、リベット工法、SBH 工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●大きな色幅、柄のばらつきがある商品です。色、柄の指定はできません。●ご注文はケース単位となります。バラ出荷対応はできません。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部へのご使用はお控えください。●目地幅は3mm以上お取りください。



DST-60-1(武田清明建築設計事務所様)

ディフューズ

Diffuse

おぼろげとした美しさが幻想的な空間を演出し、
控えめで寛容的な場に馴染むタイルです。

600角平



DST-60-1



DST-60-2



DST-60-3



DST-60-4

屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床

耐凍害 床暖対応 カットサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜Made in Italy

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	600角平	DST-60-	597×597	9	2.8枚/㎡	3枚/ケース・24kg	12,000円/㎡

1



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り 屋内床 床タイル張り、改良圧着張り
屋外壁 SMG 工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH 工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●ご注文はケース単位となります。バラ出荷対応はできません。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部へのご使用はお控えください。●目地幅は3mm以上お取りください。



倭 やまと

日本で採掘され、各地方で馴染みのある石を忠実に再現したタイル。
優雅な空間を彩ります。

PM-600/YMT-4

形状



600角平
PM-600/YMT-1～9



600×300角平 受注加工品
PM-630/YMT-1～9



300角平
PM-300/YMT-1～9

NEW



300×150角平 受注加工品
PM-315/YMT-1～9

カラー



1 札幌軟石



2 十和田石



3 伊達石



4 大谷石



5 高砂石



6 鹿児島石



7 琉球石灰岩

NEW



8 笏谷石(青手)

NEW



9 笏谷石(黒手)

屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床 プールサイド 大浴場

300角 300×150角 耐凍害 グリーン購入法 カットサンプル ブックサンプル

標準品｜B Ⅰ 施ゆうタイル｜C.S.R･B値1.11以上(300角･300×150角)｜Made in Japan

	形状		品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数･重量	標準材料価格
1	600角平		PM-600/YMT-	597×597	9.5	-	2.8枚/㎡	4枚/ケース･32kg	9,800円/㎡
2	600×300角平	受注加工品	PM-630/YMT-	597×297.5	9.5	-	5.6枚/㎡	6枚/ケース･24kg	9,800円/㎡
3	300角平		PM-300/YMT-	294×294	9	300×300	11.5枚/㎡	14枚/ケース･23kg	5,100円/㎡
4	300×150角平	受注加工品	PM-315/YMT-	294×146	9	300×152	23枚/㎡	28枚/ケース･24kg	10,200円/㎡

1



2



3



4



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り 屋内床･屋外床 床タイル張り、床圧着張り(300角・300×150角)、セメントペースト張り(300角・300×150角)、改良圧着張り
屋外壁 外装有機系接着剤張り(300角・300×150角)、SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH工法

商品･施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●大きな色幅、柄のばらつきがある商品です。色、柄の指定はできません。●600角平・600×300角平と300角平・300×150角平は厚さが異なります。●600×300角平は600角平からのカット品です。300×150角平は300角平からのカット品です。納期は事前にお問い合わせください。●浴室床では、石けん等の汚れが付着し滑りやすくなることがありますのでご注意ください。●大浴場などで、電動ポリッシャーで清掃する場合は研磨粒子入りのパッドは使用しないでください。タイル表面が摩耗して滑りやすくなります。●スロープ部へのご使用はお控えください。●600角平と600×300角平の目地幅は3mm以上お取りください。●面状に凹凸があります。目地残りにご注意ください。●長尺製品を馬踏み目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の1/3程度までとしてください。

ウォーターグリップ

Water grip

柔らかな雰囲気のあるカラーバリエーションと
やさしい肌ざわりの面状をもった水回り専用タイル。

300角平

PM-300/WAT-1


PM-300/WAT-2


PM-300/WAT-3


PM-300/WAT-4


PM-300/WAT-5

150角平

PM-150/WAT-1


PM-150/WAT-2


PM-150/WAT-3


PM-150/WAT-4


PM-150/WAT-5

使用場所

●ウォーターグリップは、プールサイド床・大浴場床・厨房床等の水濡れする場所でノンスリップ効果があり、特に素足歩行で防滑性の高いタイルです。
●汚れにくさよりも、滑りにくさを重視したタイルです。このため、土足で歩行する場所へのご使用の場合は、汚れやすいのでこまめな清掃が必要です。

メンテナンス

●タイルの美しさ、防滑効果を長期間保つためには浴室等の使用場所における石鹸カス、皮脂汚れ等の累積付着を避けるためにも、なるべく日頃の適切な清掃をお願いします。
●ウォーターグリップは、1200℃の高温焼成による磁器質タイルですので、スポンジ・ハードたわし・電動ポリッシャーによる洗浄が可能です。
●汚れが付着した場合は、家庭用中性洗剤または、クレンザー、さらにしつこい汚れには希塩酸(3%程度)でのご使用が効果的です。

C.S.R·B値とは

大浴場やプールサイドの水漏れした床へ使用する際に求められる滑り基準で、C.S.R·B値により安全度の確認ができます。

試験結果	
商品名	ウォーターグリップ
試験項目	耐滑性試験(C.S.R·B)
試験方法	滑り試験機OY-PSMを用いた方法(介在物:水+試験用粉体1の4種)
耐滑り性試験結果	C.S.R·B　1.13

素足歩行の場合のC.S.R·B値



屋内壁 ◎　屋内床 ◎　居室床 ×　浴室床 ◎　屋外壁 ◎　屋外床 ×　プールサイド ◎　大浴場 ◎

耐凍害　グリーン購入法　カットサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜C.S.R·B値1.10以上｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数·重量	標準材料価格
1	300角平	PM-300/WAT-	294×294	9	300×300	11.5枚/㎡	14枚/ケース·23kg	11,300円/㎡
2	150角平	PM-150/WAT-	144×144	9	150×150	45枚/㎡	60枚/ケース·24kg	10,800円/㎡

1



2



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋内床 床タイル張り、床圧着張り、セメントペースト張り、改良圧着張り
屋外壁 外装有機系接着剤張り、SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH工法(300角平)

商品·施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●浴室床では、石けん等の汚れが付着し滑りやすくなることがありますのでご注意ください。●大浴場などで、電動ポリッシャーで清掃する場合は研磨粒子入りのパッドは使用しないでください。タイル表面が摩耗して滑りやすくなります。●スロープ部は勾配によって滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は必ずご相談ください。●面状に凹凸があります。目地残りにご注意ください。

フローチェ
Floche

落ち着いたデザインのものが多い浴室用タイルに、
流行のデザインを取り入れました。
大浴場にもお使いいただけます。

300角平



PM-300/FLO-1



PM-300/FLO-2



PM-300/FLO-3



PM-300/FLO-4

屋内壁 ◎ | 屋内床 ◎ | 居室床 × | 浴室床 ◎ | 屋外壁 ◎ | 屋外床 × | プールサイド × | 大浴場 ◎

耐凍害 | グリーン購入法 | カットサンプル

標準品｜B Ⅰ 施ゆうタイル｜C.S.R･B値0.85以上｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数･重量	標準材料価格
1	300角平	PM-300/FLO-	294×294	9	300×300	11.5枚/㎡	14枚/ケース･23kg	7,400円/㎡

1



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋内床 床タイル張り、床圧着張り、セメントペースト張り、改良圧着張り
屋外壁 外装有機系接着剤張り、SMG 工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH 工法

商品･施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●大きな色幅、柄のばらつきがある商品です。色、柄の指定はできません。●浴室床では、石けん等の汚れが付着し滑りやすくなることがありますのでご注意ください。●大浴場などで、電動ポリッシャーで清掃する場合は研磨粒子入りのパッドは使用しないでください。タイル表面が摩耗して滑りやすくなります。●スロープ部へのご使用はお控えください。


PM-300/TRM-11

トレモロ
Tremolo

壁紙や布、革といった素材をそのまま切り取り、独特の世界観を構築。
インクジェットだからこそできる商品です。

300角平


PM-300/TRM-11


PM-300/TRM-12


PM-300/TRM-21


PM-300/TRM-22


PM-300/TRM-31


PM-300/TRM-32


PM-300/TRM-41


PM-300/TRM-42


PM-300/TRM-51


PM-300/TRM-52

屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床

耐凍害 床暖対応 グリーン購入法 カットサンプル ブックサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	300角平	PM-300/TRM-	294×294	9	300×300	11.5枚/㎡	14枚/ケース・23kg	10,400円/㎡

1



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り 屋内床 床タイル張り、床圧着張り、セメントペースト張り、改良圧着張り
屋外壁 外装有機系接着剤張り、SMG 工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リペット工法、SBH 工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。
●スロープ部へのご使用はお控えください。

みのこもん

美濃小紋

焼きものの風合いと織物のセンスを融合させ独特のムードを漂わせた
デザインタイル。今までにないイメージが斬新な空間を演出します。

300角平



PM-300/MK-B



PM-300/MK-2-D/A



PM-300/MK-2-D/AA

150角平
PM-150/MK-B

150角平
PM-150/MK-2-D/A

150角平
PM-150/MK-2-D/AA



PM-300/MK-2-S



PM-300/MK-2-D/B



PM-300/MK-2-D/BB

150角平
PM-150/MK-2-S

150角平
PM-150/MK-2-D/B

150角平
PM-150/MK-2-D/BB



耐凍害　床暖対応　グリーン購入法　カットサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	300角平	PM-300/MK-B	294×294	9	300×300	11.5枚/㎡	14枚/ケース・23kg	10,400円/㎡
2	300角平	PM-300/MK-2-D/A,D/AA,D/B,D/BB,S	294×294	9	300×300	11.5枚/㎡	14枚/ケース・23kg	3,500円/枚
3	150角平	PM-150/MK-B	144×144	9	150×150	45枚/㎡	60枚/ケース・24kg	10,800円/㎡
4	150角平	PM-150/MK-2-D/A,D/AA,D/B,D/BB,S	144×144	9	150×150	45枚/㎡	60枚/ケース・24kg	1,000円/枚

1,2



3,4



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋内床 床タイル張り、床圧着張り、セメントペースト張り、改良圧着張り
屋外壁 外装有機系接着剤張り、SMG工法、部分接着剤張り（直張り）工法、リベット工法、SBH工法（300角平）

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。
●スロープ部へのご使用はお控えください。

うんりゅう
雲流

流れる釉薬の奥深さを表現した
芸術性漂う陶板タイル。
こだわりのある空間にこそ映える逸品。

600×300角平



PM-630/UR-100

300角平
PM-300/UR-100



PM-630/UR-200

300角平
PM-300/UR-200



PM-630/UR-300

300角平
PM-300/UR-300



PM-630/UR-400

300角平
PM-300/UR-400

屋内壁 ◎ 屋内床 ◎ 居室床 ◎ 浴室床 × 屋外壁 ◎ 屋外床 ×

耐凍害 床暖対応 グリーン購入法 カットサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	600×300角平	PM-630/UR-	594×294	9	600×300	5.75枚/㎡	7枚/ケース・24kg	13,200円/㎡
2	300角平	PM-300/UR-	294×294	9	300×300	11.5枚/㎡	14枚/ケース・23kg	13,400円/㎡

1



2



推奨施工方法
屋内壁 内装接着剤張り 屋内床 床タイル張り、床圧着張り(300角平)、セメントペースト張り(300角平)、改良圧着張り
屋外壁 外装有機系接着剤張り(300角平)、SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リペット工法、SBH工法

商品・施工上の注意
●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●大きな色幅、柄のばらつきがある商品です。色、柄の指定はできません。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部へのご使用はお控えください。●長尺製品を馬踏み目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の1/3程度までとしてください。

ぎんでいさい
銀泥彩

日本人の焼きものに対する美意識をタイルで表現。
独自性の高い表現が可能になる世界観を持っています。

300角平



PM-300/GS-2



PM-300/GS-3



PM-300/GS-4

屋内壁 ◎ 屋内床 ◎ 居室床 ◎ 浴室床 × 屋外壁 ◎ 屋外床 ×

耐凍害 床暖対応 グリーン購入法 カットサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	300角平	PM-300/GS-	294×294	9	300×300	11.5枚/㎡	14枚/ケース・23kg	16,400円/㎡

1



推奨施工方法
屋内壁 内装接着剤張り 屋内床 床タイル張り、床圧着張り、セメントペースト張り、改良圧着張り
屋外壁 外装有機系接着剤張り、SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リペット工法、SBH工法

商品・施工上の注意
●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●大きな色幅、柄のばらつきがある商品です。色、柄の指定はできません。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部へのご使用はお控えください。

さらっとグリップ

さらさらなのに、滑りにくい。

「さらっとグリップ」機能を備えたタイルは、
従来のアンチスリップタイルとは違い、表面がさらっと滑らかなのが特長です。
壁・床を同じ色で揃えたい、リビングからバルコニーまで同じ素材にしたい、そんな声にお応えします。
また、清掃性、安全性の面でも優れています。

「さらっとグリップ」とは

「さらっとグリップ」は表面の凹凸がないため、手触りが滑らかで、お手入れが簡単でありながら、
高い防滑性をあわせ持っています。最先端の技術で製造されたこの機能を持つ商品には、
化学薬品、摩耗、引っかき傷、曲げの力などに対して、通常のタイルと同等の耐性があります。

C.S.R値0.46以上

JIS A 1454に定める床材の滑り性試験によって測定される
滑り抵抗係数（C.S.R）において、0.46以上の数値が出ており、
バリアフリー法のガイドラインにある、0.4という値を上回る数値です。

表面加工との違い

「さらっとグリップ」は単なる表面加工の技術ではありません。
タイルの原料や釉薬、粉砕およびプレスプロセスの種類、さらには焼成手順まで、
タイル製造のあらゆる部分を見直したことで、可能になった技術です。
従来のアンチスリップタイルと違い、表面に大きな凹凸がないため、
素足で歩く居室の床などにも使うことができます。



海外施工例　EHI-126-1(Crema)


海外施工例　RGI-2（Walnut）

高いデザイン性

「さらっとグリップ」は清掃性、安全性に加え、屋内の床と屋外の床、
そして手で触れる壁と床の連続性を可能にし、建築物に統一感を持たせることが可能です。

さらっとグリップ商品

内装床・外装床用		
イブレイ	1200×600角	P.98
サンタローサ	600角	P.100
ブーストナチュラル	600角	P.102
エッキオ	1200×600角・600角	P.104
リギル	900×150角	P.106
プラザ	600角	P.108
テラテック	600角・600×300角	P.110
ボーデ	600角	P.112

グリップ性の効果検証動画も配信中！
ぜひ、その機能をご確認ください。

YouTube

YouTubeチャンネル、「SWANTILE CHANNEL」
にて動画を配信しています。
QRコードより、ご覧ください。



イブレイ

Iblei

シチリア島のイブレイ山脈の鉱脈にインスピレーションを得たシリーズ。
素朴な美しさとモダンな機能性を兼ね備えています。

海外施工例　IBL-126-1(Sand)

1200×600角平



IBL-126-1(Sand)



IBL-126-2(Grey)



IBL-126-3(Black)

屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床

耐凍害 床暖対応 カットサンプル

標準品｜B Ⅰ施ゆうタイル｜C.S.R値0.47以上｜カラードボディ｜Made in Spain

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	1200×600角平	IBL-126-	1200×600	9	1.4枚/㎡	2枚/ケース・28kg	9,900円/㎡

1



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り 屋内床 床タイル張り、改良圧着張り
屋外壁 SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●大きな色幅、柄のばらつきがある商品です。色、柄の指定はできません。●ご注文はケース単位となります。バラ出荷対応はできません。●タイル表面の手触りが良く、水濡れしても滑りにくい、機能付き商品です。詳しくはP.96を参照ください。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部は勾配によって滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は必ずご相談ください。●目地幅は3mm以上お取りください。●長尺製品を馬踏み目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の1/5程度までとしてください。



海外施工例　SNR-60-2 (Flame)

サンタローサ

Santarosa

柔らかい色合いが魅力的なテラコッタ調タイル。
土の自然な風合いを感じさせます。

600角平


SNR-60-1(Salina)


SNR-60-2 (Flame)


SNR-60-3(Dolce)

屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床

耐凍害 床暖対応 カットサンプル

標準品｜B Ⅰ施ゆうタイル｜C.S.R値0.46以上｜カリバー品｜Made in Turkey

	形状	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	600角平	SNR-60-	約600×600	8.5	2.8枚/㎡	4枚/ケース・28kg	5,700円/㎡

1



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り 屋内床 床タイル張り、改良圧着張り
屋外壁 SMG 工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH 工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●この商品はカリバー品のため、サイズ表示は標準寸法です。ロットごとに寸法に差がありますのでタイル割付けの際はご注意ください。詳しくはP.13を参照ください。●タイル表面の手触りが良く、水濡れしても滑りにくい、機能付き商品です。詳しくはP.96を参照ください。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部は勾配によって滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は必ずご相談ください。●目地幅は5mm以上お取りください。

ブーストナチュラル

Boost natural

イタリア人建築家が天然の土の質感にこだわりデザインしたタイル。
手作業で仕上げたようなむらのあるテクスチャーが特長です。



海外施工例　カラー3(Umber)[1200角 受注輸入形状]

600角平

BNT-60-1(Kaolin)



BNT-60-2(Ash)



BNT-60-3(Umber)



BNT-60-4(Coal)

屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床

耐凍害 床暖対応 カットサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜C.S.R値0.46以上｜カラードボディ｜Made in Italy

	形状	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	600角平	BNT-60-	595×595	9	2.8枚/㎡	3枚/ケース・21.6kg	10,800円/㎡

1



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り 屋内床・屋外床 床タイル張り、改良圧着張り
屋外壁 SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リペット工法、SBH工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●タイル表面の手触りが良く、水濡れしても滑りにくい、機能付き商品です。詳しくはP.96を参照ください。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部は勾配によって滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は必ずご相談ください。●目地幅は3mm以上お取りください。

エッキオ

Ecchio

天然石の流れる様な静脈が特長のタイル。
ナチュラルで明るめの色彩と濃淡は広い面積のスペースや
商業エリアなどにおすすめです。



海外施工例　EHI-126-1(Crema)

カラー


1(Crema)


2(Perla)


3(Taupe)


4(Gris)


5(Marengo)

形状



1200×600角平
EHI-126-1(Crema)〜5(Marengo)

600角平
EHI-60-1(Crema)〜5(Marengo)

屋内壁 ○ | 屋内床 ○ | 居室床 ○ | 浴室床 × | 屋外壁 ○ | 屋外床 ○

耐凍害 | 床暖対応 | カットサンプル

標準品｜B Ⅰ 施ゆうタイル｜C.S.R値0.46以上｜カラードボディ｜Made in Spain

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	(旧)1200×600角平	EHI-126-	1199×599	10.5	1.4枚/㎡	2枚/ケース・34kg	8,800円/㎡
2	(新)1200×600角平	EHI-126-	1199×599	9	1.4枚/㎡	2枚/ケース・28.7kg	8,800円/㎡
3	600角平	EHI-60-	599×599	9.5	2.8枚/㎡	4枚/ケース・30.3kg	6,800円/㎡

1


2


3


推奨施工方法
屋内壁 内装接着剤張り　屋内床・屋外床 床タイル張り、改良圧着張り　屋外壁 SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH工法

商品・施工上の注意
●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●大きな色幅、柄のばらつきがある商品です。色、柄の指定はできません。●旧ロットがなくなり次第、新ロットに移行します。厚さが変更となりますのでご注意ください。また、発注時に弊社営業までお問い合わせください。●1200×600 角平のご注文はケース単位となります。バラ出荷対応はできません。●タイル表面の手触りが良く、水濡れしても滑りにくい、機能付き商品です。詳しくはP.96 を参照ください。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部は勾配によって滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は必ずご相談ください。●目地幅は 3mm 以上お取りください。●長尺製品を馬踏み目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の 1/5 程度までとしてください。



海外施工例　RGI-2（Walnut）

Rigil リギル

木目調タイルが「さらっとグリップ」にラインアップ。
バルコニーやリビングなど場所を問わずおすすめできる商品です。

900×150角平



RGI-2（Walnut）



RGI-3（Roble）

屋内壁 | 屋内床 | 居室床 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床

耐凍害 | 床暖対応 | カットサンプル

標準品｜B Ⅰ 施ゆうタイル｜C.S.R値0.46以上｜カリバー品｜Made in Spain

	形状	品番	実寸法（㎜）	厚さ（㎜）	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	900×150角平	RGI-	約900×150	8.5	7.4枚/㎡	9枚/ケース・21.5kg	6,600円/㎡

1



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋内床・屋外床 床タイル張り、改良圧着張り
屋外壁 SMG工法、部分接着剤張り（直張り）工法、リベット工法、SSN工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●この商品はカリバー品のため、サイズ表示は標準寸法です。ロットごとに寸法に差がありますのでタイル割付けの際はご注意ください。詳しくはP.13を参照ください。●タイル表面の手触りが良く、水濡れしても滑りにくい、機能付き商品です。詳しくはP.96を参照ください。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部へのご使用はお控えください。●目地幅は5mm以上お取りください。●面状に凹凸があります。目地残りにご注意ください。●長尺製品を馬踏み目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の1/6程度までとしてください。



プラザ
Plaza

コンクリートスラブのような質感と手触りの良さを「さらっとグリップ」で実現。
モダンな室内空間をコーディネート可能です。

海外施工例　PLZ-60-4（Multicolor）


海外施工例　PLZ-60-2（Beige）

600角平


PLZ-60-1（White）


PLZ-60-2（Beige）


PLZ-60-3（Grey）


PLZ-60-4（Multicolor）

屋内壁 ◎ | 屋内床 ◎ | 居室床 ◎ | 浴室床 × | 屋外壁 ◎ | 屋外床 ◎

耐凍害 | 床暖対応 | カットサンプル | ブックサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜C.S.R値0.46以上｜Made in Spain

	形状	品番	実寸法（㎜）	厚さ（㎜）	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	600角平	PLZ-60-	598×598	8.5	2.8枚/㎡	3枚/ケース・21kg	10,800円/㎡

1



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋内床・屋外床 床タイル張り、改良圧着張り
屋外壁 SMG工法、部分接着剤張り（直張り）工法、リペット工法、SBH工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●タイル表面の手触りが良く、水濡れしても滑りにくい、機能付き商品です。詳しくはP.96を参照ください。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部は勾配によって滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は必ずご相談ください。●目地幅は3mm以上お取りください。



テラテック

Terratech

土・粘土の色合いを生かした、味わい深いシリーズ。
フルボディのため、人通りの多い商業施設や公共施設でも安心です。

海外施工例　カラー2（Senape）［1500×750角 受注輸入形状］

600角平



TER-60-1（Avorio）

600×300角平 受注加工品
TER-36-1（Avorio）



TER-60-2（Senape）

600×300角平 受注加工品
TER-36-2（Senape）



TER-60-3（Polvere）

600×300角平 受注加工品
TER-36-3（Polvere）



TER-60-4（Grafite）

600×300角平 受注加工品
TER-36-4（Grafite）



TER-60-5（Cannella）

600×300角平 受注加工品
TER-36-5（Cannella）



TER-60-6（Vinaccia）

600×300角平 受注加工品
TER-36-6（Vinaccia）

屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床

耐凍害 床暖対応 カットサンプル

標準品｜B Ⅰ施ゆうタイル｜C.S.R値0.46以上｜フルボディ｜Made in Italy

	形状	品番	実寸法（㎜）	厚さ（㎜）	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	（新）600角平	TER-60-	598×598	10	2.8枚/㎡	3枚/ケース・24kg	12,800円/㎡
2	（新）600×300角平 受注加工品	TER-36-	598×298	10	5.75枚/㎡	6枚/ケース・24kg	13,700円/㎡

1



2



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り 屋内床・屋外床 床タイル張り、改良圧着張り
屋外壁 SMG工法、部分接着剤張り（直張り）工法、リベット工法、SBH工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●600×300角平は600角平からのカット品です。納期は事前にお問い合わせください。●タイル表面の手触りが良く、水濡れしても滑りにくい、機能付き商品です。詳しくはP.96を参照ください。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部は勾配によって滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は必ずご相談ください。●目地幅は3mm以上お取りください。●長尺製品を馬踏み目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の1/3程度までとしてください。



海外施工例　BDO-60T-3(Beige)

ボーデ
Bodo

さらっとグリップシリーズにベーシックな天然石デザインのタイルが登場。
20mm厚もラインアップし広い用途でお使いいただけます。

600角平（20mm厚）



BDO-60T-1(White)



BDO-60T-2(Grey)



BDO-60T-3(Beige)

600角平（10mm厚）
BDO-60-1(White)

600角平（10mm厚）
BDO-60-2(Grey)

600角平（10mm厚）
BDO-60-3(Beige)



20mm厚 屋内壁 × | 屋内床 ◎ | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 × | 屋外床 ◎

10mm厚 屋内壁 ◎ | 屋内床 ◎ | 居室床 ◎ | 浴室床 × | 屋外壁 ◎ | 屋外床 ◎

10mm厚 耐凍害 / 床暖対応 / カットサンプル

標準品｜B Ⅰ施ゆうタイル｜C.S.R値0.46以上｜Made in Spain

	形状	品番	実寸法（㎜）	厚さ（㎜）	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	600角平（20mm厚）	BDO-60T-	592×592	20	2.8枚/㎡	2枚/ケース・28.5kg	12,300円/㎡
2	600角平（10mm厚）	BDO-60-	595×595	9.5	2.8枚/㎡	4枚/ケース・28.5kg	5,800円/㎡

1



2



推奨施工方法
20mm厚 屋内床・屋外床 床タイル張り、改良圧着張り
10mm厚 屋内壁 内装接着剤張り 屋内床・屋外床 床タイル張り、改良圧着張り 屋外壁 SMG工法、部分接着剤張り（直張り）工法、リベット工法、SBH工法

商品・施工上の注意
●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●大きな色幅、柄のばらつきがある商品です。色、柄の指定はできません。●同色でも20mm厚と10mm厚で色味が異なります。●タイル表面の手触りが良く、水濡れしても滑りにくい、機能付き商品です。詳しくは P.96 を参照ください。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部は勾配によって滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は必ずご相談ください。●目地幅は3mm以上お取りください。



海外施工例　TRZ-60-1

テラゾー

Terazzo

人気の堆積岩モチーフのタイルに20mm厚のシリーズがラインナップ。
人通りの多い屋外での使用に最適です。

600角平



TRZ-60-1



TRZ-60-2



屋内壁 × | **屋内床** ◎ | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 × | **屋外床** ◎

耐凍害　カット サンプル

標準品｜B Ⅰ施ゆうタイル｜C.S.R値0.48以上｜フルボディ｜Made in China

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	600角平	TRZ-60-	600×600	20	2.8枚/㎡	2枚/ケース・34kg	10,600円/㎡

1



推奨施工方法

屋内床・屋外床 床タイル張り、改良圧着張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部は勾配によって滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は必ずご相談ください。●目地幅は3mm以上お取りください。



アセント

Ascent

ダイナミックな柄ながら、落ち着いた色調で広い面積にもマッチ。
20mm厚で公共施設などにも安心です。

海外施工例　ACT-60-3

600角平



ACT-60-1



ACT-60-2



ACT-60-3



屋内壁 × | 屋内床 ◎ | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 × | 屋外床 ◎

耐凍害 | カット サンプル

標準品｜B Ⅰ施ゆうタイル｜C.S.R値0.5以上｜フルボディ｜Made in China

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	600角平	ACT-60-	600×600	20	2.8枚/㎡	2枚/ケース・34kg	11,300円/㎡

1



推奨施工方法

屋内床・屋外床 床タイル張り、改良圧着張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部は勾配によって滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は必ずご相談ください。●目地幅は3mm以上お取りください。



アツヤキ

Atsuyaki

近年需要が高まっている20mm厚のタイル。
花崗岩のようなシンプルなデザインで場所を選ばず、安全性も高いタイルです。

海外施工例　AY-603

600角平


AY-602


AY-603


AY-604


AY-605


AY-606


AY-612



屋内壁 | 屋内床 | 居室床 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床

耐凍害 | カットサンプル | ブックサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜C.S.R値0.5以上｜Made in China

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	600角平	AY-	600×600	20	2.8枚/㎡	2枚/ケース・34kg	9,300円/㎡

1



推奨施工方法

屋内床・屋外床 床タイル張り、改良圧着張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部は勾配によって滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は必ずご相談ください。●目地幅は3mm以上お取りください。

ベリッシモストーン

Bellissimo stone

屋外床に使用可能な大理石調のシリーズ。
個性豊かな柄で空間を華やかに彩ります。



PM-600/BEM-1G

600角平



PM-600/BEM-1G

600×300角平　受注加工品
PM-630/BEM-1G



PM-600/BEM-2G

600×300角平　受注加工品
PM-630/BEM-2G



PM-600/BEM-3G

600×300角平　受注加工品
PM-630/BEM-3G



PM-600/BEM-4G

600×300角平　受注加工品
PM-630/BEM-4G



PM-600/BEM-5G

600×300角平　受注加工品
PM-630/BEM-5G

屋内壁 ◎ | 屋内床 ◎ | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 ◎ | 屋外床 ◎

耐凍害 | カットサンプル | ブックサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜C.S.R値0.5以上｜Made in Japan

	形状		品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	600角平		PM-600/BEM-○G	597×597	9.5	2.8枚/㎡	4枚/ケース・32kg	9,800円/㎡
2	600×300角平	受注加工品	PM-630/BEM-○G	597×297.5	9.5	5.6枚/㎡	6枚/ケース・24kg	9,800円/㎡

1



2



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋内床・屋外床 床タイル張り、改良圧着張り　屋外壁 SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●大きな色幅、柄のばらつきがある商品です。色、柄の指定はできません。●600×300角平は600角平からのカット品です。納期は事前にお問い合わせください。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部は勾配によって滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は必ずご相談ください。●目地幅は3mm以上お取りください。●長尺製品を馬踏み目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の1/3程度までとしてください。



リムストン Rimstone

ライムストーン特有の優しい色合いと表情豊かな石模様を再現。
ナチュラルで柔らかな雰囲気が、住まいやガーデンを上質に演出します。

PM-600/RS-102G

600角平



［マット］PM-600/RS-100M
［グリップ］PM-600/RS-100G

600×300角平 受注加工品
［マット］PM-630/RS-100M
［グリップ］PM-630/RS-100G



［マット］PM-600/RS-101M
［グリップ］PM-600/RS-101G

600×300角平 受注加工品
［マット］PM-630/RS-101M
［グリップ］PM-630/RS-101G



［マット］PM-600/RS-102M
［グリップ］PM-600/RS-102G

600×300角平 受注加工品
［マット］PM-630/RS-102M
［グリップ］PM-630/RS-102G



［マット］PM-600/RS-103M
［グリップ］PM-600/RS-103G

600×300角平 受注加工品
［マット］PM-630/RS-103M
［グリップ］PM-630/RS-103G





標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜［グリップ］C.S.R値0.5以上｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法（㎜）	厚さ（㎜）	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	［マット］600角平	PM-600/RS-○M	597×597	9.5	2.8枚/㎡	4枚/ケース・32kg	9,800円/㎡
2	［マット］600×300角平 受注加工品	PM-630/RS-○M	597×297.5	9.5	5.6枚/㎡	6枚/ケース・24kg	9,800円/㎡
3	［グリップ］600角平	PM-600/RS-○G	597×597	9.5	2.8枚/㎡	4枚/ケース・32kg	9,800円/㎡
4	［グリップ］600×300角平 受注加工品	PM-630/RS-○G	597×297.5	9.5	5.6枚/㎡	6枚/ケース・24kg	9,800円/㎡

1


2


3


4


推奨施工方法
屋内壁 内装接着剤張り　屋内床・屋外床 床タイル張り、改良圧着張り　屋外壁 SMG工法、部分接着剤張り（直張り）工法、リベット工法、SBH工法

商品・施工上の注意
●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●同色でも［マット］と［グリップ］で色味が異なります。●600×300角平は600角平からのカット品です。納期は事前にお問い合わせください。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●［マット］はスロープ部へのご使用はお控えください。●［グリップ］をスロープ部にご使用の際は、勾配によって滑り性が著しく変化しますので必ずご相談ください。●目地幅は3mm以上お取りください。●長尺製品を馬踏み目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の1/3程度までとしてください。



テラナ
Terana

和風・洋風どちらの空間にもマッチし、
ガーデン・テラス・カフェなど多彩なシーンで活躍。
自然素材の家具や植栽と相性抜群です。

PM-600/TN-205M

600角平



［マット］PM-600/TN-200M
［グリップ］PM-600/TN-200G

600×300角平 受注加工品
［マット］PM-630/TN-200M
［グリップ］PM-630/TN-200G



［マット］PM-600/TN-201M
［グリップ］PM-600/TN-201G

600×300角平 受注加工品
［マット］PM-630/TN-201M
［グリップ］PM-630/TN-201G



［マット］PM-600/TN-202M
［グリップ］PM-600/TN-202G

600×300角平 受注加工品
［マット］PM-630/TN-202M
［グリップ］PM-630/TN-202G



［マット］PM-600/TN-203M
［グリップ］PM-600/TN-203G

600×300角平 受注加工品
［マット］PM-630/TN-203M
［グリップ］PM-630/TN-203G



［マット］PM-600/TN-204M
［グリップ］PM-600/TN-204G

600×300角平 受注加工品
［マット］PM-630/TN-204M
［グリップ］PM-630/TN-204G



［マット］PM-600/TN-205M
［グリップ］PM-600/TN-205G

600×300角平 受注加工品
［マット］PM-630/TN-205M
［グリップ］PM-630/TN-205G

マット｜屋内壁 ○ 屋内床 ○ 居室床 ○ 浴室床 × 屋外壁 ○ 屋外床 ×
グリップ｜屋内壁 ○ 屋内床 ○ 居室床 × 浴室床 × 屋外壁 ○ 屋外床 ○

マット
耐凍害 床暖対応 カットサンプル ブックサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜［グリップ］C.S.R値0.5以上｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	［マット］600角平	PM-600/TN-○M	597×597	9.5	2.8枚/㎡	4枚/ケース・32kg	9,800円/㎡
2	［マット］600×300角平 受注加工品	PM-630/TN-○M	597×297.5	9.5	5.6枚/㎡	6枚/ケース・24kg	9,800円/㎡
3	［グリップ］600角平	PM-600/TN -○G	597×597	9.5	2.8枚/㎡	4枚/ケース・32kg	9,800円/㎡
4	［グリップ］600×300角平 受注加工品	PM-630/TN-○G	597×297.5	9.5	5.6枚/㎡	6枚/ケース・24kg	9,800円/㎡

1


2


3


4


推奨施工方法
屋内壁 内装接着剤張り　屋内床・屋外床 床タイル張り、改良圧着張り　屋外壁 SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH工法

商品・施工上の注意
●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●同色でも［マット］と［グリップ］で色味が異なります。●600×300角平は600角平からのカット品です。納期は事前にお問い合わせください。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●［マット］はスロープ部へのご使用はお控えください。●［グリップ］をスロープ部にご使用の際は、勾配によって滑り性が著しく変化しますので必ずご相談ください。●目地幅は3mm以上お取りください。●長尺製品を馬踏み目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の1/3程度までとしてください。



クォーツア

Quarza

繊細な石目模様と深みのあるカラーで、
高級感と自然美を兼ね備えています。
空間に落ち着きと洗練をもたらします。

PM-600/QZ-301G

600角平



［マット］PM-600/QZ-300M
［グリップ］PM-600/QZ-300G

600×300角平 受注加工品
［マット］PM-630/QZ-300M
［グリップ］PM-630/QZ-300G



［マット］PM-600/QZ-301M
［グリップ］PM-600/QZ-301G

600×300角平 受注加工品
［マット］PM-630/QZ-301M
［グリップ］PM-630/QZ-301G



［マット］PM-600/QZ-302M
［グリップ］PM-600/QZ-302G

600×300角平 受注加工品
［マット］PM-630/QZ-302M
［グリップ］PM-630/QZ-302G



［マット］PM-600/QZ-303M
［グリップ］PM-600/QZ-303G

600×300角平 受注加工品
［マット］PM-630/QZ-303M
［グリップ］PM-630/QZ-303G



［マット］PM-600/QZ-304M
［グリップ］PM-600/QZ-304G

600×300角平 受注加工品
［マット］PM-630/QZ-304M
［グリップ］PM-630/QZ-304G



［マット］PM-600/QZ-305M
［グリップ］PM-600/QZ-305G

600×300角平 受注加工品
［マット］PM-630/QZ-305M
［グリップ］PM-630/QZ-305G



［マット］PM-600/QZ-MIX1M
［グリップ］PM-600/QZ-MIX1G

600×300角平 受注加工品
［マット］PM-630/QZ-MIX1M
［グリップ］PM-630/QZ-MIX1G

（QZ-303・304・305）

マット｜屋内壁 ○ 屋内床 ○ 居室床 ○ 浴室床 × 屋外壁 ○ 屋外床 ×
グリップ｜屋内壁 ○ 屋内床 ○ 居室床 × 浴室床 × 屋外壁 ○ 屋外床 ○

マット
耐凍害 床暖対応 カットサンプル ブックサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜［グリップ］C.S.R値0.5以上｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法（㎜）	厚さ（㎜）	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	［マット］600角平	PM-600/QZ-○M	597×597	9.5	2.8枚/㎡	4枚/ケース・32kg	9,800円/㎡
2	［マット］600×300角平 受注加工品	PM-630/QZ-○M	597×297.5	9.5	5.6枚/㎡	6枚/ケース・24kg	9,800円/㎡
3	［グリップ］600角平	PM-600/QZ-○G	597×597	9.5	2.8枚/㎡	4枚/ケース・32kg	9,800円/㎡
4	［グリップ］600×300角平 受注加工品	PM-630/QZ-○G	597×297.5	9.5	5.6枚/㎡	6枚/ケース・24kg	9,800円/㎡

1


2


3


4


推奨施工方法
屋内壁 内装接着剤張り　屋内床・屋外床 床タイル張り、改良圧着張り　屋外壁 SMG工法、部分接着剤張り（直張り）工法、リベット工法、SBH工法

商品・施工上の注意
●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●大きな色幅、柄のばらつきがある商品です。色、柄の指定はできません。●同色でも［マット］と［グリップ］で色味が異なります。●600×300角平は600角平からのカット品です。納期は事前にお問い合わせください。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●［マット］はスロープ部へのご使用はお控えください。●［グリップ］をスロープ部にご使用の際は、勾配によって滑り性が著しく変化しますので必ずご相談ください。●目地幅は3mm以上お取りください。●長尺製品を馬踏み目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の1/3程度までとしてください。



パックスクォーツ

Pax quartz

上質感を静かに引き立てるクォーツ調シリーズ。
使いやすいベーシックカラーで、多様な空間デザインに応えます。

海外施工例　PAX-126-4

カラー


1


2


3


4

形状



1200×600角平
PAX-126-1〜4

600角平
PAX-60-1〜4

屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床

耐凍害 カット サンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜C.S.R値0.5以上｜フルボディ｜Made in China

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	1200×600角平	PAX-126-	1200×600	10.5	1.4枚/㎡	2枚/ケース・35kg	7,600円/㎡
2	600角平	PAX-60-	600×600	9.5	2.8枚/㎡	4枚/ケース・31kg	5,600円/㎡

1



2



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋内床・屋外床 床タイル張り、改良圧着張り　屋外壁 SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●大きな色幅、柄のばらつきがある商品です。色、柄の指定はできません。●各形状により厚さが異なります。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部は勾配によって滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は必ずご相談ください。●目地幅は3mm以上お取りください。●面状に凹凸があります。目地残りにご注意ください。●長尺製品を馬踏み目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の1/5程度までとしてください。

アルパイン

Alpine

アルプスの石材を模した粒の細かい柄に、
大理石のような静脈を散りばめた、ダイナミックなタイル。
地層を感じるデザインはナチュラルな色ながら存在感を発揮します。



APN-60-2T（Grey）

600角平

APN-60-1（White）,1T（White）

600×300角平 受注加工品
APN-36-1（White）,1T（White）



APN-60-2（Grey）,2T（Grey）

600×300角平 受注加工品
APN-36-2（Grey）,2T（Grey）



APN-60-3（Beige）,3T（Beige）

600×300角平 受注加工品
APN-36-3（Beige）,3T（Beige）



APN-60-4T（Anth）

600×300角平 受注加工品
APN-36-4T（Anth）

屋内壁 | 屋内床 | 居室床 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床

（旧）
耐凍害 | カット サンプル | ブック サンプル

標準品｜B Ⅰ 施ゆうタイル｜C.S.R値0.46以上｜(旧)Made in Spain・(新)Made in Japan

	形状	品番	実寸法（㎜）	厚さ（㎜）	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	(旧)600角平	APN-60-	600×600	10	2.8枚/㎡	3枚/ケース・24.3kg	9,300円/㎡
2	(旧)600×300角平 受注加工品	APN-36-	600×299	10	5.6枚/㎡	6枚/ケース・24kg	10,200円/㎡
3	(新)600角平	APN-60-○T	597×597	9.5	2.8枚/㎡	4枚/ケース・32kg	9,800円/㎡
4	(新)600×300角平 受注加工品	APN-36-○T	597×297.5	9.5	5.6枚/㎡	6枚/ケース・24kg	9,800円/㎡

1


2


3


4


推奨施工方法
屋内壁 内装接着剤張り　屋内床・屋外床 床タイル張り、改良圧着張り　屋外壁 SMG工法、部分接着剤張り（直張り）工法、リベット工法、SBH工法

商品・施工上の注意
●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●旧ロットは輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●600×300角平は600角平からのカット品です。納期は事前にお問い合わせください。●旧ロットがなくなり次第、新ロットに移行します。寸法、厚さ、入り数、重量が変更となりますのでご注意ください。また、発注時に弊社営業までお問い合わせください。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部は勾配によって滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は必ずご相談ください。●目地幅は3mm以上お取りください。●長尺製品を馬踏み目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の1/3程度までとしてください。



セグレート

Segreto

大小さまざまな粒がランダムに折り重なった花崗岩のようなタイル。
細やかなトーンと折り重ねの調整で絶妙なグレイッシュカラーパターンを実現し、
どんな空間もシックに演出します。

海外施工例　SGR-33G

600角平



［マット］SGR-21M
［グリップ］SGR-31G,31GT



［マット］SGR-22M
［グリップ］SGR-32G,32GT



［マット］SGR-23M
［グリップ］SGR-33G,33GT



［マット］SGR-24M
［グリップ］SGR-34G,34GT



［マット］SGR-25M
［グリップ］SGR-35G,35GT

マット　屋内壁 ◎　屋内床 ◎　居室床 ◎　浴室床 ×　屋外壁 ◎　屋外床 ×
グリップ　屋内壁 ◎　屋内床 ◎　居室床 ×　浴室床 ×　屋外壁 ◎　屋外床 ◎

マット　（旧）
耐凍害　床暖対応　カットサンプル　ブックサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜［グリップ］C.S.R値0.46以上｜（旧・新）Made in China・（新2）Made in Japan

	形状	品番	実寸法（㎜）	厚さ（㎜）	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	（旧）［マット］600角平	SGR-2○M	600×600	9.5	2.8枚/㎡	4枚/ケース・31kg	9,800円/㎡
2	（旧）［グリップ］600角平	SGR-3○G	600×600	9.5	2.8枚/㎡	4枚/ケース・31kg	9,800円/㎡
3	（新）［マット］600角平	SGR-2○M	600×600	9	2.8枚/㎡	4枚/ケース・30kg	9,800円/㎡
4	（新）［グリップ］600角平	SGR-3○G	600×600	9	2.8枚/㎡	4枚/ケース・30kg	9,800円/㎡
5	（新2）［グリップ］600角平	SGR-3○GT	597×597	9.5	2.8枚/㎡	4枚/ケース・32kg	9,800円/㎡

1,2



3,4



5



推奨施工方法
屋内壁 内装接着剤張り　屋内床・屋外床 床タイル張り、改良圧着張り　屋外壁 SMG工法、部分接着剤張り（直張り）工法、リベット工法、SBH工法

商品・施工上の注意
●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●旧・新ロットは輸入品につき在庫・納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●同色でも［マット］と［グリップ］で色味が異なります。●旧ロットがなくなり次第、新・新2ロットに移行します。寸法、厚さ、重量が変更となりますのでご注意ください。また、発注時に弊社営業までお問い合わせください。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●［マット］はスロープ部へのご使用はお控えください。●［グリップ］をスロープ部にご使用の際は、勾配によって滑り性が著しく変化しますので必ずご相談ください。●目地幅は3mm以上お取りください。

ファビタット

Habitat

人気のクォーツ系大判タイル。
波面ではない、渦の模様は今までにない美しい空間を彩ります。



HAB-36-4（Antracite）

600角平



HAB-60-1（Bianco）,1T（Bianco）

600×300角平 受注加工品
HAB-36-1（Bianco）,1T（Bianco）



HAB-60-2（Grigio）,2T（Grigio）

600×300角平 受注加工品
HAB-36-2（Grigio）,2T（Grigio）



HAB-60-3（Beige）,3T（Beige）

600×300角平 受注加工品
HAB-36-3（Beige）,3T（Beige）



HAB-60-4（Antracite）,4T（Antracite）

600×300角平 受注加工品
HAB-36-4（Antracite）,4T（Antracite）

屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床

耐凍害 カット サンプル

標準品｜B Ⅰ 施ゆうタイル｜C.S.R値0.46以上｜（新・新2・新3）Made in Italy・（新4）Made in Japan

	形状		品番	実寸法（㎜）	厚さ（㎜）	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	（新）600角平		HAB-60-	595×595	10	2.8枚/㎡	4枚/ケース・33kg	9,800円/㎡
2	（新）600×300角平	受注加工品	HAB-36-	595×296.5	10	5.6枚/㎡	6枚/ケース・23kg	10,700円/㎡
3	（新2）600角平		HAB-60-	592×592	8.5	2.8枚/㎡	4枚/ケース・26kg	9,800円/㎡
4	（新2）600×300角平	受注加工品	HAB-36-	592×295	8.5	5.6枚/㎡	6枚/ケース・19.5kg	10,700円/㎡
5	（新3）600角平		HAB-60-	597×597	8.5	2.8枚/㎡	4枚/ケース・28kg	9,800円/㎡
6	（新3）600×300角平	受注加工品	HAB-36-	597×297.5	8.5	5.6枚/㎡	6枚/ケース・21kg	10,700円/㎡
7	（新4）600角平		HAB-60-◯T	597×597	9.5	2.8枚/㎡	4枚/ケース・32kg	9,800円/㎡
8	（新4）600×300角平	受注加工品	HAB-36-◯T	597×297.5	9.5	5.6枚/㎡	6枚/ケース・24kg	9,800円/㎡

1


2


3


4


5


6


7


8


推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り 屋内床・屋外床 床タイル張り、改良圧着張り 屋外壁 SMG工法、部分接着剤張り（直張り）工法、リベット工法、SBH工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●新・新2・新3ロットは輸入品につき在庫・納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●大きな色幅、柄のばらつきがある商品です。色、柄の指定はできません。●柄模様には方向性がありますが、ランダムに使用していただくことを想定しています。●600×300角平は600角平からのカット品です。納期は事前にお問い合わせください。●新ロットがなくなり次第、新2・新3・新4ロットに移行します。寸法、厚さ、重量が変更となりますのでご注意ください。また、発注時に弊社営業までお問い合わせください。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部は勾配によって滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は必ずご相談ください。●目地幅は3mm以上お取りください。●長尺製品を馬踏み目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の1/3程度までとしてください。



レデン
Reden

洗練されたコンクリート調のタイルは、使用するだけでお部屋の格をあげます。
都会的でスタイリッシュな空間を創ります。

海外施工例　RED-3（Biscuit）



RED-1（Grey）　株式会社空間工房マトリックス様

600角平



RED-1（Grey）



RED-2（Ivory）



RED-3（Biscuit）



RED-4（DARK.Grey）

屋内壁 ◎ | 屋内床 ◎ | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 ◎ | 屋外床 ◎

耐凍害 | カットサンプル | ブックサンプル

標準品｜B Ⅰ 施ゆうタイル｜C.S.R値0.5以上｜Made in Italy

	形状	品番	実寸法（㎜）	厚さ（㎜）	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	（旧）600角平	RED-	598×598	10.5	2.8枚/㎡	3枚/ケース・25.5kg	11,400円/㎡
2	（新）600角平	RED-	598×598	9	2.8枚/㎡	4枚/ケース・29.5kg	11,400円/㎡

1



2



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋内床・屋外床 床タイル張り、改良圧着張り　屋外壁 SMG工法、部分接着剤張り（直張り）工法、リベット工法、SBH工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●大きな色幅、柄のばらつきがある商品です。色、柄の指定はできません。●旧ロットがなくなり次第、新ロットに移行します。厚さが変更となりますのでご注意ください。また、発注時に弊社営業までお問い合わせください。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部は勾配によって滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は必ずご相談ください。●目地幅は3mm以上お取りください。



フォンタナ
Fontana

大判タイルであるがゆえ、標準的な大理石デザインでも強い存在感と印象を与えます。
どんな場所にも合いそうなクールトーンでまとめ、さらに水に濡れても滑りにくい機能付き。

海外施工例　FNT-3

水に濡れても滑りにくい

フォンタナは特別な釉薬と原材料を使っており、中国国内特許取得の焼成技術で、
タイル表面の静止摩擦力を増やします。そのため水濡れしても滑りにくくなっています。

600角平

FNT-1


FNT-2

FNT-3


FNT-4


FNT-5

屋内壁 ◎ | 屋内床 ◎ | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 ◎ | 屋外床 ◎

耐凍害 | カットサンプル | ブックサンプル

標準品｜B Ⅰ 施ゆうタイル｜C.S.R値0.45以上｜Made in China

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	600角平	FNT-	600×600	9.5	2.8枚/㎡	4枚/ケース・31kg	6,500円/㎡

1



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋内床・屋外床 床タイル張り、改良圧着張り
屋外壁 SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リペット工法、SBH工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●大きな色幅、柄のばらつきがある商品です。色、柄の指定はできません。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部は勾配によって滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は必ずご相談ください。●目地幅は3mm以上お取りください。



キャクタス
Cactus

落ち着いた色合いでありながら、大胆な波面。
空間にスッと馴染みつつオーラのある一品。

海外施工例　CAC-3/360

カラー


1


2


3


4

形状



900×450角平
CAC-2/459～4/459
※CAC-1/459はございません。



600×300角平
CAC-1/360～4/360



300×150角平
CAC-1/153～3/153
※CAC-4/153はございません。

屋内壁 | 屋内床 | 居室床 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床

耐凍害 | カットサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜C.S.R値0.5以上｜カラードボディ｜[300×150角平]カリバー品｜Made in Italy

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	900×450角平	CAC-2/459~4/459	898×448	10	2.5枚/㎡	3枚/ケース・28kg	9,900円/㎡
2	600×300角平	CAC-○/360	592×295	9	5.6枚/㎡	7枚/ケース・24kg	8,600円/㎡
3	300×150角平	CAC-1/153~3/153	約300×150	8	23枚/㎡	23枚/ケース・16kg	11,100円/㎡

1


2


3


推奨施工方法
屋内壁 内装接着剤張り　屋内床・屋外床 床タイル張り、改良圧着張り
屋外壁 外装有機系接着剤張り(300×150角)、SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法(600×300角・300×150角)、SBH工法(900×450角・600×300角)

商品・施工上の注意
●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●各形状により厚さが異なります。●300×150角平はカリバー品のため、サイズ表示は標準寸法です。ロットごとに寸法に差がありますのでタイル割付けの際はご注意ください。詳しくはP.13を参照ください。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部は勾配によって滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は必ずご相談ください。
●900×450角平・600×300角平の目地幅は3mm以上お取りください。300×150角平は目地幅を5mm以上お取りください。●面状に凹凸があります。目地残りにご注意ください。
●長尺製品を馬踏み目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の1/3程度までとしてください。



海外施工例　36-RG4J2D

600角平


66-RG4J1D,1DT

600×300角平
36-RG4J1D
36-RG4J1DT　受注加工品


66-RG4J2D,2DT

600×300角平
36-RG4J2D
36-RG4J2DT　受注加工品


66-RG4J4D,4DT

600×300角平
36-RG4J4D
36-RG4J4DT　受注加工品

屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床

耐凍害　カットサンプル　ブックサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜C.S.R値0.46以上｜(旧)Made in Malaysia・(新)Made in Japan

	形状	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	(旧)600角平	66-RG4J○D	597×597	9.8	2.8枚/㎡	3枚/ケース・24kg	9,800円/㎡
2	(旧)600×300角平	36-RG4J○D	597×297	9.2	5.6枚/㎡	6枚/ケース・23kg	9,800円/㎡
3	(新)600角平	66-RG4J○DT	597×597	9.5	2.8枚/㎡	4枚/ケース・32kg	9,800円/㎡
4	(新)600×300角平　受注加工品	36-RG4J○DT	597×297.5	9.5	5.6枚/㎡	6枚/ケース・24kg	9,800円/㎡

1


2


3


4


推奨施工方法
屋内壁 内装接着剤張り　屋内床・屋外床 床タイル張り、改良圧着張り　屋外壁 SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH工法

商品・施工上の注意
●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●(新)600×300角平は(新)600角平からのカット品です。納期は事前にお問い合わせください。●旧ロットがなくなり次第、新ロットに移行します。寸法、厚さ、入り数、重量が変更となりますのでご注意ください。また、発注時に弊社営業までお問い合わせください。●旧ロットは600×300角平と600角平の厚さが違うため、張り合わせにはご注意ください。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部は勾配によって滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は必ずご相談ください。●目地幅は3mm以上お取りください。



600×300角平


36-RG4B1D,1DT


36-RG4B2D,2DT


36-RG4B3D,3DT

屋内壁 ◎ 屋内床 ◎ 居室床 × 浴室床 × 屋外壁 ◎ 屋外床 ◎

耐凍害 カットサンプル ブックサンプル

標準品｜B Ⅰ施ゆうタイル｜C.S.R値0.46以上｜(旧・新)カラードボディ｜(旧・新)Made in Malaysia・(新2)Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	(旧)600×300角平	36-RG4B◯D	597×297	9.2	-	5.6枚/㎡	6枚/ケース・23kg	8,100円/㎡
2	(新)600×300角平	36-RG4B2D	600×298	9	-	5.6枚/㎡	8枚/ケース・31kg	8,100円/㎡
3	(新2)600×300角平	36-RG4B◯DT	594×294	9	600×300	5.75枚/㎡	7枚/ケース・24kg	8,100円/㎡

1


2


3


推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋内床・屋外床 床タイル張り、改良圧着張り　屋外壁 SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●旧ロットがなくなり次第、新・新2ロットに移行します。寸法、厚さ、入り数、重量が変更となりますのでご注意ください。また、発注時に弊社営業までお問い合わせください。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部は勾配によって滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は必ずご相談ください。●旧・新ロットの目地幅は3mm以上お取りください。●面状に凹凸があります。目地残りにご注意ください。



海外施工例　UBA-4（Silver）

アーベイン Urbane

コンクリートのように都会的な質感のタイル。
モノトーンのバリエーションで現代のニーズにマッチ。

六角形平


UBA-1（Light）


UBA-2（Natural）


UBA-3（Nut）


UBA-4（Silver）


UBA-5（Dark）

屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床

耐凍害 カットサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜C.S.R値0.45以上｜カリバー品｜Made in Spain

	形状	品番	実寸法（㎜）	厚さ（㎜）	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	六角形平	UBA-	約292×254	9	18枚/㎡	18枚/ケース・19.9kg	9,800円/㎡

1



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋内床・屋外床 床タイル張り、改良圧着張り
屋外壁 外装有機系接着剤張り、SDH工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●大きな色幅、柄のばらつきがある商品です。色、柄の指定はできません。●この商品はカリバー品のため、サイズ表示は標準寸法です。ロットごとに寸法に差がありますのでタイル割付けの際はご注意ください。詳しくはP.13を参照ください。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部は勾配によって滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は必ずご相談ください。●目地幅は5mm以上お取りください。



海外施工例　RES-1

リゾート Resort

雨ざらしにされたような味わいのある木目調のタイル。
ヴィンテージ感を漂わせる雰囲気は、そこに在ったかのような佇まいで、
オフィスなどワーキングスペースにマッチします。

600×150角平



RES-1



RES-2



RES-3



RES-4

屋内壁 | 屋内床 | 居室床 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床

耐凍害 | 床暖対応 | カット サンプル

標準品｜B Ⅰ施ゆうタイル｜C.S.R値0.5以上｜カリバー品｜Made in Italy

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	600×150角平	RES-	約606×156	8	11枚/㎡	14枚/ケース・22.5kg	7,100円/㎡

1



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋内床・屋外床 床タイル張り、改良圧着張り
屋外壁 SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SSN工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●この商品はカリバー品のため、サイズ表示は標準寸法です。ロットごとに寸法に差がありますのでタイル割付けの際はご注意ください。詳しくはP.13を参照ください。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部は勾配によって滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は必ずご相談ください。●目地幅は5mm以上お取りください。●面状に凹凸があります。目地残りにご注意ください。●長尺製品を馬踏み目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の1/6程度までとしてください。



海外施工例　AEL-1

エンジェル
Angel

内外装どちらの床にも使える優等生の木目調タイルは、
朽ちることなく、美しいままの木目を保ちます。

600×150角平



［マット］AEL-1
［グリップ］AEL-1G



［マット］AEL-2
［グリップ］AEL-2G



［マット］AEL-3
［グリップ］AEL-3G



［マット］AEL-4
［グリップ］AEL-4G

マット　屋内壁 ○　屋内床 ○　居室床 ○　浴室床 ×　屋外壁 ○　屋外床 ×
グリップ　屋内壁 ○　屋内床 ○　居室床 ×　浴室床 ×　屋外壁 ○　屋外床 ◎

マット
耐凍害　床暖対応　カットサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜［グリップ］C.S.R値0.5以上｜カリバー品｜Made in Italy

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	(旧)［マット］600×150角平	AEL-	約600×150	9	11枚/㎡	14枚/ケース・23kg	6,900円/㎡
2	(旧)［グリップ］600×150角平	AEL-○G	約600×150	9	11枚/㎡	14枚/ケース・23kg	6,900円/㎡
3	(新)［マット］600×150角平	AEL-	約600×150	10	11枚/㎡	14枚/ケース・24.5kg	6,900円/㎡
4	(新)［グリップ］600×150角平	AEL-○G	約600×150	10	11枚/㎡	14枚/ケース・24.5kg	6,900円/㎡

1,2



3,4



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋内床・屋外床 床タイル張り、改良圧着張り　屋外壁 SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SSN工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●同色でも［マット］と［グリップ］で色味が異なります。●この商品はカリバー品のため、サイズ表示は標準寸法です。ロットごとに寸法に差がありますのでタイル割付けの際はご注意ください。詳しくはP.13を参照ください。●旧ロットがなくなり次第、新ロットに移行します。厚さ、重量が変更となりますのでご注意ください。また、発注時に弊社営業までお問い合わせください。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●［マット］はスロープ部へのご使用はお控えください。●［グリップ］をスロープ部にご使用の際は、勾配によって滑り性が著しく変化しますので必ずご相談ください。●目地幅は5mm以上お取りください。●面状に凹凸があります。目地残りにご注意ください。●長尺製品を馬踏み目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の1/6程度までとしてください。



クアドロ
Quadro

シャビー調の渋い木目調タイル。表面は、
グリップとマットがあり、目的に応じて選ぶこと
が可能で、天然木の風合いを本格化するために
ディティールまでこだわりました。

海外施工例　QB-159-5M

900×150角平



［マット］QB-159-1M
［グリップ］QBC-159-1



［マット］QB-159-3M
［グリップ］QBC-159-3



［マット］QB-159-4M
［グリップ］QBC-159-4



［マット］QB-159-5M
［グリップ］QBC-159-5



［マット］QB-159-6M
［グリップ］QBC-159-6

マット　屋内壁　屋内床　居室床　浴室床　屋外壁　屋外床
グリップ　屋内壁　屋内床　居室床　浴室床　屋外壁　屋外床

マット
耐凍害　床暖対応　カットサンプル　ブックサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜［グリップ］C.S.R値0.5以上｜Made in China

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	(旧)［マット］900×150角平	QB-159-○M	900×147	10	7.4枚/㎡	8枚/ケース・27kg	8,000円/㎡
2	(旧)［グリップ］900×150角平	QBC-159-	900×147	10	7.4枚/㎡	8枚/ケース・27kg	8,600円/㎡
3	(新)［マット］900×150角平	QB-159-○M	900×148	10	7.4枚/㎡	8枚/ケース・27kg	8,000円/㎡
4	(新)［グリップ］900×150角平	QBC-159-	900×148	10	7.4枚/㎡	8枚/ケース・27kg	8,600円/㎡

1,2



3,4



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋内床・屋外床 床タイル張り、改良圧着張り　屋外壁 SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SSN工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●大きな色幅、柄のばらつきがある商品です。色、柄の指定はできません。●同色でも［マット］と［グリップ］で色味が異なります。●旧ロットがなくなり次第、新ロットに移行します。寸法が変更となりますのでご注意ください。また、発注時に弊社営業までお問い合わせください。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●［マット］はスロープ部へのご使用はお控えください。●［グリップ］をスロープ部にご使用の際は、勾配によって滑り性が著しく変化しますので必ずご相談ください。●目地幅は3mm以上お取りください。●長尺製品を馬踏み目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の1/6程度までとしてください。

超よごれ防止機能付タイル

らくらくり〜ん

ざらざらなのに、掃除しやすい。

どうしても汚れが目立ってしまう床タイルをキレイな状態で保つために開発された「らくらくり〜ん」。
少し濡らして、軽くこするだけで、従来のタイルと比べ、ラクに汚れを落とせます。
また、タイルの表面がざらざらしているため、濡れていても滑りづらく、
耐摩耗性にも優れていますので、傷がつきづらくなっています。

※「らくらくり〜ん」は株式会社TChicの登録商標です。

掃除の手間をとらせない
汚れてもすぐに落ちる機能付タイル

従来の外装床用タイルの汚れは、タイル表面の微細孔に汚れが入り込み、蓄積されることによって起きています。定期的な掃除を繰り返してもわずかに残る汚れの蓄積は、年月の経過とともに微細孔に入り込んだままとなり、比較的メンテナンスが楽と言われるタイルでも、こうして汚れが落ちづらくなります。

“らくらくり〜ん”におけるTChicの加工技術は、タイル表面の小さな孔を高硬度の無機質ガラスで覆うために、汚れそのものが付着しづらくなります。また、無機質ガラスは、モース硬度8と非常に高く、表面に傷がほとんどつきません。表面の無機質ガラスやゆう薬による色もはがれづらくなっております。

この特性が今までにない、メンテナンス性を実現し、タイルへの汚れをおさえつつ、掃除のしやすさ、汚れの落ちやすさを可能にしています。新築住宅床タイルや、公共施設の外装床タイルなど、人が多く動く場所でより効果を発揮します。



某駅自由通路：コンコース
【2009年度竣工】※駅利用者／1日平均 約13,000人





6年経過における洗浄実験の結果（設営時のタイルは、同系色となります。）

油性ペンによる効果検証動画も配信中!
ぜひ、その機能をご確認ください。



スワンタイル・ウェブサイト内にて
動画配信しています。
QRコードより、ご覧ください。

従来のタイル

表面の小さな孔に汚れが付着し、蓄積されやすいため、汚れが取りづらくなります。





電子顕微鏡による表面の拡大写真

らくらくり～ん

表面の小さな孔が高硬度の無機質ガラスで覆われているため、汚れが付着しづらくなっています。





電子顕微鏡による表面の拡大写真

品質特性

試験項目	規格	結果
スリ傷強度（モース硬度）	EN101	8
耐薬品性	JIS A 1509-10:2020	classA
吸水率	JIS A 1509-3:2020	0.20%
曲げ破壊荷重	JIS A 1509-4:2020	1848.5N
耐素地摩耗性	JIS A 1509-5:2020	95.0㎟

試料例

試料＝グリット ※P.176

標準品｜超よごれ防止機能付｜C.S.R 値 0.5 以上

試験報告書第11-0678号
試験結果（油性マーカー）｜0.95～1.40【A～AA級許容差】

試験状況


1. 汚れ剤塗布前の色測定


2. 汚れ剤塗布（油性ペン）


3. 汚れ剤塗布後の試料


4. 試料乾燥の様子


5. 試料洗浄の様子


6. 洗浄後の色測定

色の許容差の事例

呼び名	色差ΔEの範囲	知覚される色差の範囲	規格や規定に制定されている事例
AAA級許容差	0.4～0.8	目視判定の再現性からみて、厳格な許容色差の規格を設定できる限界。	当事者間の協定によるもっとも厳格な規格など。
AA級許容差	0.8～1.6	色の隣接比較で、わずかに色差が感じられるレベル。一般の測定器械間の器差を含む許容色差の範囲。	防衛庁規格、警察庁規格、比較的厳密な出荷検査の社内規格や規定など。
A級許容差	1.6～3.2	色の離間比較では、ほとんど気付かれないわずかな色差のレベル。一般的には同じ色だと思われているレベル。	JIS Z 0821／JIS L 0809など、一般的な標準見本と試料色との目視判定による許容色差範囲など。
B級許容差	3.2～6.5	印象レベルでは、同じ色として扱える範囲。塗料業界やプラスティック業界では色違いでクレームになることがある。	色彩管理で一般的に扱われている許容色差。色材料や材質感に差のある間で、等色とされる色の許容範囲。
C級許容差	6.5～13.0	JIS標準色票、マンセル色票などの1歩度に相当する色差。	例えば、JIS S 6006／JIS S 6007 JIS S 6016／JIS S 6020 JIS S 6028などの規格。

主な試験設備

同時測光方式分光色差計（日本電色工業株式会社）
汚れ剤／油性マーカー（アートライン・中字・シャチハタ株式会社）

※ロットや気候、汚れの種類等により汚れの落ち方に大きく差が出る場合がございます。
ご使用の際はご注意ください。

試験を行った事業所

一般財団法人全国タイル検査・技術協会 岐阜事業所

試験方法

①試料表面を乾いた布等で清掃する
②色差計で汚れ剤1種類あたり3ヵ所のLab値を測定する
（1個の試料で合計9ヵ所測定した）
③汚れ剤塗布
（油性マジックで色測定した場所約50×50㎜の試料表面を塗る）
④汚れ剤を試料表面に塗布後、試料を乾燥器（温度110プラス±5℃）で約3時間乾燥させる
⑤乾燥器から試料を取り出し30～60分室温で静置する
⑥たわしを用いて、水道水を流しながら試料表面の汚れが落ちなくなるまで擦る
⑦試料表面の水を布等で拭い、室内に静置し、乾燥させる
⑧①と同じ位置のLab値を色差計で測定する
⑨①と⑧の測定値から色差ΔEを算出する



リナータ600

Rinata600

モダンで都会的な洗練された雰囲気を演出するコンクリート調タイル。
どのような空間にも調和します。

PM-600/RIN-2

600角平



PM-600/RIN-1

600×300角平　受注加工品
PM-630/RIN-1



PM-600/RIN-2

600×300角平　受注加工品
PM-630/RIN-2



PM-600/RIN-3

600×300角平　受注加工品
PM-630/RIN-3



PM-600/RIN-4

600×300角平　受注加工品
PM-630/RIN-4



PM-600/RIN-5

600×300角平　受注加工品
PM-630/RIN-5

屋内壁 ◎ | 屋内床 ◎ | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 ◎ | 屋外床 ◎

耐凍害　カットサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜C.S.R値0.5以上｜Made in Japan

	形状		品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	600角平		PM-600/RIN-	597×597	9.5	2.8枚/㎡	4枚/ケース・32kg	9,800円/㎡
2	600×300角平	受注加工品	PM-630/RIN-	597×297.5	9.5	5.6枚/㎡	6枚/ケース・24kg	9,800円/㎡

1



2



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋内床・屋外床 床タイル張り、改良圧着張り　屋外壁 SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●大きな色幅、柄のばらつきがある商品です。色、柄の指定はできません。●600×300角平は600角平からのカット品です。納期は事前にお問い合わせください。●超よごれ防止機能により、付着した汚れが落としやすいタイルです。また、傷がつきにくく、滑りにくい特性も兼ねております。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部は勾配によって滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は必ずご相談ください。●目地幅は3mm以上お取りください。●長尺製品を馬踏み目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の1/3程度までとしてください。



Veil ヴェイル

タイルの模様とテクスチャーがマッチするようなデザイン。
パキッとした陰影が、空間に重厚感を与え、ラグジュアリーさを演出します。

PM-600/VE-3T

カラー



1



2



3,3T

形状



600角平
PM-600/VE-1〜3,3T



600×300角平
PM-630/VE-1〜3



300角平
PM-300/VE-1〜3

屋内壁 ◎ | 屋内床 ◎ | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 ◎ | 屋外床 ◎

600×300角 300角: 耐凍害 / グリーン購入法 / カットサンプル / 600×300角 300角: ブックサンプル

標準品｜B Ⅰ 施ゆうタイル｜C.S.R値0.5以上｜[(旧)600角平]Made in Italy・[(新)600角平・600×300角平・300角]Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	(旧)600角平	PM-600/VE-	598×598	10	-	2.8枚/㎡	3枚/ケース・23kg	9,800円/㎡
2	(新)600角平	PM-600/VE-3T	597×597	9.5	-	2.8枚/㎡	4枚/ケース・32kg	9,800円/㎡
3	600×300角平	PM-630/VE-	594×294	9	600×300	5.75枚/㎡	7枚/ケース・24kg	8,100円/㎡
4	300角平	PM-300/VE-	294×294	9	300×300	11.5枚/㎡	14枚/ケース・23kg	5,100円/㎡
5	300角カイダン(3本線凹) 受注加工品	PM-300/K/VE-	294×294	9	-	3.5枚/m	14枚/ケース・23kg	6,100円/m

1


2


3


4


5


推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋内床・屋外床 床タイル張り、床圧着張り(300角)、セメントペースト張り(300角)、改良圧着張り
屋外壁 外装有機系接着剤張り(300角)、SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●(旧)600角平は輸入品につき在庫・納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●大きな色幅、柄のばらつきがある商品です。色、柄の指定はできません。●超よごれ防止機能により、付着した汚れが落としやすいタイルです。また、傷がつきにくく、滑りにくい特性も兼ねております。●旧ロットがなくなり次第、新ロットに移行します。寸法、厚さ、入り数、重量が変更となりますのでご注意ください。また、発注時に弊社営業までお問い合わせください。●600角平と600×300角平・300角平は厚さが異なります。●受注加工品については納期を事前にお問い合わせください。●カイダンは、平より加工のためRはありません。●面状に凹凸があります。目地残りにご注意ください。●長尺製品を馬踏み目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の1/3程度までとしてください。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部は勾配によって滑り性が著しく変化しますのでご使用の際は必ずご相談ください。●600角平の目地幅は3mm以上お取りください。



アーキレイジン

Archiresin

セメントを左官職人がコテで描いたようなテクスチャーを表現。
手垢のついていない新鮮さを感じる模様が紡ぐ雰囲気は、ワンランク上の空間を創ります。
超よごれ防止機能対応のカラーも加わり、使用範囲がより広がりました。

海外施工例　ACS-60-31G

600角平

［グリップ］ACS-60-31G

600×300角平 受注加工品

［グリップ］ACS-36-31G



［ラパート］ACS-60-12L
［グリップ］ACS-60-32G

600×300角平 受注加工品
［ラパート］ACS-36-12L
［グリップ］ACS-36-32G



［グリップ］ACS-60-33G

600×300角平 受注加工品

［グリップ］ACS-36-33G



［ラパート］ACS-60-14L
［グリップ］ACS-60-34G

600×300角平 受注加工品
［ラパート］ACS-36-14L
［グリップ］ACS-36-34G

ラパート　屋内壁 ◎　屋内床 ◎　居室床 ◎　浴室床 ×　屋外壁 ◎　屋外床 ×
グリップ　屋内壁 ◎　屋内床 ◎　居室床 ×　浴室床 ×　屋外壁 ◎　屋外床 ◎

ラパート：耐凍害　床暖対応　カットサンプル　ブックサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜［グリップ］C.S.R値0.5以上｜Made in Italy

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	［ラパート］600角平	ACS-60-12L,14L	598×598	10	2.8枚/㎡	3枚/ケース・24kg	9,800円/㎡
2	［ラパート］600×300角平 受注加工品	ACS-36-12L,14L	598×298	10	5.6枚/㎡	6枚/ケース・24kg	10,700円/㎡
	らくらくり〜ん						
3	［グリップ］600角平	ACS-60-3○G	598×598	10	2.8枚/㎡	3枚/ケース・24kg	8,900円/㎡
4	［グリップ］600×300角平 受注加工品	ACS-36-3○G	598×298	10	5.6枚/㎡	6枚/ケース・24kg	9,800円/㎡

1,3



2,4



推奨施工方法
屋内壁 内装接着剤張り　屋内床・屋外床 床タイル張り、改良圧着張り　屋外壁 SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH工法

商品・施工上の注意
●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●大きな色幅、柄のばらつきがある商品です。色、柄の指定はできません。●600×300角平は600角平からのカット品です。納期は事前にお問い合わせください。●超よごれ防止機能により、付着した汚れが落としやすいタイルです。また、傷がつきにくく、滑りにくい特性も兼ねております。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●［ラパート］はスロープ部へのご使用はお控えください。●スロープ部は勾配によって滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は必ずご相談ください。●目地幅は3mm以上お取りください。●面状に凹凸があります。目地残りにご注意ください。●長尺製品を馬踏み目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の1/3程度までとしてください。


PM-420/ANH-4

アンナフル
Annahl

400×200角で小回りの利く形状の「らくらくり〜ん」シリーズ。
天然石をモチーフにすることで、小柄ながら重厚な雰囲気を醸し出します。

400×200角平



PM-420/ANH-1



PM-420/ANH-2



PM-420/ANH-3



PM-420/ANH-4

屋内壁 ◎ | 屋内床 ◎ | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 ◎ | 屋外床 ◎

耐凍害 | グリーン購入法 | カットサンプル | ブックサンプル

標準品｜B Ⅰ 施ゆうタイル｜C.S.R値0.5以上｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	400×200角平	PM-420/ANH-	395×195	9	400×200	12.5枚/㎡	16枚/ケース・24kg	5,800円/㎡

1



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋内床・屋外床 床タイル張り、床圧着張り、セメントペースト張り、改良圧着張り
屋外壁 外装有機系接着剤張り、SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●大きな色幅、柄のばらつきがある商品です。色、柄の指定はできません。●超よごれ防止機能により、付着した汚れが落としやすいタイルです。また、傷がつきにくく、滑りにくい特性も兼ねております。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部は勾配によって滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は必ずご相談ください。●面状に凹凸があります。目地残りにご注意ください。



フローレン
Florent

ラテン語で「花」という意味を持つフローレンは、
柔らかくて温かいイメージを持ってもらえるようなカラーをチョイスし、
「さりげなく生活に寄り添いほっと落ち着ける」タイルを目指しました。

PM-630/FLR-1

600×300角平



PM-630/FLR-1

300角平



PM-300/FLR-1

PM-630/FLR-2



PM-300/FLR-2



PM-630/FLR-3

PM-300/FLR-3



PM-630/FLR-4



PM-300/FLR-4



PM-630/FLR-5



PM-300/FLR-5



PM-630/FLR-6



PM-300/FLR-6

屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床

耐凍害 グリーン購入法 カットサンプル ブックサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜C.S.R値0.5以上｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	600×300角平	PM-630/FLR-	594×294	9	600×300	5.75枚/㎡	7枚/ケース・24kg	8,100円/㎡
2	300角平	PM-300/FLR-	294×294	9	300×300	11.5枚/㎡	14枚/ケース・23kg	5,100円/㎡
3	300角カイダン(3本線凹)	PM-300/K/FLR-	294×294	9	-	3.5枚/m	14枚/ケース・23kg	5,600円/m

1



2



3



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り 屋内床・屋外床 床タイル張り、床圧着張り(300角)、セメントペースト張り(300角)、改良圧着張り
屋外壁 外装有機系接着剤張り(300角)、SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●大きな色幅、柄のばらつきがある商品です。色、柄の指定はできません。●超よごれ防止機能により、付着した汚れが落としやすいタイルです。また、傷がつきにくく、滑りにくい特性も兼ねております。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部は勾配によって滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は必ずご相談ください。●長尺製品を馬踏み目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の1/3程度までとしてください。



Maurice モーリス

土ものの自然美と質感を追求。和に、洋に格調高い空間を演出します。
一つひとつのタイルの表情が異なり、大きな表現が可能。

PM-300/MAU-4

300角平


PM-300/MAU-1


PM-300/MAU-2


PM-300/MAU-3


PM-300/MAU-4


PM-300/MAU-5


PM-300/MAU-6

屋内壁 ◎ | 屋内床 ◎ | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 ◎ | 屋外床 ◎

耐凍害 | グリーン購入法 | カットサンプル | ブックサンプル

標準品｜B Ⅰ施ゆうタイル｜C.S.R値0.5以上｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	300角平	PM-300/MAU-	294×294	9	300×300	11.5枚/㎡	14枚/ケース・23kg	5,100円/㎡
2	300角カイダン(3本線凹)	PM-300/K/MAU-	294×294	9	-	3.5枚/m	14枚/ケース・23kg	5,600円/m

1



2



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋内床・屋外床 床タイル張り、床圧着張り、セメントペースト張り、改良圧着張り
屋外壁 外装有機系接着剤張り、SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●大きな色幅、柄のばらつきがある商品です。色、柄の指定はできません。●超よごれ防止機能により、付着した汚れが落としやすいタイルです。また、傷がつきにくく、滑りにくい特性も兼ねております。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部は勾配によって滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は必ずご相談ください。●面状に凹凸があります。目地残りにご注意ください。



リナータ
Rinata

モダンで都会的な洗練された雰囲気を演出するコンクリート調タイル。
どのような空間にも調和します。

六本木誠志堂ビル PM-300/RIN-1,2

300角平


PM-300/RIN-1


PM-300/RIN-2


PM-300/RIN-3


PM-300/RIN-4


PM-300/RIN-5

屋内壁 ○ 屋内床 ○ 居室床 × 浴室床 × 屋外壁 ○ 屋外床 ○

耐凍害 グリーン購入法 カットサンプル ブックサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜C.S.R値0.5以上｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	300角平	PM-300/RIN-	294×294	9	300×300	11.5枚/㎡	14枚/ケース・23kg	5,100円/㎡
2	300角カイダン(3本線凹)	PM-300/K/RIN-	294×294	9	-	3.5枚/m	14枚/ケース・23kg	5,600円/m

1



2



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋内床・屋外床 床タイル張り、床圧着張り、セメントペースト張り、改良圧着張り
屋外壁 外装有機系接着剤張り、SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●大きな色幅、柄のばらつきがある商品です。色、柄の指定はできません。●超よごれ防止機能により、付着した汚れが落としやすいタイルです。また、傷がつきにくく、滑りにくい特性も兼ねております。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部は勾配によって滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は必ずご相談ください。



ノブレ

Noble

いにしえの時代からあった日本に馴染みの深い模様は、
気品がある、堂々とした風格を放ち、落ち着いた印象を与えます。
どんな空間も一気に和の世界にしてしまう力も秘めています。

PM-300/NBE-1

600×300角平



PM-630/NBE-1

300角平



PM-300/NBE-1



PM-630/NBE-2



PM-300/NBE-2



PM-630/NBE-3



PM-300/NBE-3



PM-630/NBE-4



PM-300/NBE-4



PM-630/NBE-5



PM-300/NBE-5

屋内壁 ◎ | 屋内床 ◎ | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 ◎ | 屋外床 ◎

耐凍害 | グリーン購入法 | カットサンプル | ブックサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜C.S.R値0.5以上｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	600×300角平	PM-630/NBE-	594×294	9	600×300	5.75枚/㎡	7枚/ケース・24kg	8,100円/㎡
2	300角平	PM-300/NBE-	294×294	9	300×300	11.5枚/㎡	14枚/ケース・23kg	5,100円/㎡
3	300角カイダン(3本線凹) 限定在庫品	PM-300/K/NBE-	294×294	9	-	3.5枚/m	14枚/ケース・23kg	5,500円/m

1



2



3



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋内床・屋外床 床タイル張り、床圧着張り(300角)、セメントペースト張り(300角)、改良圧着張り
屋外壁 外装有機系接着剤張り(300角)、SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●大きな色幅、柄のばらつきがある商品です。色、柄の指定はできません。●超よごれ防止機能により、付着した汚れが落としやすいタイルです。また、傷がつきにくく、滑りにくい特性も兼ねております。●カイダンは限定在庫品です。在庫を事前にご確認ください。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部は勾配によって滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は必ずご相談ください。●面状に凹凸があります。目地残りにご注意ください。●長尺製品を馬踏み目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の1/3程度までとしてください。



パルム
Parm

モネの「睡蓮」をコンセプトに作られたパルム。
色彩豊かに空間を演出。
機能性とカラーバリエーションも充実させたタイルです。

300角平


PM-300/PAR-1


PM-300/PAR-2


PM-300/PAR-3


PM-300/PAR-4


PM-300/PAR-5


PM-300/PAR-6


PM-300/PAR-7

屋内壁 ◎ | 屋内床 ◎ | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 ◎ | 屋外床 ◎

耐凍害 | グリーン購入法 | カットサンプル | ブックサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜C.S.R値0.5以上｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	300角平	PM-300/PAR-	294×294	9	300×300	11.5枚/㎡	14枚/ケース・23kg	5,100円/㎡
2	300角カイダン(5本線凹) **限定在庫品**	PM-300/K/PAR-	294×294	9	-	3.5枚/m	14枚/ケース・23kg	5,500円/m

1



2



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋内床・屋外床 床タイル張り、床圧着張り、セメントペースト張り、改良圧着張り
屋外壁 外装有機系接着剤張り、SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●大きな色幅、柄のばらつきがある商品です。色、柄の指定はできません。●超よごれ防止機能により、付着した汚れが落としやすいタイルです。また、傷がつきにくく、滑りにくい特性も兼ねております。●カイダンは限定在庫品です。在庫を事前にご確認ください。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部は勾配によって滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は必ずご相談ください。●面状に凹凸があります。目地残りにご注意ください。



レジェロ
Leggero

明るい色で室内を広く見せる演出ができ、さらに、空間全体も明るくしてくれるベーシックな床タイル。
超よごれ防止機能により、清潔感を保つことができます。

PM-300/N-10

300角平



［内床］PM-300/N-10
［外床］PM-300/S-10



［内床］PM-300/N-11
［外床］PM-300/S-11



［内床］PM-300/N-12
［外床］PM-300/S-12



［内床］PM-300/N-13
［外床］PM-300/S-13



［内床］PM-300/N-15
［外床］PM-300/S-15



［内床］PM-300/N-16
［外床］PM-300/S-16





標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜［外床］C.S.R値0.5以上｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	［内床］300角平	PM-300/N-	294×294	9	300×300	11.5枚/㎡	14枚/ケース・23kg	5,800円/㎡
	らくらくり〜ん							
2	［外床］300角平	PM-300/S-	294×294	9	300×300	11.5枚/㎡	14枚/ケース・23kg	5,800円/㎡
3	［外床］300角カイダン(3本線凹) 限定在庫品	PM-300/K/S-	294×294	9	-	3.5枚/m	14枚/ケース・23kg	5,600円/m
4	［外床］300角コーナー 限定在庫品	PM-300/KC/S-	294×294	9	-	-	-	3,600円/枚

1,2



3



4



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋内床・屋外床 床タイル張り、床圧着張り、セメントペースト張り、改良圧着張り
屋外壁 外装有機系接着剤張り、SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH工法

商品・施工上の注意

内床
●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●役物はありません。ご注意ください。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部へのご使用はお控えください。

外床
●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●超よごれ防止機能により、付着した汚れが落としやすいタイルです。また、傷がつきにくく、滑りにくい特性も兼ねております。●カイダンとコーナーは限定在庫品です。在庫を事前にご確認ください。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部は勾配によって滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は必ずご相談ください。



Xeta ジータ

さり気ない石目模様でシンプルにデザインし、あえてサイズを変えているタイル。
組み合わせ方ひとつで様々な空間にマッチします。

PM-630/XE-101,PM-300/XE-101

600角平 NEW
[外床]PM-600/XE-101

600×300角平
[外床]PM-630/XE-101

300角平



[内床]PM-300/XN-101
[外床]PM-300/XE-101

600×300角平
[外床]PM-630/XE-102

300角平



[内床]PM-300/XN-102
[外床]PM-300/XE-102

600角平 NEW
[外床]PM-600/XE-103

600×300角平
[外床]PM-630/XE-103

300角平



[内床]PM-300/XN-103
[外床]PM-300/XE-103

600角平 NEW
[外床]PM-600/XE-104

600×300角平
[外床]PM-630/XE-104

300角平



[内床]PM-300/XN-104
[外床]PM-300/XE-104

600角平 NEW
[外床]PM-600/XE-105

600×300角平
[外床]PM-630/XE-105

300角平



[内床]PM-300/XN-105
[外床]PM-300/XE-105

600角平 NEW
[外床]PM-600/XE-106

600×300角平
[外床]PM-630/XE-106

300角平



[内床]PM-300/XN-106
[外床]PM-300/XE-106

内床 屋内壁 ○ 屋内床 ○ 居室床 ○ 浴室床 × 屋外壁 ○ 屋外床 ×
外床 屋内壁 ○ 屋内床 ○ 居室床 × 浴室床 × 屋外壁 ○ 屋外床 ○

耐凍害 | 内床 床暖対応 | 600×300角 300角 グリーン購入法 | カットサンプル | 600×300角 300角 ブックサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜[外床]C.S.R値0.5以上｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	[内床]300角平	PM-300/XN-	294×294	9	300×300	11.5枚/㎡	14枚/ケース・23kg	5,100円/㎡
	らくらくり〜ん							
2	[外床]600角平	PM-600/XE-	597×597	9.5	-	2.8枚/㎡	4枚/ケース・32kg	9,800円/㎡
3	[外床]600×300角平	PM-630/XE-	594×294	9	600×300	5.75枚/㎡	7枚/ケース・24kg	8,100円/㎡
4	[外床]300角平	PM-300/XE-	294×294	9	300×300	11.5枚/㎡	14枚/ケース・23kg	5,100円/㎡
5	[外床]300角カイダン(3本線凹) 限定在庫品	PM-300/K/XE-	294×294	9	-	3.5枚/m	14枚/ケース・23kg	5,500円/m

1,4


2


3


5


推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り 屋内床・屋外床 床タイル張り、床圧着張り(300角)、セメントペースト張り(300角)、改良圧着張り
屋外壁 外装有機系接着剤張り(300角)、SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH工法

商品・施工上の注意

内床
●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●役物はありません。ご注意ください。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部へのご使用はお控えください。

外床
●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●600角平と600×300角平・300角平は厚さが異なります。●超よごれ防止機能により、付着した汚れが落としやすいタイルです。また、傷がつきにくく、滑りにくい特性も兼ねております。●カイダンは限定在庫品です。在庫を事前にご確認ください。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部は勾配によって滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は必ずご相談ください。●長尺製品を馬踏み目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の1/3程度までとしてください。

グリット
Grit

御影石の再現をコンセプトにデザインされたタイルは、
高級感のあるイメージを醸し出したい空間に最適。
超よごれ防止機能により、清潔感を保つことができます。

カラー


1


2


3


4


5


6

600×300角平


PM-630/GRT-1～6

300角平


PM-300/GRT-1～6

150角平


PM-150/GRT-1～6

150角平シート張り


PM-150/H/GRT-1～6

	屋内壁	屋内床	居室床	浴室床	屋外壁	屋外床
600×300角 300角・150角	○	○	×	×	○	○
150角シート	○	○	×	×	×	○

耐凍害　グリーン購入法　カットサンプル　ブックサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜C.S.R値0.5以上｜Made in Japan

	形状		品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	600×300角平		PM-630/GRT-	594×294	9	600×300	5.75枚/㎡	7枚/ケース・24kg	8,100円/㎡
2	300角平		PM-300/GRT-	294×294	9	300×300	11.5枚/㎡	14枚/ケース・23kg	5,100円/㎡
3	300角カイダン(5本線凹)	限定在庫品	PM-300/K/GRT-	294×294	9	-	3.5枚/m	14枚/ケース・23kg	5,500円/m
4	150角平		PM-150/GRT-	144×144	9	150×150	45枚/㎡	60枚/ケース・24kg	6,000円/㎡
5	150角平シート張り		PM-150/H/GRT-	144×144	9	300×300	11.5シート/㎡	15シート/ケース・24kg	6,900円/㎡
6	150角カイダン(3本線凸)	限定在庫品	PM-150/K/GRT-	144×144	9	-	7枚/m	60枚/ケース・24kg	2,600円/m

1


2


3


4


5


6


推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋内床・屋外床 床タイル張り、床圧着張り(300角・150角・150角シート)、セメントペースト張り(300角・150角・150角シート)、改良圧着張り(600×300角平・300角・150角平・150角カイダン)　屋外壁 外装有機系接着剤張り(300角・150角)、SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH工法(600×300角平・300角)

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●超よごれ防止機能により、付着した汚れが落としやすいタイルです。また、傷がつきにくく、滑りにくい特性も兼ねております。●カイダンは限定在庫品です。在庫を事前にご確認ください。●150角カイダンと300角カイダンでは溝の本数が異なりますので、予めご了承ください。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部は勾配によって滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は必ずご相談ください。●面状に凹凸があります。目地残りにご注意ください。●長尺製品を馬踏み目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の1/3程度までとしてください。

グリットII
Grit II

御影石の再現をコンセプトにデザインしたグリットの追加色。
グリット同様、超よごれ防止機能により、清潔感を保つことができます。

300角平


PM-300/GRT-11


PM-300/GRT-12


PM-300/GRT-13


PM-300/GRT-14


PM-300/GRT-15


PM-300/GRT-16

屋内壁 ◎ | 屋内床 ◎ | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 ◎ | 屋外床 ◎

耐凍害 | グリーン購入法 | カットサンプル | ブックサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜C.S.R値0.5以上｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	目地共寸法(mm)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	300角平	PM-300/GRT-	294×294	9	300×300	11.5枚/㎡	14枚/ケース・23kg	5,100円/㎡
2	300角カイダン(5本線凹)	PM-300/K/GRT-	294×294	9	-	3.5枚/m	14枚/ケース・23kg	5,600円/m

1



2



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋内床・屋外床 床タイル張り、床圧着張り、セメントペースト張り、改良圧着張り
屋外壁 外装有機系接着剤張り、SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●超よごれ防止機能により、付着した汚れが落としやすいタイルです。また、傷がつきにくく、滑りにくい特性も兼ねております。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部は勾配によって滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は必ずご相談ください。●面状に凹凸があります。目地残りにご注意ください。



バーチ
Barge

クォーツサイト調の表情や層の流れをそのままタイルに。
スッキリとした雰囲気の空間に仕上がります。
超よごれ防止機能により、清潔感を保つことができます。

PM-300/BA-5

600角平 NEW
PM-600/BA-1

600×300角平
PM-630/BA-1

300角平

PM-300/BA-1

600角平 NEW
PM-600/BA-2

600×300角平
PM-630/BA-2

300角平



PM-300/BA-2

600角平 NEW
PM-600/BA-3

600×300角平
PM-630/BA-3

300角平



PM-300/BA-3

600角平 NEW
PM-600/BA-4

600×300角平
PM-630/BA-4

300角平



PM-300/BA-4

600角平 NEW
PM-600/BA-5

600×300角平
PM-630/BA-5

300角平



PM-300/BA-5

600×300角平
PM-630/BA-6

300角平



PM-300/BA-6

屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床

600×300角 300角 耐凍害 グリーン購入法 カットサンプル 600×300角 300角 ブックサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜C.S.R値0.5以上｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	目地共寸法(mm)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	600角平	PM-600/BA-	597×597	9.5	-	2.8枚/㎡	4枚/ケース・32kg	9,800円/㎡
2	600×300角平	PM-630/BA-	594×294	9	600×300	5.75枚/㎡	7枚/ケース・24kg	8,100円/㎡
3	300角平	PM-300/BA-	294×294	9	300×300	11.5枚/㎡	14枚/ケース・23kg	5,100円/㎡
4	300角カイダン(3本線凹)	PM-300/K/BA-	294×294	9	-	3.5枚/m	14枚/ケース・23kg	5,600円/m

1


2


3


4


推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り 屋内床・屋外床 床タイル張り、床圧着張り(300角)、セメントペースト張り(300角)、改良圧着張り
屋外壁 外装有機系接着剤張り(300角)、SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●600角平と600×300角平・300角平は厚さが異なります。●超よごれ防止機能により、付着した汚れが落としやすいタイルです。また、傷がつきにくく、滑りにくい特性も兼ねております。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部は勾配によって滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は必ずご相談ください。●面状に凹凸があります。目地残りにご注意ください。●長尺製品を馬踏み目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の1/3程度までとしてください。



Lava ラーバ

優しいイメージのライトな砂岩調タイル。
住宅からパブリックスペースまで幅広く使用できます。

PM-300/LV-85



300角平


PM-300/LV-81


PM-300/LV-82


PM-300/LV-83


PM-300/LV-84


PM-300/LV-85


PM-300/LV-86

屋内壁 ◎ | 屋内床 ◎ | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 ◎ | 屋外床 ◎

耐凍害 | グリーン購入法 | カットサンプル | ブックサンプル

標準品｜B Ⅰ 施ゆうタイル｜C.S.R値0.5以上｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	300角平	PM-300/LV-	294×294	9	300×300	11.5枚/㎡	14枚/ケース・23kg	5,100円/㎡
2	300角カイダン(3本線凹) **限定在庫品**	PM-300/K/LV-	294×294	9	-	3.5枚/m	14枚/ケース・23kg	5,500円/m

1



2



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋内床・屋外床 床タイル張り、床圧着張り、セメントペースト張り、改良圧着張り
屋外壁 外装有機系接着剤張り、SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●超よごれ防止機能により、付着した汚れが落としやすいタイルです。また、傷がつきにくく、滑りにくい特性も兼ねております。●カイダンは限定在庫品です。在庫を事前にご確認ください。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部は勾配によって滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は必ずご相談ください。●面状に凹凸があります。目地残りにご注意ください。

プリモス

Primoss

テラコッタを感じさせる柔らかな面状と
温かみのある色調が独特のムードを醸し出します。



PM-300/S-502,605,606

カラー


501


502


503


601


602


604


605


606

300角平


PM-300/S-501～503,601,602,604～606

150角平


PM-150/S-501～503,601,602,604～606

150角平シート張り


PM-150/H/S-501～503,601,602,604～606

300角・150角 屋内壁 ◎ | 屋内床 ◎ | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 ◎ | 屋外床 ◎

150角シート 屋内壁 ◎ | 屋内床 ◎ | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 × | 屋外床 ◎

耐凍害 | グリーン購入法 | カットサンプル | ブックサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜C.S.R値0.5以上｜Made in Japan

	形状		品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	目地共寸法(mm)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	300角平		PM-300/S-	294×294	9	300×300	11.5枚/㎡	14枚/ケース・23kg	5,800円/㎡
2	300角カイダン(3本線凹)		PM-300/K/S-	294×294	9	-	3.5枚/m	14枚/ケース・23kg	5,700円/m
3	300角コーナー	限定在庫品	PM-300/KC/S-	294×294	9	-	-	-	3,600円/枚
4	150角平		PM-150/S-	144×144	9	150×150	45枚/㎡	60枚/ケース・24kg	6,000円/㎡
5	150角平シート張り		PM-150/H/S-	144×144	9	300×300	11.5シート/㎡	15シート/ケース・24kg	6,900円/㎡
6	150角カイダン(3本線凹)	限定在庫品	PM-150/K/S-	144×144	9	-	7枚/m	60枚/ケース・24kg	2,600円/m
7	150角コーナー	限定在庫品	PM-150/KC/S-	144×144	9	-	-	-	880円/枚

1


2


3


4


5


6


7


推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋内床・屋外床 床タイル張り、床圧着張り、セメントペースト張り、改良圧着張り(300角・150角平・150角カイダン・150角コーナー)

屋外壁 外装有機系接着剤張り、SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH工法(300角)

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●超よごれ防止機能により、付着した汚れが落としやすいタイルです。また、傷がつきにくく、滑りにくい特性も兼ねております。●300角コーナーと150角カイダン(3本線凹)と150角コーナーは限定在庫品です。在庫を事前にご確認ください。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部は勾配によって滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は必ずご相談ください。



コルソ
Corso

素焼きの要素をそのままタイルで表現。
素朴な風合いが温かな空間を作りあげます。

PM-300/COR-1

カラー



1



2



3



4

300角平



PM-300/COR-1〜4

150角平



PM-150/COR-1〜4

150角平シート張り



PM-150/H/COR-1〜4

300角・150角 | 屋内壁 ○ | 屋内床 ○ | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 ○ | 屋外床 ○

150角シート | 屋内壁 ○ | 屋内床 ○ | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 × | 屋外床 ○

耐凍害　グリーン購入法　カットサンプル

標準品｜B Ⅰ 施ゆうタイル｜C.S.R値0.5以上｜Made in Japan

	形状		品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	300角平		PM-300/COR-	294×294	9	300×300	11.5枚/㎡	14枚/ケース・23kg	5,100円/㎡
2	300角カイダン(3本線凹)	限定在庫品	PM-300/K/COR-	294×294	9	-	3.5枚/m	14枚/ケース・23kg	5,500円/m
3	150角平		PM-150/COR-	144×144	9	150×150	45枚/㎡	60枚/ケース・24kg	6,000円/㎡
4	150角平シート張り		PM-150/H/COR-	144×144	9	300×300	11.5シート/㎡	15シート/ケース・24kg	6,900円/㎡
5	150角カイダン(3本線凹)	限定在庫品	PM-150/K/COR-	144×144	9	-	7枚/m	60枚/ケース・24kg	2,600円/m

1



2



3



4



5



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋内床・屋外床 床タイル張り、床圧着張り、セメントペースト張り、改良圧着張り(300角・150角平・150角カイダン)

屋外壁 外装有機系接着剤張り、SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH工法(300角)

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●超よごれ防止機能により、付着した汚れが落としやすいタイルです。また、傷がつきにくく、滑りにくい特性も兼ねております。●カイダンは限定在庫品です。在庫を事前にご確認ください。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部は勾配によって滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は必ずご相談ください。



PM-300/RIT-13

Rit リット

対角線を加えただけで空間に広がりやリズムをもたらし、
無際限なパターンを創出します。

カモラボ KAMO LABO

名古屋工業大学加茂紀和子研究室と共同開発した商品です。
名古屋工業大学は人に寄り添い、社会の笑顔を企業様と共に創造させて頂くことが使命です。

参考パターン




PM-300/RIT-1,2,12

300角平

5,100円/㎡


PM-300/RIT-1


PM-300/RIT-2


PM-300/RIT-3


PM-300/RIT-4

6,300円/㎡


PM-300/RIT-12


PM-300/RIT-13


PM-300/RIT-14

屋内壁 ◎ | 屋内床 ◎ | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 ◎ | 屋外床 ◎

耐凍害 | グリーン購入法 | カットサンプル | ブックサンプル

標準品｜B Ⅰ 施ゆうタイル｜C.S.R値0.5以上｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	300角平	PM-300/RIT-1~4	294×294	9	300×300	11.5枚/㎡	14枚/ケース・23kg	5,100円/㎡
2	300角平	PM-300/RIT-12~14	294×294	9	300×300	11.5枚/㎡	14枚/ケース・23kg	6,300円/㎡

1, 2



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋内床・屋外床 床タイル張り、床圧着張り、セメントペースト張り、改良圧着張り
屋外壁 外装有機系接着剤張り、SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●超よごれ防止機能により、付着した汚れが落としやすいタイルです。また、傷がつきにくく、滑りにくい特性も兼ねております。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部は勾配によって滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は必ずご相談ください。●面状に凹凸があります。目地残りにご注意ください。

アルテ
Arte

落ち着きのある節目模様が和モダンな空間を演出。
鮮やかながら親しみを感じさせる色合いも魅力的なシリーズ。

300角平


PM-300/ART-2


PM-300/ART-3


PM-300/ART-4

屋内壁 ◎ | 屋内床 ◎ | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 ◎ | 屋外床 ◎

耐凍害 | グリーン購入法 | カットサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜C.S.R値0.5以上｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	300角平	PM-300/ART-	294×294	9	300×300	11.5枚/㎡	14枚/ケース・23kg	8,300円/㎡

1



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋内床・屋外床 床タイル張り、床圧着張り、セメントペースト張り、改良圧着張り
屋外壁 外装有機系接着剤張り、SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部は勾配によって滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は必ずご相談ください。●面状に凹凸があります。目地残りにご注意ください。●長尺製品を馬踏み目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の1/3程度までとしてください。●凹凸面状の凹部にモルタル等が付着しないよう十分に配慮して施工してください。

ストーリア
Storia

繊細な筋柄の面状に気品を感じる床タイル。
高級感のあるイメージに仕上げたい空間にマッチします。

300角平


PM-300/STR-1


PM-300/STR-2


PM-300/STR-3


PM-300/STR-4


PM-300/STR-5

屋内壁 | 屋内床 | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 | 屋外床

耐凍害 | グリーン購入法 | カットサンプル | ブックサンプル

標準品｜B Ⅰ 施ゆうタイル｜C.S.R値0.5以上｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	300角平	PM-300/STR-	294×294	9	300×300	11.5枚/㎡	14枚/ケース・23kg	8,300円/㎡
2	300角接着タレ付カイダン **受注接着加工**	PM-310/KTS/STR-	(94+30)×294	9	-	3.5枚/m	24枚/ケース・17kg	7,700円/m
3	100角接着タレ付コーナー **受注接着加工**	PM-100/KTC/STR-	(94+30)×(94+30)	9	-	-	-	2,500円/枚

1



2



※筋の方向は一方向のみです

3



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋内床・屋外床 床タイル張り、床圧着張り、セメントペースト張り、改良圧着張り
屋外壁 外装有機系接着剤張り、SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●受注加工品については納期を事前にお問い合わせください。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部は勾配によって滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は必ずご相談ください。●面状に凹凸があります。目地残りにご注意ください。●凹凸面状の凹部にモルタル等が付着しないよう十分に配慮して施工してください。



せっか

石華

日本の石を再現したシリーズ。
淡い色ながら、ラグジュアリーな空間創りが得意です。

PM-630/SK-1（遠野）


PM-630/SK-4（十和田）

600×300角平


PM-630/SK-1　遠野

300角平


PM-300/SK-1　遠野


PM-630/SK-2　大谷


PM-300/SK-2　大谷


PM-630/SK-3　錆


PM-300/SK-3　錆


PM-630/SK-4　十和田


PM-300/SK-4　十和田


PM-630/SK-5　珊瑚


PM-300/SK-5　珊瑚

屋内壁 | 屋内床 | 居室床 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床

耐凍害　グリーン購入法　カットサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜C.S.R値0.5以上｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	600×300角平	PM-630/SK-	594×294	9	600×300	5.75枚/㎡	7枚/ケース・24kg	9,100円/㎡
2	300角平	PM-300/SK-	294×294	9	300×300	11.5枚/㎡	14枚/ケース・23kg	5,800円/㎡
3	300角カイダン（3本線凹）　**限定在庫品**	PM-300/K/SK-	294×294	9	-	3.5枚/m	14枚/ケース・23kg	5,600円/m

1



2



3



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋内床・屋外床 床タイル張り、床圧着張り(300角)、セメントペースト張り(300角)、改良圧着張り

屋外壁 外装有機系接着剤張り(300角)、SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●カイダンは限定在庫品です。在庫を事前にご確認ください。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部は勾配によって滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は必ずご相談ください。●面状に凹凸があります。目地残りにご注意ください。●長尺製品を馬踏み目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の1/3程度までとしてください。

鉄彩 てっさい

錆びた鉄と輝きのあるメタリック感に和のテイストを織り交ぜたデザイン性溢れるタイル。
異なる質感が織りなすハーモニーがハイグレードな空間を演出。

600×300角平



PM-630/TES-1

300角平



PM-300/TES-1



PM-630/TES-2



PM-300/TES-2

屋内壁 ◎ 屋内床 ◎ 居室床 × 浴室床 × 屋外壁 ◎ 屋外床 ◎

耐凍害 グリーン購入法 カットサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜C.S.R値0.5以上｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	600×300角平	PM-630/TES-	594×294	9	600×300	5.75枚/㎡	7枚/ケース・24kg	10,100円/㎡
2	300角平	PM-300/TES-	294×294	9	300×300	11.5枚/㎡	14枚/ケース・23kg	10,400円/㎡
3	300角カイダン(3本線凹) **限定在庫品**	PM-300/K/TES-	294×294	9	-	3.5枚/m	14枚/ケース・23kg	10,000円/m

1



2



3



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り 屋内床・屋外床 床タイル張り、床圧着張り(300角)、セメントペースト張り(300角)、改良圧着張り
屋外壁 外装有機系接着剤張り(300角)、SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●酸性およびアルカリ性の薬品は使用しないでください。●カイダンは限定在庫品です。在庫を事前にご確認ください。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部は勾配によって滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は必ずご相談ください。●長尺製品を馬踏み目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の1/3程度までとしてください。

青銅彩 せいどうさい

窯変調のメタリックなタイルは、現場のような臨場感を持たせ、
ロックなイメージを創り上げます。

300角平



PM-300/SM-1



PM-300/SM-2



PM-300/SM-3



PM-300/SM-4

屋内壁 ◎ | 屋内床 ◎ | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 ◎ | 屋外床 ◎

耐凍害 | グリーン購入法 | カットサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜C.S.R値0.5以上｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	300角平	PM-300/SM-	294×294	9	300×300	11.5枚/㎡	14枚/ケース・23kg	6,300円/㎡
2	300角カイダン(3本線凹) **限定在庫品**	PM-300/K/SM-	294×294	9	-	3.5枚/m	14枚/ケース・23kg	7,000円/m

1



2



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋内床・屋外床 床タイル張り、床圧着張り、セメントペースト張り、改良圧着張り
屋外壁 外装有機系接着剤張り、SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●酸性およびアルカリ性の薬品は使用しないでください。●カイダンは限定在庫品です。在庫を事前にご確認ください。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部は勾配によって滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は必ずご相談ください。

マウント
Mount

清潔感のあるスタイリッシュカラー。
機能性と安全性を両立しました。

400角平　8,500円/㎡



MTO-40-1

300角平　6,600円/㎡
MTO-30-1



MTO-40-2

300角平　6,600円/㎡
MTO-30-2



MTO-40-3

300角平　6,600円/㎡
MTO-30-3



MTO-40-4

300角平　6,600円/㎡
MTO-30-4

400角平　9,200円/㎡

MTO-40-5

300角平　7,200円/㎡
MTO-30-5



MTO-40-6

300角平　7,200円/㎡
MTO-30-6



MTO-40-7

300角平　7,200円/㎡
MTO-30-7

屋内壁 | 屋内床 | 居室床 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床

耐凍害　カットサンプル　ブックサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜C.S.R値0.5以上｜Made in China

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	400角平	MTO-40-1~4	400×400	8.7	6.25枚/㎡	8枚/ケース・24kg	8,500円/㎡
2	400角平	MTO-40-5~7	400×400	8.7	6.25枚/㎡	8枚/ケース・24kg	9,200円/㎡
3	300角平	MTO-30-1~4	300×300	8.7	11枚/㎡	12枚/ケース・21kg	6,600円/㎡
4	300角平	MTO-30-5~7	300×300	8.7	11枚/㎡	12枚/ケース・21kg	7,200円/㎡
5	300角カイダン(5本線凹)	MTO-30K-1~4	300×300	8.7	3.3枚/m	12枚/ケース・21kg	6,700円/m
6	300角カイダン(5本線凹)	MTO-30K-5~7	300×300	8.7	3.3枚/m	12枚/ケース・21kg	7,200円/m

1,2



3,4



5,6



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋内床・屋外床 床タイル張り、床圧着張り(300角)、セメントペースト張り(300角)、改良圧着張り
屋外壁 外装有機系接着剤張り(300角)、SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●300角平・400角平は同じ品番でも色味に差があります。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部は勾配によって滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は必ずご相談ください。●目地幅は5mm以上お取りください。

ボスキー

Bosky

床に使える木目のタイルは、ディティールにこだわった逸品。
木々に囲まれたような光景を彷彿とさせます。

300角平


PM-300/BO-1


PM-300/BO-4


PM-300/BO-6

屋内壁 ○ | 屋内床 ○ | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 ○ | 屋外床 ○

耐凍害 | グリーン購入法 | カットサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜C.S.R値0.5以上｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	300角平	PM-300/BO-	294×294	9	300×300	11.5枚/㎡	14枚/ケース・23kg	6,300円/㎡
2	300角接着タレ付カイダン 受注接着加工	PM-310/KT/BO-	(94+30)×294	9	-	3.5枚/m	24枚/ケース・17kg	7,000円/m

1



2



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋内床・屋外床 床タイル張り、床圧着張り、セメントペースト張り、改良圧着張り
屋外壁 外装有機系接着剤張り、SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●受注加工品については納期を事前にお問い合わせください。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部は勾配によって滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は必ずご相談ください。●面状に凹凸があります。目地残りにご注意ください。

視覚障がい者用タイル

全ての人にやさしい街づくりのために、
必要不可欠な誘導用ブロックです。
また、耐久性の高い素材特性で識別性を持続します。

300角誘導表示


BC-300/VG-10

300角位置表示


BC-300/VS-20

屋内壁 × | 屋内床 ○ | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 × | 屋外床 ○

耐凍害 | グリーン購入法

標準品｜BⅠ無ゆうタイル｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	入り数・重量	標準材料価格
1	300角誘導表示	BC-300/VG-10	294×294	9+5	300×300	10枚/ケース・21kg	2,500円/枚
2	300角位置表示	BC-300/VS-20	294×294	9+5	300×300	10枚/ケース・21kg	2,500円/枚

1



2



※突起上面は石面です

推奨施工方法

屋内床・屋外床 床タイル張り、床圧着張り、セメントペースト張り、改良圧着張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●スロープ部は勾配によって滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は必ずご相談ください。

グラニット
Granite

何億年もの遥か遠い時代、地殻変動の影響を受けたマグマが地中深くで冷え固まった火成岩。
硬質で耐久性に優れた天然御影石は、重厚かつ高級感に溢れ、街に馴染む最もポピュラーな天然石です。

GMP：本磨き
GMJ：ジェットバーナー

アズールノーチェ


GMP-1019


GMJ-1019

スラブ原石

600×300角平	400角平	300角平
600×300×13㎜	400×400×13㎜	300×300×13㎜
5枚/ケース・31kg	5枚/ケース・28kg	8枚/ケース・25kg
25,600円/㎡	25,600円/㎡	25,600円/㎡

グランドホワイト


GMP-1001


GMJ-1001

スラブ原石

600角平	600×300角平	400角平	300角平
600×600×20㎜	600×300×13㎜	400×400×13㎜	300×300×13㎜
1枚/ケース・21kg	5枚/ケース・31kg	5枚/ケース・28kg	8枚/ケース・25kg
28,300円/㎡	19,800円/㎡	19,800円/㎡	19,800円/㎡

サビ御影


GMP-1003


GMJ-1003

スラブ原石

600角平	600×300角平	400角平	300角平
600×600×20㎜	600×300×13㎜	400×400×13㎜	300×300×13㎜
1枚/ケース・21kg	5枚/ケース・31kg	5枚/ケース・28kg	8枚/ケース・25kg
33,400円/㎡	25,600円/㎡	25,600円/㎡	25,600円/㎡

マウンテングリーン


GMP-1009


GMJ-1009

600角平	600×300角平	400角平	300角平
600×600×20㎜	600×300×13㎜	400×400×13㎜	300×300×13㎜
1枚/ケース・21kg	5枚/ケース・31kg	5枚/ケース・28kg	8枚/ケース・25kg
48,100円/㎡	30,000円/㎡	30,000円/㎡	30,000円/㎡

ネロブラック


GMP-1004


GMJ-1004

スラブ原石

600角平	600×300角平	400角平	300角平
600×600×20㎜	600×300×13㎜	400×400×13㎜	300×300×13㎜
1枚/ケース・21kg	5枚/ケース・35kg	5枚/ケース・31kg	8枚/ケース・28kg
62,300円/㎡	39,000円/㎡	39,000円/㎡	39,000円/㎡

メリーピンク


GMP-1002


GMJ-1002

スラブ原石

600角平	600×300角平	400角平	300角平
600×600×20㎜	600×300×13㎜	400×400×13㎜	300×300×13㎜
1枚/ケース・21kg	5枚/ケース・31kg	5枚/ケース・28kg	8枚/ケース・25kg
29,900円/㎡	19,800円/㎡	19,800円/㎡	19,800円/㎡

チェリーミスト


GMP-1017


GMJ-1017

600×300角平	400角平	300角平
600×300×13㎜	400×400×13㎜	300×300×13㎜
5枚/ケース・31kg	5枚/ケース・28kg	8枚/ケース・25kg
26,400円/㎡	26,400円/㎡	26,400円/㎡

バイオレットブラウン


GMP-1014


GMJ-1014

600角平	600×300角平	400角平	300角平
600×600×20㎜	600×300×13㎜	400×400×13㎜	300×300×13㎜
1枚/ケース・21kg	5枚/ケース・31kg	5枚/ケース・28kg	8枚/ケース・25kg
29,400円/㎡	19,800円/㎡	19,800円/㎡	19,800円/㎡

ディープインペリアル


GMP-1022


GMJ-1022

スラブ原石

600×300角平	400角平	300角平
600×300×13㎜	400×400×13㎜	300×300×13㎜
5枚/ケース・31kg	5枚/ケース・28kg	8枚/ケース・25kg
25,600円/㎡	25,600円/㎡	25,600円/㎡

ロイヤルボニート


GMP-1005


GMJ-1005

スラブ原石

600角平	600×300角平	400角平	300角平
600×600×20㎜	600×300×13㎜	400×400×13㎜	300×300×13㎜
1枚/ケース・21kg	5枚/ケース・31kg	5枚/ケース・28kg	8枚/ケース・25kg
37,800円/㎡	26,400円/㎡	26,400円/㎡	26,400円/㎡

本磨き　屋内壁 ◎　屋内床 ◎　居室床 ◎　浴室床 ×　屋外壁 ◎　屋外床 ×

ジェットバーナー　屋内壁 ◎　屋内床 ◎　居室床 ×　浴室床 ◎　屋外壁 ◎　屋外床 ◎

耐凍害　カットサンプル　ブックサンプル

標準品｜天然石｜Made in China

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	あたり必要数	標準材料価格
1	[本磨き]600角平	GMP-60-	600×600	20	2.78枚/㎡	28,300円/㎡～
2	[ジェットバーナー]600角平	GMJ-60-	600×600	20	2.78枚/㎡	28,300円/㎡～
3	[本磨き]600×300角平	GMP-36-	600×300	13	5.5枚/㎡	19,800円/㎡～
4	[ジェットバーナー]600×300角平	GMJ-36-	600×300	13	5.5枚/㎡	19,800円/㎡～
5	[本磨き]400角平	GMP-40-	400×400	13	6.25枚/㎡	19,800円/㎡～
6	[ジェットバーナー]400角平	GMJ-40-	400×400	13	6.25枚/㎡	19,800円/㎡～
7	[本磨き]300角平	GMP-30-	300×300	13	11枚/㎡	19,800円/㎡～
8	[ジェットバーナー]300角平	GMJ-30-	300×300	13	11枚/㎡	19,800円/㎡～

1,2



3,4



5,6



7,8



商品・施工上の注意

●天然石ですので色合いや柄模様にはばらつきがあります。色合いや柄模様を確認し、全体のバランスを考慮して混ぜ合わせてからご使用ください。●切り石のため、寸法・厚みに多少の誤差があります。石割れ等の原因となりますので、目地幅は5mm程度お取りください。●下地の不陸や石厚の寸法誤差を吸収し仕上げ面の精度を高めるために、張り付けモルタルの塗り厚を十分に確保してください。圧着での施工の際には、石をもみ込み、仕上げ面のレベルを調整しながら石張りを行う改良圧着張りをおすすめします。●コーナー部等の加工に関しては、お問い合わせください。●スラブ原石のマークが付いた商品は、特注サイズ対応可能です。大板から切断して製造するため、石の厚さにおいて表示寸法 ±2mm 程度の誤差が生じることがありますので予めご了承ください。●本磨き仕上げのものは水が付着すると滑りやすくなりますので、水の持ち込まれる床へはご使用にならないでください。●御影石を組成するシリカ鉱物のヨリの箇所をバーナーでは飛ばすことができないため、ジェットバーナー仕上げの場合、白っぽい斑点として若干残ることがあります。●吸水性がありますので施工時のモルタルや目地材、接着剤等の吸い上げによるシミ等には十分にご注意ください。特に白系石材を施工の際は白色セメントまたは白系樹脂モルタルのご使用をおすすめします。接着剤張りでの施工の際は石裏へのシーラー処理を施してください。●白系御影石等の淡色の御影石をベニヤ合板やコンパネ下地等に施工する場合は、シミが浮き出ることがありますので、コンパネ等のアク止め処理を施してから石張りをしてください。●P.13記載の石材に関する注意事項及び各ページの石種の注意事項を事前にご確認ください。



ラスト Rust

ヴィンテージ感のあるコンクリートスラブを磨いたような、
独特な質感が特長です。

［ラパート］1200×600角平



RST-126-1（Pearl）



RST-126-2（Titan）



RST-126-3（Dark）

屋内壁 ◎ 屋内床 ◎ 居室床 ◎ 浴室床 × 屋外壁 ◎ 屋外床 ×

耐凍害　床暖対応　カットサンプル

限定在庫品｜BⅠ施ゆうタイル｜Made in Spain

	形状	品番	実寸法（㎜）	厚さ（㎜）	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	［ラパート］1200×600角平	RST-126-	1200×600	11.2	1.4枚/㎡	2枚/ケース・36.5kg	10,600円/㎡

1



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋内床 床タイル張り、改良圧着張り
屋外壁 SMG工法、部分接着剤張り（直張り）工法、リベット工法、SBH工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●大きな色幅、柄のばらつきがある商品です。色、柄の指定はできません。●ご注文はケース単位となります。バラ出荷対応はできません。●この商品は限定在庫品です。在庫を事前にご確認ください。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部へのご使用はお控えください。●目地幅は3mm以上お取りください。●長尺製品を馬踏み目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の1/5程度までとしてください。



Veinte ヴェインテ

古くからある200角のセメントタイルを模したタイル。
様々なデザインを組み合わせることで現代的な装飾へと変わります。

200角平


VEI-DN02


VEI-Chic04


VEI-Victorian04

屋内壁 ◎ | 屋内床 ◎ | 居室床 ◎ | 浴室床 × | 屋外壁 × | 屋外床 ×

耐凍害　床暖対応

限定在庫品｜BⅠ施ゆうタイル｜カリバー品｜Made in Spain

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	200角平	VEI-	約200×200	10	25枚/㎡	27枚/ケース・24.8kg	8,000円/㎡

1



推奨施工方法
屋内壁 内装接着剤張り　屋内床 床タイル張り、床圧着張り、セメントペースト張り

商品・施工上の注意
●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●この商品はカリバー品のため、サイズ表示は標準寸法です。ロットごとに寸法に差がありますのでタイル割付けの際はご注意ください。詳しくはP.13を参照ください。●この商品は限定在庫品です。在庫を事前にご確認ください。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部へのご使用はお控えください。●目地幅は3mm以上お取りください。

マルモ Marmo

クォーツ系の中でも特に激しい柄が特長的なタイル。
野趣のある表情はインパクト抜群です。


海外施工例　MRM-2,3

600×150角平


MRM-2


MRM-3

屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床

耐凍害 床暖対応 カットサンプル

限定在庫｜BⅠ施ゆうタイル｜カリバー品｜Made in Italy

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	600×150角平	MRM-	約606×156	8	11枚/㎡	14枚/ケース・22.5kg	6,400円/㎡

1



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋内床 床タイル張り、改良圧着張り
屋外壁 SMG 工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●この商品はカリバー品のため、サイズ表示は標準寸法です。ロットごとに寸法に差がありますのでタイル割付けの際はご注意ください。詳しくはP.13を参照ください。●この商品は限定在庫品です。在庫を事前にご確認ください。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部へのご使用はお控えください。●目地幅は5mm以上お取りください。●面状に凹凸があります。目地残りにご注意ください。●長尺製品を馬踏み目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の1/6程度までとしてください。

Polar ポーラー

20mm厚の重厚なタイル。ナチュラルカラーでありながら、
高級感を醸し出します。駅や空港などの公共施設に最適です。

600角平

PLR-1



PLR-2



屋内壁 × | 屋内床 ◎ | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 × | 屋外床 ◎

耐凍害 | カットサンプル

限定在庫品 | B Ⅰ 施ゆうタイル | C.S.R値0.5以上 | フルボディ | Made in Spain

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	600角平	PLR-	598×598	20	2.8枚/㎡	2枚/ケース・36.5kg	16,300円/㎡

1



推奨施工方法

屋内床・屋外床 床タイル張り、改良圧着張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●この商品は限定在庫品です。在庫を事前にご確認ください。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部は勾配によって滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は必ずご相談ください。●目地幅は3mm以上お取りください。●面状に凹凸があります。目地残りにご注意ください。

エレガンサ

Eleganza

ナチュラルで自然味を感じる優しいトーンから、焼き目、モノクロ、
コントラスト強調などイメージを際立たせたパターンまで、
幅広く美しい木目が優雅な空間を作り出します。

900×150角平

［マット］ELG-21M
［グリップ］ELG-31G



［マット］ELG-22M
［グリップ］ELG-32G



［マット］ELG-23M
［グリップ］ELG-33G



［マット］ELG-24M



［マット］ELG-25M

マット　屋内壁 ○　屋内床 ○　居室床 ○　浴室床 ×　屋外壁 ○　屋外床 ×
グリップ　屋内壁 ○　屋内床 ○　居室床 ×　浴室床 ×　屋外壁 ○　屋外床 ○

マット
耐凍害　床暖対応　カットサンプル

限定在庫品｜BI 施ゆうタイル｜［グリップ］C.S.R値0.5以上｜カリバー品｜Made in Italy

	形状	品番	実寸法（㎜）	厚さ（㎜）	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	［マット］900×150角平	ELG-2○M	約900×150	9	7.4枚/㎡	10枚/ケース・25kg	7,400円/㎡
2	［グリップ］900×150角平	ELG-3○G	約900×150	9	7.4枚/㎡	10枚/ケース・25kg	7,400円/㎡

1，2



推奨施工方法
屋内壁 内装接着剤張り　屋内床・屋外床 床タイル張り、改良圧着張り
屋外壁 SMG 工法、部分接着剤張り（直張り）工法、リベット工法、SSN 工法

商品・施工上の注意
●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●この商品はカリバー品のため、サイズ表示は標準寸法です。ロットごとに寸法に差がありますのでタイル割付けの際はご注意ください。詳しくは P.13 を参照ください。●この商品は限定在庫品です。在庫を事前にご確認ください。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●［マット］はスロープ部へのご使用はお控えください。●［グリップ］をスロープ部にご使用の際は、勾配によって滑り性が著しく変化しますので必ずご相談ください。●目地幅は 5mm 以上お取りください。●面状に凹凸があります。目地残りにご注意ください。●長尺製品を馬踏み目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の 1/6 程度までとしてください。

Colors

カラーズ

ありそうでなかった単色の床タイルシリーズ。
ベーシックな色が飽きのこない空間を作ります。

600角平

［ポリッシュ］CLR-1（White）



［ポリッシュ］CLR-2（Pearl）
［マット］CLR-22M（Pearl）



［ポリッシュ］CLR-3（Grey）
［マット］CLR-23M（Grey）



［マット］CLR-24M（Black）

屋内壁 ○　屋内床 ○　居室床 ○　浴室床 ×　屋外壁 ○　屋外床 ×

耐凍害　床暖対応　カットサンプル

限定在庫品｜BI 施ゆうタイル｜フルボディ｜Made in Spain

	形状	品番	実寸法（㎜）	厚さ（㎜）	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	［ポリッシュ］600角平	CLR-	598×598	10	2.8枚/㎡	3枚/ケース・24kg	11,900円/㎡
2	［マット］600角平	CLR-2○M	598×598	10	2.8枚/㎡	3枚/ケース・24kg	11,600円/㎡

1，2



推奨施工方法
屋内壁 内装接着剤張り　屋内床 床タイル張り、改良圧着張り　屋外壁 SMG工法、部分接着剤張り（直張り）工法、リベット工法、SBH工法

商品・施工上の注意
●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●この商品は限定在庫品です。在庫を事前にご確認ください。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部へのご使用はお控えください。

スロープタイル

Slope tile

スムーズな歩行を妨げないように突起部の高さや面状にこだわって
設計されたプリモスのスロープタイルシリーズ。

150角スロープ


PM-150/S/S-502


PM-150/S/S-503


PM-150/S/S-606


PM-150/SX/S-605

屋内壁 ◎ | 屋内床 ◎ | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 ◎ | 屋外床 ◎

耐凍害 | グリーン購入法 | 現物サンプル

限定在庫品｜B Ⅰ 施ゆうタイル｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	目地共寸法(mm)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	150角スロープ	PM-150/S/S-,SX/S-605	144×144	9	150×150	45枚/㎡	60枚/ケース・23kg	12,800円/㎡

1



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋内床・屋外床 床タイル張り、床圧着張り、セメントペースト張り、改良圧着張り
屋外壁 外装有機系接着剤張り、SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リペット工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●この商品は限定在庫品です。在庫を事前にご確認ください。●スロープ部は勾配によって滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は必ずご相談ください。

ウォーターグリップ/スロープ

Water grip / slope

やさしい肌ざわりの面状をもったウォーターグリップのスロープタイルシリーズ。

150角スロープ


PM-150/S/WAT-5

屋内壁 ◎ | 屋内床 ◎ | 居室床 × | 浴室床 ◎ | 屋外壁 ◎ | 屋外床 × | プールサイド ◎ | 大浴場 ◎

耐凍害 | グリーン購入法 | 現物サンプル

限定在庫品｜B Ⅰ 施ゆうタイル｜C.S.R・B値1.10以上｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	目地共寸法(mm)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	150角スロープ	PM-150/S/WAT-5	144×144	9	150×150	45枚/㎡	60枚/ケース・24kg	13,600円/㎡

1



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋内床・屋外床 床タイル張り、床圧着張り、セメントペースト張り、改良圧着張り
屋外壁 外装有機系接着剤張り、SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リペット工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●この商品は限定在庫品です。在庫を事前にご確認ください。●浴室床では、石けん等の汚れが付着し滑りやすくなることがありますのでご注意ください。●大浴場などで、電動ポリッシャーで清掃する場合は研磨粒子入りのパッドは使用しないでください。タイル表面が摩耗して滑りやすくなります。●スロープ部は勾配によって滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は必ずご相談ください。●面状に凹凸があります。目地残りにご注意ください。

FDI-06



Freddie

P.230-231

SREV-07



Coreverie

P.236-237

25-300N



Precera N

P.256-257

MRU-47-04

Interior Wall



Maru

P.206-207


焼菓子sugar
MRU-472-05

Maru マル

角を少し丸く仕上げることで、アーチのある建物にもマッチ。
四角形の持つ硬いイメージが抑えられ、柔らかく温かみのある空間に仕上がります。

47二丁平紙張り・47角平紙張り


MRU-472-01

MRU-47-01


MRU-472-02


MRU-47-02


MRU-472-03


MRU-47-03


MRU-472-04

MRU-47-04


MRU-472-05


MRU-47-05


MRU-472-06


MRU-47-06


MRU-472-07

MRU-47-07


MRU-472-08


MRU-47-08


MRU-472-09


MRU-47-09





標準品｜BⅠ施ゆうユニットタイル｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	47二丁平紙張り	MRU-472-	96.5×46.5	6	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・24kg	8,300円/㎡
2	47角平紙張り	MRU-47-	46.5×46.5	6	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・24kg	8,400円/㎡



推奨施工方法
屋内壁 内装接着剤張り

商品・施工上の注意
●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●釉薬の特性上、特に色幅の大きい商品です。



ULT-03

ウルタ
Ulta

マット釉とブライト釉を組み合わせたタイル。
ランダムに張ることで光の反射が活かされ、より煌びやかな装飾を可能にします。

50二丁・50二丁ハーフ平紙張り



ULT-01
二丁（10.0RP 8.8/0.3）
ハーフ（3.0GY 8.2/0.3）



ULT-02
二丁（5.3R 6.2/0.6）
ハーフ（1.1Y 4.9/0.7）



ULT-03
二丁（6.3R 2.7/0.1）
ハーフ（0.6GY 2.4/0.0）

屋内壁 | 屋内床 | 居室床 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床

耐凍害 | グリーン購入法 | カットサンプル | ブックサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうユニットタイル｜FL面｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法（㎜）	厚さ（㎜）	目地共寸法（㎜）	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	50二丁・50二丁ハーフ平紙張り	ULT-	95×45・95×20	7	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・24kg	9,800円/㎡

1



推奨施工方法
屋内壁・屋外壁 モザイクタイル張り、マスク張り

商品・施工上の注意
●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●カートン内に2パターンの張上げが混在しております。

ポーセリンストーン

Porcelain stone

大理石などの原石をモチーフにしたタイル。“薄さ”と“軽さ”を極めた機能的なデザインは、
張りやすく、使いやすく、どんな場所にもベストマッチします。

600×300角平



PRE-3051B

屋内壁 ◎ | 屋内床 × | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 ◎ | 屋外床 ×

耐凍害　カット サンプル

標準品｜B II 施ゆうタイル｜Made in China

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	600×300角平	PRE-3051B	600×298	5.5	5.6枚/㎡	11枚/ケース・24kg	5,900円/㎡

1



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋外壁 SBH工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●目地幅は3mm以上お取りください。●長尺製品を馬踏み目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の1/3程度までとしてください。●施工後の養生は目地材が十分に乾いてから行ってください。乾く前に、ビニールシートやプラスチックダンボールなどで密閉した場合には、内部で結露が起こりやすくなり目地材や張付け材のアルカリ成分でタイルの表面の艶が一部落ちる場合があります。

ポーセリンストーンII

Porcelain stone II

機能的なポーセリンストーンに、厚みの異なるシリーズが登場。
一層幅広いニーズにお応えできるようになりました。

600×300角平

PRE-38011



PRE-38012



PRE-38013



PRE-38014

屋内壁 ○ | 屋内床 × | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 ○ | 屋外床 ×

耐凍害　カット サンプル

標準品｜BII 施ゆうタイル｜Made in China

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	(旧)600×300角平	PRE-	600×300	7.5	5.6枚/㎡	10枚/ケース・27kg	5,900円/㎡
2	(新)600×300角平	PRE-	600×300	7.5	5.6枚/㎡	11枚/ケース・33kg	5,900円/㎡

1,2



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋外壁 SBH工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●旧ロットがなくなり次第、新ロットに移行します。入り数、重量が変更となりますのでご注意ください。また、発注時に弊社営業までお問い合わせください。●目地幅は3mm以上お取りください。●長尺製品を馬踏み目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の1/3程度までとしてください。●施工後の養生は目地材が十分に乾いてから行ってください。乾く前に、ビニールシートやプラスチックダンボールなどで密閉した場合には、内部で結露が起こりやすくなり目地材や張付け材のアルカリ成分でタイルの表面の艶が一部落ちる場合があります。



1200×600角平

MF-01


MF-03


MF-05

屋内壁 | 屋内床 | 居室床 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床

耐凍害 | カット サンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜Made in China

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	(旧)1200×600角平	MF-	1200×600	4.8	1.38枚/㎡	3枚/ケース・24.6kg	12,000円/㎡
2	(新)1200×600角平	MF-	1200×600	4.8	1.38枚/㎡	4枚/ケース・32.8kg	12,000円/㎡

1,2



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●旧ロットがなくなり次第、新ロットに移行します。入り数、重量が変更となりますのでご注意ください。また、発注時に弊社営業までお問い合わせください。●目地幅は3mm以上お取りください。●施工後の養生は目地材が十分に乾いてから行ってください。乾く前に、ビニールシートやプラスチックダンボールなどで密閉した場合には、内部で結露が起こりやすくなり目地材や張付け材のアルカリ成分でタイルの表面の艶が一部落ちる場合があります。●外装壁への施工をご検討の際は必ず弊社営業までお問い合わせください。



メモリー
Memory

1200×600mmの超大判でありながら、軽量化を叶えるため極限まで薄くすることに成功しました。
定番の模様でユーザビリティも意識。

1200×600角平



PST-21



T-5

屋内壁 | 屋内床 | 居室床 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床

耐凍害　カット サンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜Made in China

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	(旧)1200×600角平	PST-21,T-5	1200×600	4.8	1.38枚/㎡	3枚/ケース・24.6kg	13,000円/㎡
2	(新)1200×600角平	PST-21,T-5	1200×600	4.8	1.38枚/㎡	4枚/ケース・32.8kg	13,000円/㎡

1,2



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●旧ロットがなくなり次第、新ロットに移行します。入り数、重量が変更となりますのでご注意ください。また、発注時に弊社営業までお問い合わせください。●目地幅は3mm以上お取りください。●施工後の養生は目地材が十分に乾いてから行ってください。乾く前に、ビニールシートやプラスチックダンボールなどで密閉した場合には、内部で結露が起こりやすくなり目地材や張付け材のアルカリ成分でタイルの表面の艶が一部落ちる場合があります。●外装壁への施工をご検討の際は必ず弊社営業までお問い合わせください。

リアド
Riad

モロッコの伝統的な色使いからインスピレーションを得たシリーズ。
鮮やかで豊富な色合いと、手作りのような不均一な表面が魅力。



海外施工例　RID-100-3（Red）

100角平


RID-100-1（White）


RID-100-2（Grey）


RID-100-3（Red）


RID-100-4（Sky）


RID-100-5（Aqua）


RID-100-6（Green）


RID-100-7（Sand）


RID-100-8（Pink）


RID-100-9（Taupe）

200×65ボーダー


RID-206-1（White）


RID-206-2（Grey）


RID-206-3（Red）


RID-206-4（Sky）


RID-206-5（Aqua）


RID-206-6（Green）


RID-206-7（Sand）


RID-206-8（Pink）


RID-206-9（Taupe）

屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床

ブック サンプル

標準品｜BⅢ施ゆうタイル｜Made in Spain

	形状	品番	実寸法（㎜）	厚さ（㎜）	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	100角平	RID-100-	100×100	9	100ピース/㎡	50ピース/ケース・7.4kg	12,000円/㎡
2	200×65ボーダー	RID-206-	200×65	9	77ピース/㎡	38ピース/ケース・7.6kg	12,000円/㎡

1



2



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●大きな色幅、柄のばらつきがある商品です。色、柄の指定はできません。●意匠上寸法にばらつきがあり、縁が欠けたタイルが入りますが、不良品ではありません。●目地幅は3mm以上お取りください。


CNL-6

キャナル
Canal

運河のようなゆったりとした水の流れをモチーフにしたタイル。
一枚一枚違う表情がインテリアを彩ります。

二丁掛平


CNL-1


CNL-2


CNL-3


CNL-4


CNL-5


CNL-6



耐凍害　グリーン購入法　現物サンプル　ブックサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	二丁掛平	CNL-	227×60	8	65ピース/㎡	100ピース/ケース・25kg	8,000円/㎡

1



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋外壁 外装有機系接着剤張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●各色ごとに梱包して在庫しております。詰め替えは出来ません。●目地幅は短辺8mm以上、長辺10mm以上お取りください。


SO-1

ソシラス
Sociras

人気のサブウェイタイルのブルーグレーシリーズ。
釉薬を重ねがけすることにより、
陶酔感のあるワイルドなカラーを表現しています。

二丁掛平

SO-1　マット（6.1GY 9.0/0.4）



SO-2　ブライト（9.9GY 9.1/0.1）



SO-3　（3.7G 6.1/0.2）



SO-4　（1.7GY 3.9/0.4）



SO-5　（7.9B 2.9/1.0）



SO-6　（0.3PB 2.4/0.3）

屋内壁 ○　屋内床 ×　居室床 ×　浴室床 ×　屋外壁 ○　屋外床 ×

耐凍害　グリーン購入法　現物サンプル　ブックサンプル

標準品｜BI 施ゆうタイル｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法（㎜）	厚さ（㎜）	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	二丁掛平	SO-	227×60	8	65ピース/㎡	100ピース/ケース・25kg	8,000円/㎡

1



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋外壁 外装有機系接着剤張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●各色ごとに梱包して在庫しております。詰め替えは出来ません。●目地幅は短辺8mm以上、長辺10mm以上お取りください。



アスペリダ

Asperida

面状の凹凸を活かし、ハンドメイドの質感を演出したタイル。
清涼感あるカラーは窯変調の色むらを強く出し、個性的な色合いが魅力です。

AP-03



AP-01　武田清明建築設計事務所様

50三丁平（表）紙張り



AP-01



AP-02



AP-03



AP-04

屋内壁 | 屋内床 | 居室床 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床

耐凍害　グリーン購入法　カットサンプル　ブックサンプル

標準品｜BI施ゆうユニットタイル｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法（㎜）	厚さ（㎜）	目地共寸法（㎜）	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	50三丁平（表）紙張り	AP-	145×45	7	296×288	11.8シート/㎡	20シート/ケース・25kg	10,400円/㎡

1



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●大きな色幅、柄のばらつきがある商品です。色、柄の指定はできません。
●目地幅は3mmです。●面状に凹凸があります。目地残りにご注意ください。



MAW-02

まつかわ

松皮

織部焼で多く見られる松皮菱をモチーフにしたタイル。
白黒に加え、織部風の緑など焼きものらしい色味が特長。
床にも使用でき、幅広い場所で使用できるタイルとなっています。

異形平(表)紙張り[4×8粒]



MAW-01　マット



MAW-02　ブライト



MAW-03　マット



MAW-04　ブライト



MAW-05



MAW-06



MAW-07



MAW-08

屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床

耐凍害　グリーン購入法　カットサンプル　ブックサンプル

標準品｜BI施ゆうユニットタイル｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	異形平(表)紙張り[4×8粒]	MAW-	75×60	7	321×255	12.5シート/㎡	22シート/ケース・25kg	21,000円/㎡
2	半マスカットA 受注加工品	-	75×30	7	-	13ピース/m	-	240円/ピース
3	半マスカットB 受注加工品	-	60×37.5	7	-	16ピース/m	-	170円/ピース

1



2



3



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋内床 床タイル張り、床圧着張り、セメントペースト張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●釉薬の特性上、特に色幅の大きい商品です。●受注加工品については納期を事前にお問い合わせください。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部へのご使用はお控えください。


MAR-02

マルコ Marco

白タイルへの色枠（囲み）にシンプルなグラデーションカラーを施しながらも、
ベーシックな白へのこだわりを追求。白と枠のカラーで長期間使っていただいても
飽きのこないデザインを目指しました。

71角平（表）紙張り



MAR-01



MAR-02



MAR-03

屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床

耐凍害 グリーン購入法 カットサンプル ブックサンプル

標準品｜BI施ゆうユニットタイル｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法（㎜）	厚さ（㎜）	目地共寸法（㎜）	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	71角平(表)紙張り	MAR-	71×71	6	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・25kg	9,200円/㎡



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り 屋外壁 外装有機系接着剤張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●釉薬の特性上、特に色幅の大きい商品です。●ブライトとマットの2色ミックスです。ミックス割合（ブライト）：（マット）＝10：6



ビンテフーモ

Vintefumo

あらゆるタイルの基本である白色と黒色を軸に、昔ながらの窯変調をバリエーションに加えました。
使う場所を選ばないシンプルで飽きのこないデザインです。

25二丁平(表)紙張り[6×12粒]


252-01　　ボタ


252-02


252-03


252-04


252-05


252-06


252-07


252-08

屋内壁　屋内床　居室床　浴室床　屋外壁　屋外床

耐凍害　グリーン購入法　カットサンプル　ブックサンプル

標準品｜BI施ゆうユニットタイル｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	25二丁平(表)紙張り[6×12粒]	252-	47.5×22.5	6	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・22kg	14,700円/㎡
2	25二丁半マス　受注加工品	-	22.5×22.5	6	-	20ピース/m	-	30円/ピース

1


2


推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●釉薬の特性上、特に色幅の大きい商品です。●受注加工品については納期を事前にお問い合わせください。



LTT-02,03,04,05,06

ラティスプラッド

Lattice plaid

菱形に古雅な趣のある釉薬をセレクトすることで、
ドラマチックでオトナな空間を演出します。

菱形平(表)紙張り[4×14粒]


LTT-01


LTT-02


LTT-03


LTT-04


LTT-05


LTT-06

屋内壁 | 屋内床 | 居室床 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床

耐凍害 | グリーン購入法 | カットサンプル | ブックサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうユニットタイル｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	菱形平(表)紙張り[4×14粒]	LTT-	71.5×42.5	6	322×320	10シート/㎡	22シート/ケース・27kg	19,200円/㎡
2	半マスカットA 受注加工品	-	42.5×35.7	6	-	22ピース/m	-	160円/ピース
3	半マスカットB 受注加工品	-	71.5×21.2	6	-	13ピース/m	-	170円/ピース

1


2


3


推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●釉薬の特性上、特に色幅の大きい商品です。●受注加工品については納期を事前にお問い合わせください。●フラット面と凹面の2面状ミックスです。ミックス割合(フラット面):(凹面)=1:1



フレディ
Freddie

面長の六角形のタイルは、まるで葉っぱや鱗のよう。
張りパターンが豊富なのでオリジナリティのある空間を演出する
ことができ、美しいグラデーションが優雅な空間を奏でます。

六角形平


FDI-01


FDI-02


FDI-03


FDI-04


FDI-05


FDI-06


FDI-07


FDI-08

参考パターン


FDI-01,02,03,04


FDI-01,02,05,06


FDI-01,02,07,08

張りパターン例





屋内壁 | 屋内床 | 居室床 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床

耐凍害 | グリーン購入法 | 現物サンプル | ブックサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	六角形平	FDI-	161×60	7.5	160ピース/㎡	132ピース/ ケース・17kg	38,400円/㎡

1



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●各色ごとに梱包して在庫しております。詰め替え及びシート加工は出来ません。●目地幅は3mm以上お取りください。



FRG-01　タカラスタンダード株式会社様　多治見ショールーム

フラングレイス

Frangrace

繊細なカーブが語る優美なタイルと、誠実さを醸すストレートのタイル。
二つの異なる性格を持った製品が新たな価値観を生み出します。

85×55・25二丁平(表)紙張り[2×6粒/2種]　(バラ石在庫)


FRG-01


FRG-02


FRG-03


FRG-04


FRG-05


FRG-06

屋内壁 | 屋内床 | 居室床 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床

耐凍害 | グリーン購入法 | カットサンプル | ブックサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうユニットタイル｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	目地共寸法(mm)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	85×55・25二丁平(表)紙張り[2×6粒/2種]	FRG-	85×55・47.5×22.5	6	278×252	14.5シート/㎡	22シート/ケース・18.5kg	20,900円/㎡

1



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●釉薬の特性上、特に色幅の大きい商品です。●この製品はバラ石にて在庫しております。受注後、シート加工しますので納期は事前にお問い合わせください。



レベリ Reverie

タイルを愛して止まない製造者たちが
古くからあるタイルの型を現代風に復刻したタイルです。
古き良き焼きもののアンティーク調仕上げが空間にマッチ。

REV-02

85×55・31×28平(表)紙張り[4×5粒/2種]　(バラ石在庫)

19,200円/㎡


REV-01


REV-02


REV-03


REV-04


REV-05


REV-06


REV-07


REV-08


REV-09


REV-10


REV-11


REV-12

24,000円/㎡


REV-MIX1(02・03・04)


REV-MIX2(06・08・12)


REV-MIX3(02・05・11)

屋内壁 | 屋内床 | 居室床 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床

耐凍害　グリーン購入法　カットサンプル　ブックサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうユニットタイル｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	85×55・31×28平(表)紙張り[4×5粒/2種]	REV-	85×55・31×28	6	350×290	10シート/㎡	22シート/ケース・26kg	19,200円/㎡
2	85×55・31×28平(表)紙張り[4×5粒/2種]	REV-MIX○	85×55・31×28	6	350×290	10シート/㎡	22シート/ケース・26kg	24,000円/㎡

1, 2



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●釉薬の特性上、特に色幅の大きい商品です。●特注ミックス・パターンにも対応致します。納期を事前にお問い合わせください。●この製品はバラ石にて在庫しております。受注後、シート加工しますので納期は事前にお問い合わせください。

Coreverie コレベリ

タイル職人の大きな想いを小さなピースにぎゅっと込めました。
アンティーク調のカラーが優しい空間を紡ぎ、「ナチュラルな空間を作りたい」という思いに応えます。



SREV-05



31×28平(表)紙張り[14×9粒]　(バラ石在庫)


SREV-01


SREV-02


SREV-03


SREV-04


SREV-05


SREV-06


SREV-07


SREV-08


SREV-09


SREV-10


SREV-11


SREV-12

屋内壁　屋内床 ×　居室床 ×　浴室床 ×　屋外壁 ×　屋外床 ×

耐凍害　グリーン購入法　カットサンプル　ブックサンプル

標準品｜BI施ゆうユニットタイル｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	31×28平(表)紙張り[14×9粒]	SREV-	31×28	6	287×286	12.4シート/㎡	22シート/ケース・22kg	20,800円/㎡

1



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●釉薬の特性上、特に色幅の大きい商品です。●特注ミックス・パターンにも対応致します。納期を事前にお問い合わせください。●この製品はバラ石にて在庫しております。受注後、シート加工しますので納期は事前にお問い合わせください。



ピラティス

Pirathis

シンプルな三角形で飽きのこない日本的な造形美は、
独特な陰影を落とし、光加減によっては色味までも変わる商品。
浴衣の色をヒントにしたカラーリングと日本古来のかさねの色で彩りました。

PST-01,03,04,05,06,08

47三角平　（バラ石在庫）


PST-01


PST-02


PST-03


PST-04


PST-05


PST-06


PST-07


PST-08


PST-10

屋内壁 | 屋内床 | 居室床 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床

耐凍害　グリーン購入法　カットサンプル　ブックサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうユニットタイル｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	(旧)47三角平(裏)ネット張り[12×6粒]	PST-	47×47	9	310×270	12シート/㎡	19シート/ケース・25kg	23,000円/㎡
2	(新)47三角平(表)紙張り[12×6粒]	PST-	47×47	9	310×270	12シート/㎡	20シート/ケース・26kg	23,000円/㎡

1, 2



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●旧ロットがなくなり次第、新ロットに移行します。ユニットの連結方法が変更となりますのでご注意ください。また、発注時に弊社営業までお問い合わせください。●特注ミックス・パターンにも対応致します。納期を事前にお問い合わせください。●この製品はバラ石にて在庫しております。受注後、シート加工しますので納期は事前にお問い合わせください。●面状に凹凸があります。目地残りにご注意ください。

パズル

Puzzle

“空間の個性的な演出” をテーマに設計された個性派タイル。
思わずふれたくなるような、オシャレなデザイン性が様々な
空間をクリエイトします。



PI-001,003,004,005

異形モザイク平(表)紙張り[6×6粒]　(バラ石在庫)


PI-001


PI-002


PI-003


PI-004


PI-005


PI-010

異形モザイクフレーム(表)紙張り



異形モザイクコーナー


A　B

屋内壁 | 屋内床 | 居室床 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床

耐凍害　グリーン購入法　カットサンプル　ブックサンプル

標準品｜BI 施ゆうユニットタイル｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	異形モザイク平(表)紙張り[6×6粒]	PI-	47×47	6	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・25kg	16,600円/㎡
2	異形モザイクフレーム(表)紙張り	-	47×47	6	-	3.5シート/m	-	5,000円/m
3	異形モザイクコーナーA	-	47×47	6	-	-	-	1,300円/ピース
4	異形モザイクコーナーB	-	47×47	6	-	-	-	1,300円/ピース

1


2


3


4


推奨施工方法
屋内壁 内装接着剤張り

商品・施工上の注意
●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●特注ミックス・パターンにも対応致します。納期を事前にお問い合わせください。●この製品はバラ石にて在庫しております。受注後、シート加工しますので納期は事前にお問い合わせください。



きなり Kinari

一筋入った正方形のシンプルな設計のタイルに、落ち着いた色味の
釉薬とガラス粉をふりかけ独特な風合いを持たせました。
表面がマットなため光の反射がなく、落ち着いた雰囲気の空間にマッチ。

KNU-01

47角平(表)紙張り[6×6粒]　(バラ石在庫)



KNU-01



KNU-02



KNU-03



KNU-04

屋内壁 ○ | 屋内床 × | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 × | 屋外床 ×

耐凍害　グリーン購入法　カットサンプル　ブックサンプル

標準品｜BI 施ゆうユニットタイル｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	47角平(表)紙張り[6×6粒]	KNU-	47×47	7	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・25kg	9,200円/㎡

1



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●この製品はバラ石にて在庫しております。受注後、シート加工しますので納期は事前にお問い合わせください。●溝の方向はランダムです。●塗り目地はできません。

プリズム Prism

素材そのものを生かしながら、表面を多面的な構造にすることで
上品で美しい光の反射と分散を生み出すタイル。
煌びやかでハイセンスな空間を演出します。



PRI-01

25角平(表)紙張り[12×12粒]



PRI-01



PRI-02

屋内壁 | 屋内床 | 居室床 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床

耐凍害 | グリーン購入法 | カットサンプル | ブックサンプル

標準品｜BI施ゆうユニットタイル｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	25角平(表)紙張り[12×12粒]	PRI-	22.5×22.5	6.5	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・20kg	11,000円/㎡

1



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●面状に凹凸があります。目地残りにご注意ください。

クロスシャイン
Cross shine

2つの面状が美しく輝き、壁面を引き立てます。
シンプルに仕上げたいショップや飲食店・BARなどにもおすすめ。
どこに使われてもマッチする多様性のあるタイルです。

25角平(表)紙張り[12×12粒]



CRS-10　ブライト



CRS-20　マット



CRS-30　マット



CRS-40　スモーキーホワイト

屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床

耐凍害　グリーン購入法　カットサンプル　ブックサンプル

標準品｜BI施ゆうユニットタイル｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	25角平(表)紙張り[12×12粒]	CRS-	22.5×22.5	6	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・20kg	15,600円/㎡



推奨施工方法
屋内壁 内装接着剤張り

商品・施工上の注意
●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●フラット面と特面のランダムミックスです。●面状に凹凸があります。目地残りにご注意ください。

チョコ bee

Choco bee

見る方向・角度・光の反射により、様々な表情を見せるタイル。
4つの面状を活かすライトアップ効果など、工夫次第で独特の世界観を
表現することが可能となります。

25角平(表)紙張り[12×12粒]

13,800円/㎡



CC-25/01



CC-25/02

15,000円/㎡



CC-25/11



CC-25/03



CC-25/04

屋内壁 | 屋内床 | 居室床 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床

耐凍害 | グリーン購入法 | カットサンプル | ブックサンプル

標準品｜BI施ゆうユニットタイル｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	25角平(表)紙張り[12×12粒]	CC-25/01~04	22.5×22.5	6	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・20kg	13,800円/㎡
2	25角平(表)紙張り[12×12粒]	CC-25/11	22.5×22.5	6	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・20kg	15,000円/㎡



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●CC-25/11は釉薬の特性上、特に色幅の大きい商品です。●面状に凹凸があります。目地残りにご注意ください。



キラキラ星

Kirakira boshi

白をベースにし、3つの面状に青・金・銀・黒の色を施しました。
女性や子どもにニーズのある空間にマッチする商品です。

KIR-01

25角平(裏)ネット張り[12×12粒]　(バラ石在庫)


KIR-01


KIR-02


KIR-03


KIR-04


KIR-05


KIR-06


KIR-07


KIR-08


KIR-09

屋内壁 | 屋内床 × | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 × | 屋外床 ×

耐凍害　グリーン購入法　カットサンプル　ブックサンプル

標準品｜BI施ゆうユニットタイル｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	25角平(裏)ネット張り[12×12粒]	KIR-	22.5×22.5	6・7	300×300	11.5シート/㎡	20シート/ケース・20kg	22,100円/㎡

1



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●この製品はバラ石にて在庫しております。受注後、シート加工しますので納期は事前にお問い合わせください。●洗浄には2%以下の塩酸を使用してください。●KIR-01~03は5色ミックス、KIR-04~09は3色ミックスです。●面状に凹凸があります。また、厚さの異なるタイルが混在していますので、目地残りにご注意ください。


PAL-02

パルメザンアンティーク

Parmesan antique

乾粉釉薬でパルメザンチーズを振りかけたような仕上がりは、
空間全体だけでなく、ポイント使いをしてもインパクトのあるタイル。
一つひとつの焼き具合で表情が変わるよう設計しています。

25角平(表)紙張り[12×12粒]


PAL-01


PAL-02


PAL-03


PAL-04


PAL-05


PAL-06

屋内壁 | 屋内床 | 居室床 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床

耐凍害 | グリーン購入法 | カットサンプル | ブックサンプル

標準品｜BI施ゆうユニットタイル｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	25角平(表)紙張り[12×12粒]	PAL-	22.5×22.5	6	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・20kg	15,600円/㎡

1



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●釉薬の特性上、特に色幅の大きい商品です。●PAL-01~04は4色ミックス、PAL-05は3色ミックス、PAL-06は2色ミックスです。



PTI-01

プチコレ

Petite colle

丸みを持った形状に透明感のある釉薬を施しました。
幅広く、温かい色味で空間を優しく作り上げます。

25角平(表)紙張り[12×12粒]


PTI-01


PTI-02


PTI-03


PTI-04


PTI-05


PTI-06


PTI-07


PTI-08


PTI-09

屋内壁 | 屋内床 | 居室床 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床

耐凍害 | グリーン購入法 | カットサンプル | ブックサンプル

標準品｜BI施ゆうユニットタイル｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	25角平(表)紙張り[12×12粒]	PTI-	22.5×22.5	6	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・20kg	11,000円/㎡

1



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●釉薬の特性上、特に色幅の大きい商品です。●面状に凹凸があります。目地残りにご注意ください。



B5-01

ブラックファイブ
Black five

一つひとつのピースが持つ“ブラック”の異なる表情がシックで
美しいハーモニーを織りなし、安定感のあるムードに。
表面をマットに仕上げ、他の商品を引き立てる名脇役です。

25角平(表)紙張り[12×12粒]


B5-01


B5-02


B5-03


B5-04


B5-05

屋内壁 | 屋内床 × | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 × | 屋外床 ×

耐凍害 | グリーン購入法 | カットサンプル | ブックサンプル

標準品｜BI施ゆうユニットタイル｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	25角平(表)紙張り[12×12粒]	B5-	22.5×22.5	6	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・20kg	11,000円/㎡

1



推奨施工方法
屋内壁 内装接着剤張り

商品・施工上の注意
●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●釉薬の特性上、特に色幅の大きい商品です。●面状に凹凸があります。目地残りにご注意ください。


MAB-04

マーブーモザイク

Marboo mosaic

天然石のような、柔らかな雰囲気を演出し、
どんな空間にもマッチするベーシックなタイルです。

25角平(表)紙張り[12×12粒]


MAB-01


MAB-02


MAB-03


MAB-04


MAB-05

屋内壁 | 屋内床 × | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 × | 屋外床 ×

耐凍害 | グリーン購入法 | カットサンプル | ブックサンプル

標準品｜BI 施ゆうユニットタイル｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	25角平(表)紙張り[12×12粒]	MAB-	22.5×22.5	6	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・20kg	11,000円/㎡

1



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●MAB-01は単色です。MAB-02~05は3色ミックスです。



プリセラN

Precera N

窯変調のカラーで、模様や色味の風合いを極めています。
あらゆる平面と曲面に対応できるように丸と四角を揃えました。
どんな空間にも馴染むことのできるデザインとカラー。

25-300N

25角平(表)紙張り[12×12粒]


25-103N


25-300N


25-301N


25-302N


25-303N


25-304N


25-305N


25-306N


25-307N

19丸平(表)紙張り[14×16粒]


19-103N


19-300N


19-301N


19-302N


19-303N


19-304N


19-305N


19-306N


19-307N

屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床

耐凍害 グリーン購入法 カットサンプル ブックサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうユニットタイル｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	25角平(表)紙張り[12×12粒]	25-○N	22.5×22.5	6	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・20kg	11,000円/㎡
2	19丸平(表)紙張り[14×16粒]	19-○N	φ19	6	295×292	11.6シート/㎡	22シート/ケース・20kg	13,900円/㎡



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●釉薬の特性上、特に色幅の大きい商品です。

プリセラ 19V

Precera 19V

様々なニーズに対応するために開発された19丸Vシリーズ。
設計・デザインに合わせて多種多様な空間を彩ります。

19丸平(表)紙張り[14×16粒]


19-101V　マット


19-102V　ブライト


19-103V　結晶


19-01V


19-02V


19-03V


19-04V


19-05V


19-06V


19-07V


19-08V


19-09V


19-10V


19-11V

屋内壁　屋内床　居室床　浴室床　屋外壁　屋外床

耐凍害　グリーン購入法　カットサンプル　ブックサンプル

標準品｜BI 施ゆうユニットタイル｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	19丸平(表)紙張り[14×16粒]	19-○V	φ19	6	295×292	11.6シート/㎡	22シート/ケース・20kg	13,900円/㎡

1



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●19-103V,03Vは釉薬の特性上、特に色幅の大きい商品です。

プリセラ 45V・25V

Precera 45V・25V

様々なニーズに対応するために開発された50角・25角Vシリーズ。
設計・デザインに合わせて多種多様な空間を彩ります。

50角平(表)紙張り[6×6粒]・**25角平**(表)紙張り[12×12粒]

マット　ブライト　結晶

45-101V　(6.9Y 8.7/0.4)

45-102V　(7.2Y 8.6/0.4)

45-103V　(1.4Y 8.2/0.4)


45-01V　(9.2PB 2.0/3.4)


45-02V　(8.6RP 5.6/5.5)

25-101V

25-102V


25-103V


25-01V


25-02V


45-03V　(8.8GY 3.7/1.9)


45-04V　(8.4B 2.8/2.6)


45-05V　(6.1YR 5.4/7.0)


45-06V　(0.1R 2.7/3.6)


45-07V　(7.3PB 5.3/5.2)


25-03V


25-04V


25-05V


25-06V


25-07V


45-08V　(10.0R 2.4/1.6)


45-09V　(7.2Y 7.6/5.5)


45-10V　(2.0YR 2.1/0.1)


45-11V　(5.5R 3.9/8.3)


25-08V


25-09V


25-10V


25-11V



耐凍害　グリーン購入法　カットサンプル　ブックサンプル

標準品｜BI施ゆうユニットタイル｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	50角平(表)紙張り[6×6粒]	45-○V	45×45	7	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・25kg	7,700円/㎡
2	25角平(表)紙張り[12×12粒]	25-○V	22.5×22.5	6	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・20kg	11,000円/㎡



推奨施工方法
50角平　屋内壁・屋外壁　モザイクタイル張り、マスク張り
25角平　屋内壁　内装接着剤張り

商品・施工上の注意
●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●45-103V,03Vと25-103V,03Vは釉薬の特性上、特に色幅の大きい商品です。



エレガヌーヴォ

Eleganouveau

透き通るような柔らかなカラーとシャープなフラット面。
直線美・曲線美の模様など、シリーズ同士の組み合わせにより、エレガントな装飾を可能にしています。

100×25ボーダー(表)紙張り


EN-01FL (3.0GY 8.2/0.3)


EN-01WM


EN-01FZ


EN-02FL (0.6GY 2.4/0.0)


EN-02WM


EN-02FZ


EN-03FL (7.8B 7.7/1.3)


EN-03WM


EN-03FZ


EN-04FL (2.9R 6.1/2.8)


EN-04WM


EN-04FZ


EN-05FL (8.2GY 6.2/1.4)


EN-05WM


EN-05FZ


EN-06FL (7.8Y 6.7/0.6)


EN-06WM


EN-06FZ


EN-07FL (8.4RP 6.5/1.6)


EN-07WM


EN-07FZ


EN-08FL (5.4Y 6.6/3.0)


EN-08WM


EN-08FZ


EN-09FL (1.1Y 4.9/0.7)


EN-09WM


EN-09FZ


EN-10FL (4.5Y 8.6/0.7)


EN-10WM


EN-10FZ


EN-11FL (1.0B 8.1/0.4)


EN-11WM


EN-11FZ


EN-12FL (1.2GY 8.5/0.6)


EN-12WM


EN-12FZ





標準品｜BI 施ゆうユニットタイル｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	100×25ボーダー平(表)紙張り	EN-	95×20	7	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・22kg	11,000円/㎡
2	100×25ボーダー平(表)紙張りレンガ張り 受注加工品	EN-	95×20	7	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・22kg	15,600円/㎡
3	100×25ボーダー平(表)紙張りバスケット張り 受注加工品	EN-	95×20	7	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・22kg	16,900円/㎡



推奨施工方法

屋内壁・屋外壁 モザイクタイル張り、マスク張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●特注ミックス・パターンにも対応致します。納期を事前にお問い合わせください。●標準品の在庫は1品番ごとのスダレ張りです。レンガ張り、バスケット張りについては、受注後シート加工しますので納期をお問い合わせください。●WM・FZは面状に凹凸があります。目地残りにご注意ください。



MIN-MIX2 (22FL• 24WM• 23FZ)

ミナモ
Minamo

ご要望が多かった3面状ミックスの商品をシリーズ化。
水面が揺らぎ、きらきらと美しく輝く様子を表現しました。

100×25ボーダー(表)紙張り



MIN-21 ホワイト
(5.1GY 7.8/0.2)



MIN-22 みず
(2.2BG 7.7/0.5)



MIN-23 ヒヤシンス
(5.4B 6.5/0.9)



MIN-24 スマルト
(9.3B 4.8/1.8)



MIN-25 みずあさぎ
(1.2BG 6.1/1.5)



MIN-26 ひそく
(7.3GY 6.5/0.8)



MIN-MIX1(22FL・21WM・21FZ)



MIN-MIX2(22FL・24WM・23FZ)

屋内壁 | 屋内床 | 居室床 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床

耐凍害 | グリーン購入法 | カットサンプル | ブックサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうユニットタイル｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	100×25ボーダー平(表)紙張り	MIN-	95×20	7	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・22kg	12,600円/㎡



推奨施工方法

屋内壁・屋外壁 モザイクタイル張り、マスク張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●FL・WM・FZの3面状ミックスの表紙張り品です。●WM・FZは面状に凹凸があります。目地残りにはご注意ください。

プリセラ IPボーダーV

Precera IPborderV

美しい壁面を構成するボーダータイルの決定版。
様々なニーズに対応するために開発された Vシリーズ。
設計・デザインに合わせて多種多様な空間を彩ります。

100×15ボーダー平(表)紙張り


IP-101V マット


IP-102V ブライト


IP-103V 結晶


IP-01V


IP-02V


IP-03V


IP-04V


IP-05V


IP-06V


IP-07V


IP-08V


IP-09V


IP-10V


IP-11V

屋内壁 | 屋内床 | 居室床 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床

耐凍害 | グリーン購入法 | カットサンプル | ブックサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうユニットタイル｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	100×15ボーダー平(表)紙張り	IP-○V	98×12.5	6	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・22kg	12,300円/㎡



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●IP-103V,03Vは釉薬の特性上、特に色幅の大きい商品です。

プリセラ IPボーダーW

Precera IPborderW

和のイメージでデザインされたボーダータイル。
モダンで洗練された空間にマッチします。

100×15ボーダー平(表)紙張り

IP-101W　マット

IP-102W　ブライト



IP-103W　結晶



IP-960W　マット



IP-10W　ブライト



IP-920W



IP-940W



IP-950W

屋内壁　屋内床　居室床　浴室床　屋外壁　屋外床

耐凍害　グリーン購入法　カットサンプル　ブックサンプル

標準品｜BI 施ゆうユニットタイル｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	100×15ボーダー平(表)紙張り	IP-○W	98×12.5	6	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・22kg	12,300円/㎡



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●釉薬の特性上、特に色幅の大きい商品です。



IP-802K

プリセラ IPボーダーK

Precera IPborderK

「空間に優しい色合いを」をテーマに柔らかい色を選びました。
細いボーダータイルは、平面だけではなく、
曲面など幅広い場所に使用できます。

100×15ボーダー平(表)紙張り


IP-102V


IP-801K


IP-802K


IP-803K


IP-804K


IP-805K

屋内壁 | 屋内床 | 居室床 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床

耐凍害 | グリーン購入法 | カットサンプル | ブックサンプル

標準品｜BI 施ゆうユニットタイル｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	100×15ボーダー平(表)紙張り	IP-102V,IP-○K	98×12.5	6	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・22kg	12,300円/㎡

1



推奨施工方法
屋内壁 内装接着剤張り

商品・施工上の注意
●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。


IP-320C

プリセラ IPボーダーC
Precera IPborderC

落ち着いた色合いのミックスなのでナチュラルにも、
またエレガントな雰囲気にも仕上げることができます。
どんな空間にもマッチしやすい商品。

100×15ボーダー平(表)紙張り


IP-310C


IP-320C


IP-330C


IP-340C

屋内壁 | 屋内床 | 居室床 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床

耐凍害 | グリーン購入法 | カットサンプル | ブックサンプル

標準品｜BI施ゆうユニットタイル｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	100×15ボーダー平(表)紙張り	IP-○C	98×12.5	6	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・22kg	12,300円/㎡



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●釉薬の特性上、特に色幅の大きい商品です。●IP-310C~330Cは3色ミックスです。IP-340Cは単色です。

和 なごみ

枯山水を思い起こすような色合いは、老成した趣を持つ和の世界。
古典的なカラーを用いることで、落ち着きのある表情に仕上げました。
居酒屋や割烹料理店など、和をイメージする内装にマッチします。



IP-505G　株式会社アートアンドクラフト様

100×15ボーダー平(表)紙張り


IP-501G


IP-502G


IP-503G


IP-504G


IP-505G


IP-506G

25角平(表)紙張り[12×12粒]


25-501


25-502


25-503


25-504


25-505


25-506

屋内壁 | 屋内床 | 居室床 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床

耐凍害 | グリーン購入法 | カットサンプル | ブックサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうユニットタイル｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	100×15ボーダー平(表)紙張り	IP-○G	98×12.5	6	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・22kg	12,300円/㎡
2	25角平(表)紙張り[12×12粒]	25-	22.5×22.5	6	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・20kg	11,000円/㎡

1



2



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●釉薬の特性上、特に色幅の大きい商品です。


LOVE LEAF TEA
BREAKFAST 2.00
EARL GREY
CHAI
MINT 2.20
RHUBARB
GREEN
ROOIBOS
WHITE
CRANBERRY & APPLE
ORANGE SPICE

COS-48-82

コスタレイ
Costa rei

デジタル印刷を用い、柔らかい色合いと模様を具現化したシリーズ。
落ち着いた室内の雰囲気を醸し出します。

48角平(裏)ネット張り[6×6粒]



COS-48-81



COS-48-82

48×23角平(裏)ネット張り[6×12粒]



COS-23-81



COS-23-82

屋内壁 | 屋内床 | 居室床 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床

耐凍害 | カットサンプル

標準品｜BI施ゆうユニットタイル｜Made in China

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	48角平(裏)ネット張り[6×6粒]	COS-48-	48×48	5.6	306×306	10.6シート/㎡	20シート/ケース・21.5kg	6,800円/㎡
2	48×23角平(裏)ネット張り[6×12粒]	COS-23-	48×23	5.6	306×312	10.4シート/㎡	20シート/ケース・20kg	7,600円/㎡



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋外壁 外装有機系接着剤張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●大きな色幅、柄のばらつきがある商品です。色、柄の指定はできません。

グッドデイ

Good day

1:1.3の比率の長方形を市松模様に組み合わせ、編み込んだような
ナチュラルな風合いがさりげなくオシャレを演出します。
流行りのグレージュ・グリーングレイのカラーリングで艶やかな印象も。

62×47角(表)紙張り[6×4粒]



TCG-00　マット



TCG-01　ブライト



TCG-02



TCG-03



TCG-04



TCG-05



TCG-06

屋内壁 ◎　屋内床 ×　居室床 ×　浴室床 ×　屋外壁 ◎　屋外床 ×

耐凍害　グリーン購入法　カットサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうユニットタイル｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	62×47角(表)紙張り[6×4粒]	TCG-	62×47	7	345×230	12.6シート/㎡	20シート/ケース・22kg	9,900円/㎡

1



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋外壁 外装有機系接着剤張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●表紙張り商品となります。糊残りにはご注意ください。

ビナイン Benign

北欧を意識したカラーセレクトは、日本の美と抜群の相性。
柔らかさと曖昧な空間作りが得意で、サイズ感はキッチンバックがおすすめです。

75二丁平　7,000円/㎡

TCB-001　マット

TCB-100　ブライト

TCB-200


TCB-300


TCB-400


TCB-500


TCB-600


TCB-700


TCB-900　ブライト

[SUNカラー]75二丁平　7,900円/㎡


TCB-10


TCB-20


TCB-30


TCB-40


TCB-50


TCB-60


TCB-70

屋内壁　屋内床 ×　居室床 ×　浴室床 ×　屋外壁　屋外床 ×

耐凍害　グリーン購入法　現物サンプル

標準品｜BI施ゆうタイル｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	75二丁平	TCB-	147×72	8	150×75	89枚/㎡	120枚/ケース・25kg	7,000円/㎡
2	[SUNカラー]75二丁平	TCB-	147×72	8	150×75	89枚/㎡	120枚/ケース・25kg	7,900円/㎡

1,2



推奨施工方法
屋内壁 内装接着剤張り　屋外壁 外装有機系接着剤張り

商品・施工上の注意
●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●TCB-500,600,700,900,50,60,70の洗浄には2%以下の塩酸を使用してください。●釉薬の特性上、表面に細かなピンホールができることがあります。●目地幅は3mm以上お取りください。

エラブレード
Elablade

モロッコの民家で使用されているハンドメイドタイルをモチーフに設計。
一つひとつに個性があるタイルで、アンティークな空間に。

105角平


ERP-200


ERP-201


ERP-251


ERP-253


ERP-272


ERP-218


ERP-273


ERP-299

屋内壁 | 屋内床 | 居室床 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床

ブック サンプル

標準品｜A II 施ゆうタイル｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	105角平	ERP-	約105×105	10	80枚/㎡	80枚/ケース・18kg	28,000円/㎡



推奨施工方法
屋内壁 内装接着剤張り

商品・施工上の注意
●大きな色幅、柄のばらつきがある商品です。色、柄の指定はできません。また、生地の色に大きな色幅があります。●アンティーク感を重視した商品のため、寸法や形状が最大5mmほど誤差が生じる事があります。●目地幅は8mm以上お取りください。●面状に凹凸があります。目地残りにご注意ください。

ステイブル
Stable

印象的な深みのある陰影は男性的な力強さを与えます。
スチールとラバーを組み合わせた金型により独特の光沢があり
無骨でモダンな空間を演出します。

47角平裏ネット張り



TCS-01



TCS-02



TCS-03



TCS-04

屋内壁 | 屋内床 | 居室床 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床

耐凍害 | グリーン購入法 | カットサンプル

標準品｜BⅠ無ゆうユニットタイル｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	47角平裏ネット張り	TCS-	47×47	11	300×300	11.5シート/㎡	14シート/ケース・25kg	9,900円/㎡

1



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●目地の隙間から連結ネットが見えます。ネットの色はグレーです。●塗り目地はできません。



Herzig ヘルツィヒ

湾曲した面状によるソフトな陰影と、古来からある地場の釉薬による独特な輝き。
古くて新しいタイルを表現しました。

六角形(裏)ネットユニット[6×6粒]


TCH-10W


TCH-20W


TCH-30W


TCH-40W


TCH-50W


TCH-60W

屋内壁 ○ | 屋内床 × | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 × | 屋外床 ×

耐凍害 | グリーン購入法 | カットサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうユニットタイル｜Made in Japan

	形状		品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	六角形(裏)ネットユニット[6×6粒]		TCH-	60×52	9.5	330×288	10.5シート/㎡	15シート/ケース・24kg	12,200円/㎡
2	60×26mm半マスカットA	受注加工品	TCH-	60×26	9.5	-	-	-	90円/枚
3	52×30mm半マスカットB	受注加工品	TCH-	52×30	9.5	-	-	-	90円/枚

1


2


3


推奨施工方法
屋内壁 内装接着剤張り

商品・施工上の注意
●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●釉薬の特性上、特に色幅の大きい商品です。●受注加工品については納期を事前にお問い合わせください。●酸性およびアルカリ性の薬品は使用しないでください。●平面はありません。●目地の間からネットが見えます。ネットの色はグレーです。



TCO-4

プリーム Preem

100二丁で表現された縦筋の中に揺らぎがある面状のタイル。ブライト釉をかけることで光の反射をより美しく見せ、清潔感のある空間を演出します。

100二丁平



TCO-1



TCO-2



TCO-3



TCO-4



TCO-5



TCO-6

屋内壁 | 屋内床 × | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 × | 屋外床 ×

耐凍害 | グリーン購入法 | 現物サンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	100二丁平	TCO-	197×97	約9〜11	200×100	51枚/㎡	60枚/ケース・24kg	13,300円/㎡

1



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●釉薬の特性上、表面に細かなピンホールができることがあります。●目地幅は3mm以上お取りください。



TCM-3

ドロップ
Drop

見る人によってイメージが変わる抽象的な形状。
可愛らしい形に渋いカラーを合わせることで、新しいタイルの魅力を引き出します。

異形平(表)紙張り[7×10粒]


TCM-1


TCM-2


TCM-3


TCM-4


TCM-5


TCM-6

屋内壁 ○ | 屋内床 × | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 ○ | 屋外床 ×

耐凍害 | グリーン購入法 | カットサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうユニットタイル｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	異形平(表)紙張り[7×10粒]	TCM-	約46×40	6	約313×297	10.7シート/㎡	18シート/ケース・20kg	11,800円/㎡
2	半マスカットA 受注加工品	-	約46×20	6	-	16ピース/m	-	100円/ピース
3	半マスカットB 受注加工品	-	約40×23	6	-	24ピース/m	-	100円/ピース

1



2



3



推奨施工方法
屋内壁 内装接着剤張り 屋外壁 外装有機系接着剤張り

商品・施工上の注意
●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●釉薬の特性上、特に色幅の大きい商品です。●受注加工品については納期を事前にお問い合わせください。●TCM-5の洗浄には2%以下の塩酸を使用してください。●釉薬の特性上、表面に細かなピンホールができることがあります。


BCT-AF3234-B　アーレックス株式会社様

ベースクリスタ

Base crysta

ガラスと天然石の組み合わせで上品な質感のタイル。
派手すぎないデザインで、大きなスペースに施工しても品良く馴染みます。

3形状ミックス(裏)ネット張り


BCT-GF1396-A


BCT-AF3234-B


BCT-AF3333-D

屋内壁 | 屋内床 | 居室床 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床

カット サンプル

標準品｜ガラス・天然石｜Made in China

	形状	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	目地共寸法(mm)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	3形状ミックス(裏)ネット張り	BCT-	30×30・30×15・15×15	8	304×304	10.8シート/㎡	11シート/ケース・16kg	3,600円/シート



推奨施工方法
屋内壁 内装接着剤張り

商品・施工上の注意
●意匠上角欠けや表面の窪み・シワのあるガラスタイルが混入しますが不良品ではありません。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●大きな色幅、柄のばらつきがある商品です。色、柄の指定はできません。●酸性およびアルカリ性の薬品は使用しないでください。●ガラス・天然石のランダムミックスです。材質・形状の比率は指定できません。●P.13の石材・ガラスに関する注意事項を事前にご確認ください。●厨房等の直火が当たる場所では、ガラスが破損することがありますのでご使用にならないでください。

マーベラス Marvelous

キャンディーのようなキュートな見た目のガラスタイル。
張り方にバリエーションがあり、見る場所によって表情が全く違います。
いつまでも飽きのこないタイルです。

ガラスモザイクレンガ(表)紙張り　(バラ石在庫)


MB-1/R


MB-3/R


MB-5/R


MB-6/R


MB-7/R


MB-8/R


MB-9/R

屋内壁 | 屋内床 | 居室床 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床

耐凍害　カットサンプル　ブックサンプル

標準品｜ガラス｜Made in China

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	ガラスモザイクレンガ(表)紙張り	MB-○/R	42×20	8	308×308	10.6シート/m²	16シート/ケース・25kg	26,300円/㎡
2	ガラスモザイクスダレ(表)紙張り	MB-○/S	42×20	8	308×308	10.6シート/m²	16シート/ケース・25kg	31,400円/㎡
3	ガラスモザイクヘリンボーン(表)紙張り	MB-○/H	42×20	8	311.1×311.1	10.4シート/m²	10シート/ケース・16kg	31,900円/㎡
4	ガラスモザイクバスケット(表)紙張り	MB-○/B	42×20	8	308×308	10.6シート/m²	16シート/ケース・25kg	31,400円/㎡



推奨施工方法
屋内壁 内装接着剤張り

商品・施工上の注意
●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●特注ミックス・パターンにも対応致します。納期を事前にお問い合わせください。●この製品はバラ石にて在庫しております。受注後、シート加工しますので納期は事前にお問い合わせください。●P.13の石材・ガラスに関する注意事項を事前にご確認ください。●ラフ感を重視した商品のため、小さく欠けたタイルが混入することがあります。


PM-420/PRT-2

Portol

P.290-291


454/EPB-04 1/4

Epoch-Ba

P.319


TC/SWD-65AB

Hiboshi

P.334-335


TC/EPL-111MIX,113MIX

Lacno

P.339

Exterior Wall

286 Q-CAT
288 接着剤張り工法
290 ポートル
292 リグレイズ
294 ソウ
296 ニルトン
298 石紋花
300 モカブリック
302 エポカ C
303 エポカ Q
304 エポカ U
306 ベエテ
307 サイワ
308 タフボーダー
310 ストリームボーダー
312 アレクボーダー
314 メイプルボーダー
316 イノセントボーダー
318 フォールズボーダー
319 エポカ B アルファ
320 フロストスモーク
321 ピアーナ
322 タンドール
323 ノントロッポ
324 ライブ
325 モデスティボーダー
326 ディザイン
328 サイワ
330 ナガセ
331 トウゲン
332 ロキタ
333 クスミ
334 ヒボシ
336 パリカ
337 パリカラスター
338 ベエテ
339 ラクノ
340 アサヒ
341 ヤマブキ
342 プスラ
343 イクタ
344 ヘイワ
345 ジューク
346 カサハ
347 フミジ
348 ピュアセラ
350 フェイススタイル
354 カラーパレット II
356 モノリスチャート
358 クレヨンネクスト
360 ニットーカラーシステム
362 アニメイト
363 ディレクション
364 ルースト
365 カインド
366 ラウンジ
368 キューンセレクト
369 小口・二丁掛

外装タイルと有機系接着剤の組合せ品質認定制度について

Q-CATとは、Quality accreditation system for Combination of organic Adhesive and exterior Tile の略です。

全国タイル工業組合では、外装タイルの有機系接着剤張り（外装接着剤張り）において、社会で求められている「安心」「安全」「環境」を配慮した接着剤張り工法の普及と、施工品質をさらに高めるため、『外装タイルと有機系接着剤の組合せ品質認定制度』を創設・推進しています。

Q-CATの概要

外装接着剤張りの施工品質を確保するためには、適切な材料、適切な施工技術、適切な現場管理の3要素が重要です。
Q-CATは、その中の「適切な材料」の品質基準として、「タイル基準」「接着剤基準」「組合せ基準」を定め、認定する制度で、これにより、適切なタイル及び接着剤の普及を推進します。

適切な材料のための品質基準 Q- CAT

※Q-CAT認定基準（詳細は、全国タイル工業組合のホームページをご覧ください。）

タイル基準

JIS A 5209（陶磁器質タイル）を基本としつつ、外装接着剤張りに適した基準（タイル裏面の条件など）を設定しています。また、環境配慮の観点から、グリーン購入法適合を必須要件としています。

接着剤基準

耐久性の基本品質としてのJIS A 5557（外装タイル張り用有機系接着剤）の認証を必須要件としています。
また、JIS A 5557で規定していない下地への接着性、ずれ抵抗性、目地詰めをしない場合の外観品質基準を設定しています。

組合せ基準

施工品質を確実にするため、そのタイルに適した施工条件（接着剤の塗布方法）を定めるとともに、タイル裏面への接着剤の付着面積の確保、施工時のずれ抵抗性の基準を設定しています。

認定

Q-CATマークをカタログや梱包に表示することができます。

接着剤張りの施工品質向上

適切な施工技術と現場管理については「外装タイル弾性接着剤張り工事標準仕様書／全国タイル業協会発行」を参照してください。

Q-CATについての詳細は、全国タイル工業組合のホームページtile-netをご覧ください。
http://www.tile-net.com　tel.052-935-7235

Q-CAT認定について

認定には、「型式認定」と「個別認定」の２種類があります。
※Q-CAT認定の詳細については「Q-CAT認定規格」をご覧ください。

(1) 型式認定

型式認定は、品質基準を満たしたタイルと接着剤に対し、それぞれの組合せを個別に評価しなくとも
組合せ品質が確保されていると認める簡易認定制度です。但し施工方法（くし目ごての条件）は指定されます。
タイルの形式は「長さ」、「面積」、「単位面積質量」を基にし、T1～T3型に区分されます。
接着剤の型式は、タイル型式に対応するずれ抵抗性によりC1～C3型に区分されます。



(2) 個別認定

個別認定は、型式認定の範囲外のタイルについての認定方法で、指定した接着剤と施工方法（くし目ごての条件）を指定し、
その組合せを個別に評価して認定する制度です。なお接着剤の個別認定はありません。

各認定区分におけるタイルと接着剤の組合せ、および施工方法（くし目ごての条件）

	タイル	接着剤	施工方法（くし目ごての条件）
型式認定	T1型	C1型	目地詰めありの場合：5mmくし目＋ヴィブラート
	T2型	C1型、C2型	目地詰めありの場合：5mmくし目
			目地詰めなしの場合：5mmくし目平押さえ
	T3型	C1型、C2型、C3型	目地詰めありの場合：3mmくし目
			目地詰めなしの場合：5mmくし目平押さえ ※1
個別認定	それ以外 ※2	タイルと接着剤の組合せを個別に評価	認定時に指定した施工方法

※1 意匠上の問題がないと判断される場合は、3mmくし目での施工も可とします。
※2 長さは600mm以下、面積は900c㎡以下を上限とし、それを超えるタイルはQ-CATの認定対象外となります。

接着剤張り工法

進化し続ける乾式工法。厳しい自然環境から住宅を守り続け、経年変化も少なく、
その美しさを維持することが期待されるタイルをスピーディーに施工することができます。

安心・安全

1 剥離の危険性を軽減

接着剤は弾性を有するので、コンクリートの自重によるクリープや乾燥収縮などの構造躯体からくる変形応力を吸収し、タイル剥離の危険性を軽減します。これにより、従来のモルタル張りでは危険とされていた深目地施工が可能になります。



2 白華・粉吹きなどの汚れを軽減

弾性接着剤は、内部と外部の水の行き来を抑制することができます。そのため、白華・粉吹き現象が起きにくくなり、美しい壁面を維持できます。



3 タイルのひび割れを軽減

コンクリートは、乾燥収縮・地震・熱変形・地盤の不同沈下など、さまざまな原因でクラックが入ることがあります。弾性接着剤は、これらの構造クラックが表面に露出することを軽減することができます。



（イラスト提供：全国タイル工業組合）

省施工

●空目地とすることで、モルタル施工に比べて目地詰め、
目地洗いの工程が不要なため、工期を短縮できます。
●従来のモルタル施工では一本目地詰めが必要だったラフ面や
テッセラ面などのタイルも接着剤張りなら空目地施工で済みます。



クシ目ゴテを下地面に対し約60°に傾けてクシ目を立てて接着剤を均一に伸ばします。



タイルの種類によってはコテの平らな部分で押さえて平滑に仕上げます。



タイルを割り付けに従って張り付けます。



環境配慮

張付材料およびタイル製造時のCO_2排出量を削減します。
接着剤張りはモルタルで施工する場合に比べて、
張付け材料およびタイル製造時のCO_2排出量を削減できます。



※タイルのCO2排出量はタイルの生産量及び燃料使用量から経団連の平均発熱量、炭素換算係数により算出。
※タイル以外は、日本建築学会の建物のLCA指針によるCO2換算係数により算出した。

（グラフ提供：全国タイル工業組合）

高意匠

同型の繰り返しで起こる、高意匠な空間を創ることができます。



⚠空目地に関する注意

タイルを空目地で施工する場合、タイルの色によってはコバが目立つことがあります。
特に濃色のタイルを使用した際にタイル表面と、コバの色の差が目立つ場合がありますが
タイルおよび、施工の不良ではありませんのであらかじめご了承ください。




PM-420/PRT-3

ポートル
Portol

玄関周りの重厚感を演出するために開発されたタイル。
豊かな表情を持ったタイルが立体的な壁面を演出します。

400×200角平



PM-420/PRT-1



PM-420/PRT-2



PM-420/PRT-3



PM-420/PRT-4

屋内壁 ◎ 屋内床 ◎ 居室床 ◎ 浴室床 × 屋外壁 ◎ 屋外床 ×

耐凍害 床暖対応 グリーン購入法 カットサンプル ブックサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	400×200角平	PM-420/PRT-	395×195	8.5	400×200	12.5枚/㎡	16枚/ケース・24kg	5,800円/㎡

1



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り 屋内床 床タイル張り、床圧着張り、セメントペースト張り、改良圧着張り
屋外壁 外装有機系接着剤張り、SMG工法、部分接着剤張り（直張り）工法、リペット工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●大きな色幅、柄のばらつきがある商品です。色、柄の指定はできません。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部へのご使用はお控えください。●面状に凹凸があります。目地残りにご注意ください。



リグレイズ
Reglaze

原料の構成を一から見直し、再生原料率60%を達成したタイル。
素地には釉薬廃棄物、釉薬には陶器の屑などをミックスしています。

二丁掛平



REG-01 (0.5GY 8.3/0.2)

自社工場内でリサイクルする

循環型社会を目指し、自社工場から出た廃棄釉薬を素地に約40%再利用しました。
さらに、タイル層や陶器層を加えることで、再生原料率は60%を達成しています。



廃棄釉薬（従来製品）
約2％

廃棄釉薬	タイル層	陶器層
約40％	約15％	約5％

※リグレイズ素地全体を 100% とした場合

再生原料 60％ 以上

使わなくなった食器をタイルに再生

食器を細かく砕いた陶器層の他、廃ガラス、鉄スラグ、銅スラグなどの廃棄物をリサイクル。
リグレイズのための特別な釉薬を調合しました。



屋内壁 ○ | 屋内床 × | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 ○ | 屋外床 ×

耐凍害 | グリーン購入法 | 現物サンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	二丁掛平	REG-01	約227×60	約8	65ピース/㎡	100ピース/ケース・25kg	9,600円/㎡

1



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋外壁 外装有機系接着剤張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●再生原料を使用しているため、ロットによる寸法差、及び色差が大きい商品です。寸法については商品選定の際にお問合せください。●目地幅は短辺8mm以上、長辺10mm以上お取りください。●特濃灰・黒目地をご使用の場合、目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。施工前に目立たない場所でお試しください。

ソウ

Sow

独特の斑点と錆びた金属のような光沢が特長の二丁掛。
高級感と落ち着きのある壁面に仕上げます。



SO-13,14

二丁掛平

SO-1　マット（6.1GY 9.0/0.4）

SO-2　ブライト（9.9GY 9.1/0.1）



SO-11　ボタ（0.3GY 8.2/0.3）



SO-12　（8.4Y 8.3/0.3）



SO-13　（2.2YR 4.1/0.4）



SO-14　（3.4YR 4.2/0.7）



SO-15　（7.2YR 3.9/1.9）



SO-16　（7.5YR 3.5/1.6）



SO-17　（8.3BG 3.4/0.1）



SO-18　（1.4PB 3.2/0.1）

屋内壁 ◎ | 屋内床 × | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 ◎ | 屋外床 ×

耐凍害　グリーン購入法　現物サンプル　ブックサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	二丁掛平	SO-	227×60	8	65ピース/㎡	100ピース/ケース・25kg	8,000円/㎡

1



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋外壁 外装有機系接着剤張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●釉薬の特性上、特に色幅の大きい商品です。●各色ごとに梱包して在庫しております。詰め替えは出来ません。●目地幅は短辺8mm以上、長辺10mm以上お取りください。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。●特濃灰・黒目地をご使用の場合、目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。施工前に目立たない場所でお試しください。


NT-1

ニルトン
Nilton

深みのある色味とテクスチャーで素材感のあるタイル。
6.5mmと薄手のタイルでリフォーム、リノベーションでの
タイルonタイルにもお使いいただけます。

217×55ボーダー平



NT-1 (0.3Y 7.3/2.5)



NT-2 (4.6YR 3.7/0.2)



NT-3 (9.3YR 6.1/4.1)



NT-4 (8.1YR 5.4/3.0)

屋内壁 | 屋内床 | 居室床 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床

耐凍害 | グリーン購入法 | 現物サンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜Made in Japan

	形状		品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	目地共寸法(mm)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	217×55ボーダー平		NT-	217×55	6.5	-	78ピース/㎡	120ピース/ケース・18kg	6,800円/㎡
2	217×55ボーダー平紙張り1/3レンガ張り	受注加工品	NT-	217×55	6.5	360×222	13シート/㎡	22シート/ケース・23kg	7,200円/㎡

1



2



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋外壁 外装有機系接着剤張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●大きな色幅、柄のばらつきがある商品です。色、柄の指定はできません。●各色ごとに梱包して在庫しております。詰め替えは出来ません。受注後、シート加工しますので納期は事前にお問い合わせください。●NT-2は単色です。その他の商品は2色ミックスです。ミックス割合ボカシ有：ボカシ無=1：1
●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。●特濃灰・黒目地をご使用の場合、目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。施工前に目立たない場所でお試しください。



石紋花

せきもんか

花崗岩の細やかな模様が持つ風合い、柔らかい釉薬が持つ独特の雰囲気、
そして釉薬のボタがけ。この3つの施釉技術で、今までにないイメージを持つタイルが
生まれました。

75角平紙張り　標準品


SKM-01M　(5.6P 9.3/0.3)


SKM-01D　(8.9R 7.4/0.3)


SKM-04M　(5.3P 3.3/0.3)


SKM-04D　(9.5PB 3.8/0.7)

75角平紙張り　注文生産品


SKM-01B　(6.6P 9.3/0.3)


SKM-04B　(6.0P 3.3/0.3)


SKM-02B　(4.3RP 7.0/0.1)


SKM-02M　(10.0RP 6.2/0.1)


SKM-02D　(9.6P 6.0/0.3)


SKM-03B　(3.3P 5.3/0.5)


SKM-03M　(3.8P 4.8/0.5)


SKM-03D　(6.0P 5.0/0.4)

75角平紙張り
Q-CAT T3型

屋内壁 ○ | 屋内床 × | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 ◎ | 屋外床 ×

耐凍害　グリーン購入法　ブックサンプル

標準品・注文生産品｜BI 施ゆうユニットタイル｜Made in Japan

	形状		品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	目地共寸法(mm)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	75角平紙張り		SKM-01M,01D,04M,04D	71×71	9	300×300	11.5シート/㎡	18シート/ケース・23kg	7,500円/㎡
2	75角平紙張り	注文生産品	SKM-01B~04B,02M,03M,02D,03D	71×71	9	300×300	11.5シート/㎡	18シート/ケース・23kg	7,500円/㎡
3	75角90°曲り紙張り	受注接着加工	SKM-	(71+71)×71	9	-	3.5シート/m	27シート/ケース・18kg	4,100円/m

1, 2



3



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋外壁 外装有機系接着剤張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●品番SKM-○Bはブライト、SKM-○Mはマット、SKM-○Dはボタがけの商品となります。●受注加工品については納期を事前にお問い合わせください。●注文生産品に関しては、300㎡以上にて承ります。納期は事前にお問い合わせください。●タイル周辺部分の厚さは6.5mm程度です。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。●特濃灰・黒目地をご使用の場合、目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。施工前に目立たない場所でお試しください。



モカブリック

Mocha brick

起伏にとんだ岩肌と48二丁のサイズとの融合。
まるで石を積み上げたかのような壁面を作り上げます。
歴史を感じさせる風合いがどんな建物にもとけ込みます。

MOK-1

48二丁平紙張りレンガ張り



MOK-1 (5.4Y 7.5/0.8)



MOK-2 淡(1.2Y 6.2/0.9)
中(1.3Y 6.0/1.2)
濃(0.5Y 5.7/1.1)



MOK-3 淡(2.2Y 7.2 /1.5)
中(2.5Y 7.0 /1.4)
濃(2.0Y 6.8 /1.8)



MOK-4 淡(1.0Y 6.7 /1.7)
中(0.1Y 6.8 /1.9)
濃(0.1Y 6.5 /2.2)



MOK-5 淡(8.6G 5.3 /0.1)
中(5.7B 5.3 /0.3)
濃(2.7BG 4.7 /0.2)

48二丁平紙張りレンガ張り

屋内壁 ◎ | 屋内床 × | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 ◎ | 屋外床 ×

Q-CAT T3型

耐凍害 | グリーン購入法 | ブックサンプル

標準品｜BI施ゆうユニットタイル｜MK面｜Made in Japan

	形状		品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	48二丁平紙張りレンガ張り		MOK-	98×48	8	300×300	11.5シート/㎡	20シート/ケース・25kg	6,600円/㎡
2	48二丁90°曲り紙張りレンガ張り	受注接着加工	-	(98+48)×48	8	-	3.5シート/m	18シート/ケース・22kg	5,500円/m
3	48二丁90°マグサ紙張り	受注接着加工	-	(48+48)×98	8	-	3.5シート/m	65シート/ケース・25kg	3,800円/m

1


2


3


推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り 屋外壁 外装有機系接着剤張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●受注加工品については納期を事前にお問い合わせください。●MOK-1は単色です。その他の商品は3色ミックスです。ミックス割合(淡):(中):(濃)=4:9:5 ●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。●特濃灰・黒目地をご使用の場合、目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。施工前に目立たない場所でお試しください。

エポカC Epoch-C

シンプルな石目デザインとカラーバリエーションで
あらゆるシーンにマッチする使いやすい47二丁の標準品です。

47二丁平紙張り



EPC-470 (4.9Y 8.5/0.3)



EPC-471AB A(0.8Y 8.0/0.4) B(0.8Y 7.9/0.4)



EPC-472AB A(6.0Y 7.1/0.2) B(6.1Y 6.8/0.2)



EPC-473AB A(5.1G 5.0/0.0) B(6.8G 4.9/0.0)



EPC-474AB A(4.0PB 3.7/0.2) B(3.5PB 3.6/0.1)



EPC-475 (0.1RP 3.0/0.1)



EPC-476AB A(3.6YR 6.5/0.6) B(3.0YR 6.4/0.6)



EPC-477AB A(8.8Y 5.3/0.5) B(9.4Y 5.2/0.5)



Q-CAT T3型 耐凍害 グリーン購入法 ブックサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうユニットタイル｜GR面｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	47二丁平紙張り	EPC-	96.5×46.5	6.5	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・25kg	4,800円/㎡
2	47二丁90°曲り紙張り	-	(96.5+46.5)×46.5	6.5	-	3.5シート/m	40シート/ケース・22kg	3,900円/m
3	47二丁90°マグサ紙張り	-	(46.5+46.5)×96.5	6.5	-	3.5シート/m	75シート/ケース・27kg	3,000円/m

1


2


3


推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り 屋外壁 外装有機系接着剤張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●EPC-470,475は単色です。その他の商品は2色ミックスです。ミックス割合A(淡):B(濃)=11:7 ●役物は90°曲り、90°マグサ共一体物です。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。●特濃灰・黒目地をご使用の場合、目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。施工前に目立たない場所でお試しください。

エポカQ Epoch-Q

空目地でも合うような柔らかく上品な色合いが、
シンプルな温かみのある壁面を演出します。

50二丁平紙張り



QNT452/01S (5.3Y 8.4/0.3)



QNT452/02S (3.5PB 3.2/0.2)



QNT452/03ABS A (4.0Y 7.5/0.3)
B (3.8Y 7.1/0.3)



QNT452/04ABS A (3.3Y 8.0/0.8)
B (2.1Y 8.0/1.2)



QNT452/05ABS A (1.0Y 7.6/1.8)
B (0.7Y 7.6/2.1)



QNT452/06ABS A (0.1Y 7.3/1.4)
B (0.1Y 7.1/1.5)

屋内壁 ○ | 屋内床 × | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 ○ | 屋外床 ×

Q-CAT T3型 | 耐凍害 | グリーン購入法 | ブックサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうユニットタイル｜CP面｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	(旧)50二丁平紙張り	QNT452/	95×45	7	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・26kg	4,700円/㎡
2	(旧)50二丁90°曲り紙張り	-	(95+45)×45	7	-	3.5シート/m	40シート/ケース・23kg	3,800円/m
3	(旧)50二丁90°マグサ紙張り	-	(45+45)×95	7	-	3.5シート/m	75シート/ケース・28kg	2,900円/m
4	(新)50二丁平紙張り	QNT452/	95×45	6.5	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・24kg	4,700円/㎡
5	(新)50二丁90°曲り紙張り	-	(95+45)×45	6.5	-	3.5シート/m	40シート/ケース・22kg	3,800円/m
6	(新)50二丁90°マグサ紙張り	-	(45+45)×95	6.5	-	3.5シート/m	75シート/ケース・26kg	2,900円/m

1,4


2


3


5


6


推奨施工方法
屋内壁 内装接着剤張り 屋外壁 外装有機系接着剤張り

商品・施工上の注意
●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●旧ロットがなくなり次第、新ロットに移行します。厚さ、重量が変更となりますのでご注意ください。また、発注時に弊社営業までお問い合わせください。●QNT452/01S,02Sは単色です。その他の商品は2色ミックスです。ミックス割合A(淡):B(濃)=11:7 ●役物は90°曲り、90°マグサ共一体物です。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。●特濃灰・黒目地をご使用の場合、目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。施工前に目立たない場所でお試しください。


UN-EPU-126AB

エポカU Epoch-U

4種類の横筋が作る陰影は、スタイリッシュながら土の素材感を演出します。
モダンな色や、焼きムラを意識したナチュラルな色が特長です。

50二丁平紙張り



UN-EPU-121 (4.3Y 8.4/0.3)



UN-EPU-122AB A(4.8PB 3.6/0.3) B(3.8PB 3.3/0.3)



UN-EPU-123 (9.9P 2.7/0.1)



UN-EPU-124AB A(3.8Y 7.7/1.4) B(3.4Y 7.7/1.7)



UN-EPU-125AB A(0.1Y 6.6/1.3) B(0.1Y 6.4/1.6)



UN-EPU-126AB A(9.9YR 6.3/2.8) B(9.6YR 6.1/2.9)



UN-EPU-127AB A(1.4Y 5.8/0.7) B(2.3Y 5.5/0.8)



UN-EPU-128AB A(4.4YR 4.4/0.5) B(3.4YR 4.1/0.5)

屋内壁 ○ | 屋内床 × | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 ◎ | 屋外床 ×

Q-CAT T3型 | 耐凍害 | グリーン購入法 | ブックサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうユニットタイル｜KP面｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	目地共寸法(mm)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	50二丁平紙張り	UN-EPU-	95×45	6.5	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・24kg	4,700円/㎡
2	50二丁90°曲り紙張り	-	(95+45)×45	6.5	-	3.5シート/m	40シート/ケース・22kg	3,800円/m
3	50二丁90°マグサ紙張り	-	(45+45)×95	6.5	-	3.5シート/m	75シート/ケース・26kg	2,900円/m

1


2


3


推奨施工方法
屋内壁 内装接着剤張り 屋外壁 外装有機系接着剤張り

商品・施工上の注意
●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●UN-EPU-121,123は単色です。その他の商品は2色ミックスです。ミックス割合A(淡):B(濃)=11:7●役物は90°曲り、90°マグサ共一体物です。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。●特濃灰・黒目地をご使用の場合、目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。施工前に目立たない場所でお試しください。

Bethe ベエテ

様々なリサーチとヒアリングを元に、
ニーズに合ったシックなカラーと横筋を加えた標準品。
あらゆるシーンに使える無彩色カラーの平面もあります。

50二丁平紙張り


TC/UN-EPB-01 (5.9P 9.1/0.3)


TC/UN-EPB-02 (3.7P 6.1/0.4)


TC/UN-EPB-90 (N8.8)


TC/UN-EPB-60 (N5.9)


TC/UN-EPB-03 (9.7PB 4.4/0.4)


TC/UN-EPB-04 (1.5P 4.0/0.4)


TC/UN-EPB-40 (8.7P 3.8/0.6)


TC/UN-EPB-20 (1.8P 2.4/0.6)


TC/UN-EPB-05AB A(7.0YR 7.7/1.1) B(6.9YR 7.4/1.2)


TC/UN-EPB-06AB A(4.5YR 7.8/1.8) B(4.4YR 7.6/1.9)

Q-CAT T3型

屋内壁 ○ | 屋内床 × | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 ○ | 屋外床 ×

耐凍害 | グリーン購入法 | ブックサンプル

標準品｜B Ⅰ 施ゆうユニットタイル｜TJ面,FL面｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	(旧)50二丁平紙張り	TC/UN-EPB-	95×45	7	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・26kg	4,700円/㎡
2	(旧)50二丁90°曲り紙張り	-	(95+45)×45	7	-	3.5シート/m	40シート/ケース・23kg	3,800円/m
3	(旧)50二丁90°マグサ紙張り	-	(45+45)×95	7	-	3.5シート/m	75シート/ケース・28kg	2,900円/m
4	(新)50二丁平紙張り	TC/UN-EPB-	95×45	6.5	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・24kg	4,700円/㎡
5	(新)50二丁90°曲り紙張り	-	(95+45)×45	6.5	-	3.5シート/m	40シート/ケース・22kg	3,800円/m
6	(新)50二丁90°マグサ紙張り	-	(45+45)×95	6.5	-	3.5シート/m	75シート/ケース・26kg	2,900円/m

1,4


2


3


5


6


推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋外壁 外装有機系接着剤張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●旧ロットがなくなり次第、新ロットに移行します。厚さが変更となりますのでご注意ください。また、発注時に弊社営業までお問い合わせください。●TC/UN-EPB-01~04,90,60,40,20は単色です。TC/UN-EPB-05ABと06ABは2色ミックスです。ミックス割合A(淡)：B(濃)=11：7 ●役物は90°曲り、90°マグサ共一体物です。●Q-CAT商品は接着剤張り専用裏あし商品のみ対応です。●P.338にあり状裏あしの商品を掲載しています。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。●特濃灰・黒目地をご使用の場合、目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。施工前に目立たない場所でお試しください。

サイワ
Saiwa

豊かに揃ったカラーバリエーションとシンプルなデザインが、
どんな街並みにもとけこみ、コンセプトに合わせた建物を彩ります。
様々なニーズにお応えする定番の外壁タイルです。

50二丁平紙張り



TC/UN-EP-81　(0.1GY 8.6/0.2)



TC/UN-EP-96　(5.9P 3.0/0.2)



TC/UN-EP-01AB　A(3.9Y 7.0/1.3)　B(2.5Y 6.8/1.6)



TC/UN-EP-05AB　A(3.1YR 5.1/3.2)　B(1.9YR 4.5/2.9)



TC/UN-EP-84AB　A(4.9R 4.0/0.1)　B(4.0RP 3.7/0.2)



TC/UN-EP-86AB　A(6.1Y 5.6/0.1)　B(5.8GY 5.0/0.1)

屋内壁 ◎　屋内床 ×　居室床 ×　浴室床 ×　屋外壁 ◎　屋外床 ×

Q-CAT T3型　耐凍害　グリーン購入法　ブックサンプル

標準品｜B Ⅰ施ゆうユニットタイル｜GR面｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	50二丁平紙張り	TC/UN-EP-	95×45	6.5	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・24kg	4,700円/㎡
2	50二丁90°曲り紙張り	-	(95+45)×45	6.5	-	3.5シート/m	40シート/ケース・22kg	3,800円/m
3	50二丁90°マグサ紙張り	-	(45+45)×95	6.5	-	3.5シート/m	75シート/ケース・26kg	2,900円/m

1


2


3


推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋外壁 外装有機系接着剤張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●TC/UN-EP-81,96は単色です。その他の商品は2色ミックスです。ミックス割合A(淡)：B(濃)=11：7 ●役物は90°曲り、90°マグサ共一体物です。●P.328にあり状裏あしの商品を掲載しています。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。●特濃灰・黒目地をご使用の場合、目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。施工前に目立たない場所でお試しください。



TAZ-1 1/4

Tuff border

タフボーダー

凝灰岩に櫛目を施したボーダー。どこか古代の静寂を懐古させる、厳かなムードを作るのが得意。

47四丁平紙張り　（バラ石在庫）



TAZ-1 1/4　（5.0Y 7.8/0.7）



TAZ-2 1/4　（7.2YR 3.2/0.2）



TAZ-3 1/4　淡（3.6Y 7.5/1.7）
濃（3.3Y 7.5/1.9）



TAZ-4 1/4　淡（9.4YR 5.2/2.1）
濃（9.2YR 5.4/2.1）



TAZ-5 1/4　淡（9.0YR 4.1/1.2）
濃（8.8YR 4.1/1.3）

47四丁平1/4 レンガ

Q-CAT T3型

屋内壁 ○　屋内床 ×　居室床 ×　浴室床 ×　屋外壁 ○　屋外床 ×

耐凍害　グリーン購入法　ブックサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうユニットタイル｜TZ面｜Made in Japan

	形状		品番	実寸法（㎜）	厚さ（㎜）	目地共寸法（㎜）	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	47四丁平紙張り1/4レンガ張り		TAZ-○ 1/4	197×47	8	400×300	8.4シート/㎡	15シート/ケース・29kg	5,700円/㎡
2	47二丁90°曲り紙張りレンガ張り	受注接着加工	-	(97+47)×47	8	-	3.5シート/m	30シート/ケース・18kg	5,100円/m
3	47二丁90°曲り紙張りミックス張り	受注接着加工	-	(97+47)×47	8	-	3.5シート/m	40シート/ケース・20kg	5,100円/m
4	47四丁90°マグサ	受注接着加工	-	(47+47)×197	8	-	5ピース/m	70ピース/ケース・24kg	4,000円/m

1


2


3


4


推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋外壁 外装有機系接着剤張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●受注加工品については納期を事前にお問い合わせください。●この製品はバラ石にて在庫しております。受注後、シート加工しますので納期は事前にお問い合わせください。●TAZ-1 1/4,2 1/4は単色です。その他の商品は2色ミックスです。ミックス割合（淡）：（濃）=1：1 ●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。●特濃灰・黒目地をご使用の場合、目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。施工前に目立たない場所でお試しください。



SEM-3 1/4



SEM-3 1/4

Stream border ストリームボーダー

大きめの面状には釉薬が流れるように入っており、
横に走るラインと縦に入ったグラデーションが柔らかなボカシを生み出します。
落ち着いた雰囲気を持った優しい表情はマイホームにもぴったり。

47四丁平紙張り　（バラ石在庫）



SEM-1 1/4　（6.0Y 8.1/0.3）



SEM-2 1/4　（9.6R 3.6/0.2）



SEM-3 1/4　淡（0.9Y 6.9/2.3）
濃（0.1Y 7.1/2.1）



SEM-4 1/4　淡（9.1YR 6.3/3.7）
濃（8.8YR 5.8/4.0）



SEM-5 1/4　淡（6.9YR 5.1/4.6）
濃（6.6YR 5.1/4.7）

47 四丁平1/4 レンガ

屋内壁 ◎ | 屋内床 × | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 ◎ | 屋外床 ×

Q-CAT T3型　耐凍害　グリーン購入法　ブックサンプル

標準品｜B Ⅰ 施ゆうユニットタイル｜KP面｜Made in Japan

	形状		品番	実寸法（㎜）	厚さ（㎜）	目地共寸法（㎜）	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	47四丁平紙張り1/4レンガ張り		SEM-○ 1/4	197×47	8	400×300	8.4シート/㎡	15シート/ケース・29kg	5,700円/㎡
2	47二丁90°曲り紙張りレンガ張り	受注接着加工	-	(97+47)×47	8	-	3.5シート/m	30シート/ケース・18kg	5,100円/m
3	47二丁90°曲り紙張りミックス張り	受注接着加工	-	(97+47)×47	8	-	3.5シート/m	40シート/ケース・20kg	5,100円/m
4	47四丁90°マグサ	受注接着加工	-	(47+47)×197	8	-	5ピース/m	70ピース/ケース・24kg	4,000円/m

1



2



3



4



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋外壁 外装有機系接着剤張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●釉薬の特性上、特に色幅の大きい商品です。●受注加工品については納期を事前にお問い合わせください。●この製品はバラ石にて在庫しております。受注後、シート加工しますので納期は事前にお問い合わせください。●SEM-1 1/4,2 1/4は単色です。その他の商品は2色ミックスです。ミックス割合（淡）：（濃）=1：2 ●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。●特濃灰・黒目地をご使用の場合、目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。施工前に目立たない場所でお試しください。



AB-02 1/4

Arec border

アレクボーダー

起伏の激しいテクスチャーの質を生かすため、
よく溶ける釉薬を採用。モダンな場を創造することが可能です。

50四丁平紙張り　（バラ石在庫）



AB-01,01 1/4　（4.5Y 8.6/0.7）



AB-02,02 1/4　（1.0B 8.1/0.4）



AB-03,03 1/4　（1.2GY 8.5/0.6）



AB-04,04 1/4　（5.4Y 8.1/2.2）



AB-05,05 1/4　（2.6Y 6.9/3.5）



AB-06,06 1/4　（8.3YR 5.5/4.1）



AB-07,07 1/4　（1.1Y 4.9/0.7）



AB-08,08 1/4　（6.2P 2.6/0.1）



AB-09,09 1/4　（3.9Y 3.0/0.5）

50四丁平·50四丁平1/4レンガ

Q-CAT T3型

屋内壁　屋内床　居室床　浴室床　屋外壁　屋外床

耐凍害　グリーン購入法　ブックサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうユニットタイル｜TY面｜Made in Japan

	形状		品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	50四丁平紙張り		AB-	195×45	8	400×250	10シート/㎡	18シート/ケース・28kg	5,700円/㎡
2	50四丁90°曲り紙張り	受注接着加工	-	(195+45)×45	8	-	3.5シート/m	18シート/ケース・18kg	7,500円/m
3	50四丁90°マグサ	受注接着加工	-	(45+45)×195	8	-	5ピース/m	70ピース/ケース・24kg	4,000円/m
4	50四丁平紙張り1/4レンガ張り		AB-○ 1/4	195×45	8	400×300	8.4シート/㎡	15シート/ケース・28kg	5,700円/㎡
5	50二丁90°曲り紙張りレンガ張り	受注接着加工	-	(95+45)×45	8	-	3.5シート/m	30シート/ケース・18kg	5,100円/m
6	50二丁90°曲り紙張りミックス張り	受注接着加工	-	(95+45)×45	8	-	3.5シート/m	40シート/ケース・20kg	5,100円/m



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋外壁 外装有機系接着剤張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●受注加工品については納期を事前にお問い合わせください。●この製品はバラ石にて在庫しております。受注後、シート加工しますので納期は事前にお問い合わせください。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。●特濃灰・黒目地をご使用の場合、目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。施工前に目立たない場所でお試しください。



MAP-01 1/4

Maple border

メイプルボーダー

ナチュラルな筋面が建物の壁面をやわらかく演出し、
少しずつ波打つ曲線が淡い影を生み出します。

50四丁平紙張り　（バラ石在庫）



MAP-01,01 1/4　（4.8GY 8.1/0.1）



MAP-02,02 1/4　淡（5.2B 7.8/0.2）
中（2.4B 7.9/0.4）
濃（3.9B 7.4/0.7）



MAP-03,03 1/4　淡（6.9Y 7.8/1.3）
中（7.6Y 7.9/1.5）
濃（7.5Y 7.8/1.7）



MAP-04,04 1/4　淡（9.7YR 7.5/1.5）
中（7.5YR 7.4/1.5）
濃（6.6YR 7.4/1.7）



MAP-05,05 1/4　淡（6.0GY 6.6/1.2）
中（6.3GY 6.3/1.3）
濃（6.2GY 5.8/1.2）



MAP-06,06 1/4　（3.8GY 3.3/0.4）

50四丁平·50四丁平1/4レンガ

Q-CAT T3型

屋内壁　屋内床　居室床　浴室床　屋外壁　屋外床

耐凍害　グリーン購入法　ブックサンプル

標準品｜BI施ゆうユニットタイル｜RI面｜Made in Japan

	形状		品番	実寸法（㎜）	厚さ（㎜）	目地共寸法（㎜）	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	50四丁平紙張り		MAP-	195×45	8	400×250	10シート/㎡	18シート/ケース・28kg	5,700円/㎡
2	50四丁90°曲り紙張り	受注接着加工	-	(195+45)×45	8	-	3.5シート/m	18シート/ケース・18kg	7,500円/m
3	50四丁90°マグサ	受注接着加工	-	(45+45)×195	8	-	5ピース/m	70ピース/ケース・24kg	4,000円/m
4	50四丁平紙張り1/4レンガ張り		MAP-○ 1/4	195×45	8	400×300	8.4シート/㎡	15シート/ケース・28kg	5,700円/㎡
5	50二丁90°曲り紙張りレンガ張り	受注接着加工	-	(95+45)×45	8	-	3.5シート/m	30シート/ケース・18kg	5,100円/m
6	50二丁90°曲り紙張りミックス張り	受注接着加工	-	(95+45)×45	8	-	3.5シート/m	40シート/ケース・20kg	5,100円/m



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋外壁 外装有機系接着剤張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●受注加工品については納期を事前にお問い合わせください。●この製品はバラ石にて在庫しております。受注後、シート加工しますので納期は事前にお問い合わせください。●MAP-01,01 1/4,06,06 1/4は単色です。その他の商品は3色ミックスです。ミックス割合（淡）：（中）：（濃）=2：5：3 ●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。●特濃灰・黒目地をご使用の場合、目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。施工前に目立たない場所でお試しください。



イノセントボーダー

Innocent border

和のテイストにあふれるボーダーパターンが、落ち着きと風格を感じさせるとともに、横に流れる面状と横長形状が、独自性の高い印象を生み出します。

IN-30 1/4,48 1/4

50四丁平紙張り　（バラ石在庫）



IN-30,30 1/4　（2.6Y 7.9/0.6）



IN-32,32 1/4　（0.1Y 5.7/0.7）



IN-38,38 1/4　（2.9Y 7.5/1.1）



IN-44,44 1/4　（0.1Y 6.4/2.4）



IN-45,45 1/4　（9.4YR 6.1/2.8）



IN-48,48 1/4　（3.8P 3.4/0.2）

50四丁平・50四丁平1/4レンガ

Q-CAT T3型

屋内壁　屋内床　居室床　浴室床　屋外壁　屋外床

耐凍害　グリーン購入法　ブックサンプル

標準品｜BI施ゆうユニットタイル｜YT面｜Made in Japan

	形状		品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	50四丁平紙張り		IN-	195×45	8	400×250	10シート/㎡	18シート/ケース・28kg	5,700円/㎡
2	50四丁90°曲り紙張り	受注接着加工	-	(195+45)×45	8	-	3.5シート/m	18シート/ケース・18kg	7,500円/m
3	50四丁90°マグサ	受注接着加工	-	(45+45)×195	8	-	5ピース/m	70ピース/ケース・24kg	4,000円/m
4	50四丁平紙張り1/4レンガ張り		IN-○ 1/4	195×45	8	400×300	8.4シート/㎡	15シート/ケース・28kg	5,700円/㎡
5	50二丁90°曲り紙張りレンガ張り	受注接着加工	-	(95+45)×45	8	-	3.5シート/m	30シート/ケース・18kg	5,100円/m
6	50二丁90°曲り紙張りミックス張り	受注接着加工	-	(95+45)×45	8	-	3.5シート/m	40シート/ケース・20kg	5,100円/m



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋外壁 外装有機系接着剤張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●受注加工品については納期を事前にお問い合わせください。●この製品はバラ石にて在庫しております。受注後、シート加工しますので納期は事前にお問い合わせください。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。●特濃灰・黒目地をご使用の場合、目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。施工前に目立たない場所でお試しください。

フォールズボーダー
Falls border

テクスチャーと形状、
そして目地が複合的に絡み合う時、
今までとは違ったタイルの世界が広がります。
細かく刻まれた縦ボーダーが美しい街並を演出。

50四丁平紙張り　（バラ石在庫）



454/F-10,10 1/4　(6.0Y 8.1/0.3)



454/F-20,20 1/4　(4.7RP 3.6/0.2)



454/F-30,30 1/4　淡(0.1Y 6.9/2.2)
濃(9.5YR 6.8/2.0)



454/F-40,40 1/4　淡(8.5YR 6.1/4.6)
濃(8.1YR 5.9/4.5)



454/F-50,50 1/4　淡(2.4YR 4.7/6.3)
濃(3.0YR 4.4/5.2)

50四丁平·50四丁平1/4レンガ

Q-CAT T3型

耐凍害　グリーン購入法　ブックサンプル

屋内壁　屋内床　居室床　浴室床　屋外壁　屋外床

標準品｜BⅠ施ゆうユニットタイル｜TY面｜Made in Japan

	形状		品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	50四丁平紙張り		454/F-	195×45	8	400×250	10シート/㎡	18シート/ケース・28kg	5,700円/㎡
2	50四丁90°曲り紙張り	受注接着加工	-	(195+45)×45	8	-	3.5シート/m	18シート/ケース・18kg	7,500円/m
3	50四丁90°マグサ	受注接着加工	-	(45+45)×195	8	-	5ピース/m	70ピース/ケース・24kg	4,000円/m
4	50四丁平紙張り1/4レンガ張り		454/F-○ 1/4	195×45	8	400×300	8.4シート/㎡	15シート/ケース・28kg	5,700円/㎡
5	50二丁90°曲り紙張りレンガ張り	受注接着加工	-	(95+45)×45	8	-	3.5シート/m	30シート/ケース・18kg	5,100円/m
6	50二丁90°曲り紙張りミックス張り	受注接着加工	-	(95+45)×45	8	-	3.5シート/m	40シート/ケース・20kg	5,100円/m



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋外壁 外装有機系接着剤張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●釉薬の特性上、特に色幅の大きい商品です。●受注加工品については納期を事前にお問い合わせください。●この製品はバラ石にて在庫しております。受注後、シート加工しますので納期は事前にお問い合わせください。●454/F-10,10 1/4,20,20 1/4は単色です。その他の商品は2色ミックスです。ミックス割合(淡):(濃)=1:2●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。●特濃灰・黒目地をご使用の場合、目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。施工前に目立たない場所でお試しください。

エポカ Bアルファ

Epoch-Bα

様々なリサーチとヒアリングを元に、ニーズに合ったシックなカラーと横筋を加えた標準品 (四丁)の新提案。あらゆるシーンに使えるカラーとなっています。

50四丁平紙張り （バラ石在庫）



454/EPB-01,01 1/4 (5.9P 9.1/0.3)



454/EPB-02,02 1/4 (3.7P 6.1/0.4)



454/EPB-03,03 1/4 (9.7PB 4.4/0.4)



454/EPB-04,04 1/4 (1.5P 4.0/0.4)



454/EPB-05AB,05AB 1/4 A (7.0YR 7.7/1.1) B (6.9YR 7.4/1.2)



454/EPB-06AB,06AB 1/4 A (4.5YR 7.8/1.8) B (4.4YR 7.6/1.9)

屋内壁 ○ | 屋内床 × | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 ○ | 屋外床 ×

50四丁平・50四丁平1/4レンガ
Q-CAT T3型

耐凍害 | グリーン購入法 | ブックサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうユニットタイル｜TJ面｜Made in Japan

	形状		品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	50四丁平紙張り		454/EPB-	195×45	8	400×250	10シート/㎡	18シート/ケース・28kg	5,700円/㎡
2	50四丁90°曲り紙張り	受注接着加工	-	(195+45)×45	8	-	3.5シート/m	18シート/ケース・18kg	7,500円/m
3	50四丁90°マグサ	受注接着加工	-	(45+45)×195	8	-	5ピース/m	70ピース/ケース・24kg	4,000円/m
4	50四丁平紙張り1/4レンガ張り		454/EPB-○ 1/4	195×45	8	400×300	8.4シート/㎡	15シート/ケース・28kg	5,700円/㎡
5	50二丁90°曲り紙張りレンガ張り	受注接着加工	-	(95+45)×45	8	-	3.5シート/m	30シート/ケース・18kg	5,100円/m
6	50二丁90°曲り紙張りミックス張り	受注接着加工	-	(95+45)×45	8	-	3.5シート/m	40シート/ケース・20kg	5,100円/m



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り 屋外壁 外装有機系接着剤張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●受注加工品については納期を事前にお問い合わせください。●この製品はバラ石にて在庫しております。受注後、シート加工しますので納期は事前にお問い合わせください。●454/EPB-01~04,01 1/4~04 1/4は単色です。その他の商品は2色ミックスです。ミックス割合A(淡):B(濃)=[スダレ]6:4・[1/4レンガ張り]7:5●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。●特濃灰・黒目地をご使用の場合、目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。施工前に目立たない場所でお試しください。

NEW

フロストスモーク

Frost smoke

屋外床にも使用可能な400×200サイズの大判レンガタイル。
迫力のある外壁を作り出します。

400×200角平



CDS-24-10



CDS-24-20



CDS-24-30



CDS-24-40

ボーダー平



CDS-54-10



CDS-54-20



CDS-54-30



CDS-54-40

屋内壁 ○ 屋内床 ○ 居室床 × 浴室床 × 屋外壁 ○ 屋外床 ○

耐凍害　グリーン購入法　現物サンプル

標準品｜A II 無ゆうタイル｜Made in Japan

	形状		品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	400×200角平		CDS-24-	395×195	13	12.5枚/㎡	8枚/ケース・17.5kg	22,000円/㎡
2	300×200角90°曲り	受注接着加工	CDS-24M-	(295+45)×195	13	5枚/m	-	30,900円/m
3	ボーダー平		CDS-54-	395×45	13	50枚/㎡	32枚/ケース・16kg	23,000円/㎡
4	ボーダー90°曲り	受注接着加工	CDS-54M-	(295+45)×45	13	20枚/m	-	31,200円/m

1



2



3



4



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋外壁 外装有機系接着剤張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●大きな色幅、柄のばらつきがある商品です。色、柄の指定はできません。特に還元色は広い色幅があり、虹彩現象が生じることがあります。●受注加工品については納期を事前にお問い合わせください。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部へのご使用はお控えください。●目地幅は8～10mm程度お取りください。●特濃灰・黒目地をご使用の場合、目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。施工前に目立たない場所でお試しください。


海外施工例　PNA-3（Muschio）

Piana

ピアーナ

薄い割石を積層させたようなデザイン。
屋外だけではなく屋内の壁にもアクセントとしてお使いいただけます。

420×160角平


PNA-1（Bianco）


PNA-2（Sabbia）


PNA-3（Muschio）


PNA-4（Cenere）


PNA-5（Grafite）

屋内壁 ◎ | 屋内床 × | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 ◎ | 屋外床 ×

耐凍害　カットサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜カリバー品｜Made in Italy

	形状	品番	実寸法（㎜）	厚さ（㎜）	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	420×160角平	PNA-	約420×160	9.5	14.5枚/㎡	16枚/ケース・18kg	9,900円/㎡

1


推奨施工方法
屋内壁 内装接着剤張り　屋外壁 外装有機系接着剤張り

商品・施工上の注意
●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。●この商品はカリバー品のため、サイズ表示は標準寸法です。ロットごとに寸法に差がありますのでタイル割付けの際はご注意ください。詳しくはP.13を参照ください。●同色系の目地材の使用を推奨します。●目地幅は3mm以上お取りください。

タンドール

Tandoor

接着剤張り専用のブリックタイル。
シンプルな力強さの通常タイプと、角が取れて優しい風合いが特長の
ブラスト加工タイプ、ブラスト加工ランダムタイプの3種類。

ボーダー平　※17mm厚（TANT-4,5）も在庫しております。


TAN-1　（2.7Y 8.3/1.5）


TAN-2　（1.5Y 7.6/2.7）


TAN-3　（8.0RP 3.3/0.2）


TAN-4※　（1.1YR 4.7/1.2）


TAN-5※　（3.7YR 3.4/0.6）

[ブラスト加工]ボーダー平　※17mm厚（TANT-4SB,5SB）も在庫しております。


TAN-1SB


TAN-2SB


TAN-3SB


TAN-4SB※


TAN-5SB※

[ブラスト加工ランダム]ボーダー平


TAN-10BR


TAN-20BR


TAN-30BR


TAN-40BR


TAN-50BR

屋内壁 | 屋内床 | 居室床 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床

耐凍害　グリーン購入法　現物サンプル

標準品｜A II 無ゆうタイル｜Made in Japan

	形状		品番	実寸法（mm）	厚さ（mm）	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	ボーダー平		TAN-	227×40	13	89枚/㎡	90枚/ケース・22kg	7,700円/㎡
2	ボーダー曲り	受注接着加工	-	(168+50)×40	13	20枚/m	90枚/ケース・21.6kg	6,000円/m
3	ボーダーマグサ	受注接着加工	-	(40+40)×227	13	4.5枚/m	45枚/ケース・22.5kg	4,200円/m
4	[ブラスト加工]ボーダー平	受注加工品	TAN-○SB	227×40	13	89枚/㎡	90枚/ケース・22kg	11,100円/㎡
5	[ブラスト加工]ボーダー曲り	受注接着加工	-	(168+50)×40	13	20枚/m	90枚/ケース・21.6kg	6,800円/m
6	[ブラスト加工]ボーダーマグサ	受注接着加工	-	(40+40)×227	13	4.5枚/m	45枚/ケース・22.5kg	4,600円/m
7	[ブラスト加工ランダム]ボーダー平	受注加工品	TAN-○BR	227×40	13	89枚/㎡	90枚/ケース・22kg	12,200円/㎡
8	[ブラスト加工ランダム]ボーダー曲り	受注接着加工	-	(168+50)×40	13	20枚/m	90枚/ケース・21.6kg	7,200円/m
9	[ブラスト加工ランダム]ボーダーマグサ	受注接着加工	-	(40+40)×227	13	4.5枚/m	45枚/ケース・22.5kg	4,800円/m

1,4,7



2,5,8



3,6,9



推奨施工方法
屋内壁 内装接着剤張り　屋外壁 外装有機系接着剤張り

商品・施工上の注意
●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●TAN-4,5、TAN-4SB,5SB、TAN-40BR,50BRは特に広い色幅があり、虹彩現象が生じることがあります。●受注加工品については納期を事前にお問い合わせください。●目地幅は8~10mm程度お取りください。●面状に凹凸があります。目地残りにご注意ください。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。●特濃灰・黒目地をご使用の場合、目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。施工前に目立たない場所でお試しください。

ノントロッポ
Nontroppo

フラットな面状と引っ掻き面状の
二種類の面状が奏でるタイル。
レトロなレンガの表現が可能です。

二丁掛平[フラット面]


NN-2-90


NN-2-92


NN-2-105


NN-2-110

二丁掛平[ネオ面]


NN-2N-90


NN-2N-92


NN-2N-105


NN-2N-110

屋内壁 ◎ | 屋内床 × | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 ◎ | 屋外床 ×

耐凍害 | グリーン購入法 | ブックサンプル

標準品｜A II 無ゆうタイル｜Made in Japan

	形状		品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	[フラット面]二丁掛平		NN-2-	227×60	9.5	65枚/㎡	84枚/ケース・23kg	7,800円/㎡
2	[フラット面]二丁掛90°曲り	受注接着加工	NN-2H-	(168+50)×60	9.5	15枚/m	84枚/ケース・21kg	6,900円/m
3	[ネオ面]二丁掛平		NN-2N-	227×60	9.5	65枚/㎡	84枚/ケース・23kg	7,800円/㎡
4	[ネオ面]二丁掛90°曲り	受注接着加工	NN-2NH-	(168+50)×60	9.5	15枚/m	84枚/ケース・21kg	6,900円/m

1,3



2,4



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋外壁 外装有機系接着剤張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●大きな色幅、柄のばらつきがある商品です。色、柄の指定はできません。特に還元色は広い色幅があり、虹彩現象が生じることがあります。●受注加工品については納期を事前にお問い合わせください。●フラット面とネオ面は色が異なって見えることがありますので、現物をご確認の上、ご採用ください。
●寸法にばらつきが出ることがありますので、ストレート張りはお避けください。

ライブ Live

「時には滑らかに、時には強く、壁面が歌う」
そんなデザインコンセプトを掲げたタイル。
土本来の色が形状と相まって自然石のような風合いを作り出します。

面状


レガート平　（バラ石在庫）


フォルテ平　（バラ石在庫）


カンタービレ平　（バラ石在庫）

カラー


1


2


3


4


5


6


7


8

屋内壁 | 屋内床 | 居室床 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床

耐凍害　グリーン購入法　ブックサンプル

標準品｜BⅠ無ゆうタイル｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	レガート平	LE-V-	227×30	10	-	107枚/㎡	176枚/ケース・27kg	9,500円/㎡
2	レガート曲り　受注接着加工	LE-V-○M168	(168+50)×30	10	-	31枚/m	150枚/ケース・24kg	14,200円/m
3	レガート平(裏ドット張りユニット)　受注加工品	LEU-V-	227×30	10	353×198	22シート/㎡	24シート/ケース・22kg	18,100円/㎡
4	レガート曲りユニット用　受注接着加工	LE-VM-	(153+30)×30・(133+50)×30・(108+75)×30	10	-	31枚/m	150枚/ケース・21kg	14,200円/m
5	レガート出隅用カット(裏ドット張りユニット)　受注加工品	LEU-VK-	(150,60,105,85,130,40)×30	10	198×166	10.5シート/m	22シート/ケース・10kg	10,000円/m
6	フォルテ平	FO-V-	227×30	5~35	-	107枚/㎡	80枚/ケース・24kg	15,400円/㎡
7	カンタービレ平[ミックス]	CA-V-	227×30	10,5~35	-	107枚/㎡	120枚/ケース・27kg	12,600円/㎡
8	カンタービレ平(裏ドット張りユニット)	CAU-V-	227×30	10,5~35	353×198	22シート/㎡	16シート/ケース・22kg	20,500円/㎡

1,6,7



2



3,8



4



5



推奨施工方法

レガート平・フォルテ平・カンタービレ平[ミックス] 屋内壁・屋外壁 密着張り、改良圧着張り、改良積上げ張り
レガート平(裏ドット張りユニット)・レガート出隅用カット(裏ドット張りユニット)・カンタービレ平(裏ドット張りユニット) 屋内壁 内装接着剤張り　屋外壁 外装有機系接着剤張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●(2,3,4,5,8) 焼きもの特有の色幅に加え、2色の原料を使用しているため、模様、色幅が大きく出るのが特徴です。●このシリーズは物理的な衝撃によって自然な表面模様を形成しておりますので、表面模様はロットにより大きく変動することがあります。●タイル寸法にはばらつきがあり、特にユニット仕様にはばらつきが表れます。●受注加工品については納期を事前にお問い合わせください。●カンタービレ平はレガート平、フォルテ平の2面状ミックスです。ミックス割合レガート平：フォルテ平=1：1 ●裏足形状はあり状です。●カンタービレの梱包方法は、フォルテ、レガートの2枚1組で交互に梱包しています。●レガート平(ユニット)、カンタービレ平(ユニット)、レガート出隅用カット(ユニット)は裏ドットユニットです。タイルの間から連結ドットが見えます。ドットの色は濃グレーです。●レガート平、フォルテ平、カンタービレ平のあたり必要数は縦目地8mm、横目地10mmでの必要枚数です。●ユニット製品は縦横目地共各3mmを基準としておりますが、タイル及びユニットの寸法にばらつきがあるため、最小目地を1mm程度で調整施工してください。縦目地1mmの調整施工でも寸法のばらつきにより目地幅が5mm以上になってしまう場合があります。●塗り目地はできません。●出隅ユニットは組み合わせるユニットの裏面にタイルが当たらないように目地幅をとって施工してください。

モデスティボーダー
Modesty border

立体感のあるタイルは壁に独特な陰影を生み出し、少ないスペースでも重厚な印象を与えます。

[フラット面]ボーダー平


MOD-001F 11,600円/㎡


MOD-002F 11,600円/㎡


MOD-004F 11,600円/㎡


MOD-005F 11,600円/㎡


MOD-006F 12,400円/㎡

MOD-007F 12,400円/㎡

[テッセラ面]ボーダー平


MOD-001 13,500円/㎡


MOD-002 13,500円/㎡


MOD-004 13,500円/㎡


MOD-005 13,500円/㎡


MOD-006 14,000円/㎡


MOD-007 14,000円/㎡

ボーダー平(裏ドット張りユニット)19,500円/㎡


MODU-001


MODU-002


MODU-004


MODU-005


MODU-006


MODU-007



耐凍害　グリーン購入法　ブックサンプル

標準品｜BⅠ無ゆうタイル｜Made in Japan

	形状		品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	[フラット面]ボーダー平		MOD-00○F	227×40	10	-	86枚/㎡	120枚/ケース・24kg	11,600円/㎡
2	[フラット面]ボーダー平		MOD-00○F	227×40	10	-	86枚/㎡	120枚/ケース・24kg	12,400円/㎡
3	[フラット面]ボーダー曲り	受注接着加工	-	(152+37)×40※	10	-	20枚/m	105枚/ケース・17kg	11,000円/m
4	[フラット面]ボーダー曲り	受注接着加工	-	(152+37)×40※	10	-	20枚/m	105枚/ケース・17kg	11,500円/m
5	[テッセラ面]ボーダー平		MOD-00○	227×40	15	-	86枚/㎡	90枚/ケース・26kg	13,500円/㎡
6	[テッセラ面]ボーダー平		MOD-00○	227×40	15	-	86枚/㎡	90枚/ケース・26kg	14,000円/㎡
7	[テッセラ面]ボーダー曲り	受注接着加工	-	(152+37)×40※	15	-	20枚/m	75枚/ケース・20kg	12,000円/m
8	[テッセラ面]ボーダー曲り	受注接着加工	-	(152+37)×40※	15	-	20枚/m	75枚/ケース・20kg	12,500円/m
9	ボーダー平(裏ドット張りユニット)	受注加工品	MODU-	227×40	10・15	258×230	17枚/㎡	16シート/ケース・25.5kg	19,500円/㎡
10	ボーダー曲りユニット用	受注接着加工	MODU-M-	(148+35・128+55・103+80)×40※	10・15	-	24枚/m	84枚/ケース・20kg	12,800円/m

1,2


3,4※


5,6


7,8※


9


10※


※寸法表記はタイルの内寸です。

推奨施工方法

ボーダー平 屋内壁・屋外壁 密着張り、改良圧着張り、改良積上げ張り

ボーダー平(裏ドット張りユニット) 屋内壁 内装接着剤張り 屋外壁 外装有機系接着剤張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●大きな色幅、柄のばらつきがある商品です。色、柄の指定はできません。●受注加工品については納期を事前にお問い合わせください。●ボーダー平(ユニット)、ボーダー曲りユニット用は2面状ミックスです。ミックス割合［フラット面］:［テッセラ面］=1:1●ボーダー曲りユニット用は3サイズで1セットになります。3の倍数でご注文ください。●ボーダー平(ユニット)は目地の隙間から接着剤のクシ目が見えます。●ボーダー平(ユニット)は裏ドットユニットです。タイルの間から連結ドットが見えます。ドットの色は濃グレーです。●ボーダー平は縦目地8mm、横目地10mm、ボーダー平(ユニット)は縦目地3mm、横目地3mmを標準としています。●［テッセラ面］は塗り目地はできません。

Design
ディザイン

ライン張りや簡易的なパターン張りを少量でお使いいただける
50二丁モザイクの新しいご提案。タイルならではのデザインを
より身近に感じていただけるラインナップです。

参考パターン



TC/EP-02A,02B,83A



TC/EP-02B,83A



TC/EPB-90,60,20



TC/EPB-90,20



TC/EPB-60,TC/EP-81,96



TC/EPB-60,TC/EP-96

施工イメージ



カラーチャート （バラ石在庫）

TC/EPB-90 （N8.8）



TC/EPB-60 （N5.9）



TC/EPB-40 （8.7P 3.8/0.6）



TC/EPB-20 （1.8P 2.4/0.6）



TC/EP-81 （0.1GY 8.6/0.2）



TC/EP-96 （5.9P 3.0/0.2）



TC/EP-02A （3.5YR 6.3/2.0）



TC/EP-02B （2.5YR 5.7/1.7）



TC/EP-83A （5.7YR 4.0/0.5）



TC/EP-84B （4.0RP 3.7/0.2）





標準品｜ＢＩ施ゆうユニットタイル｜FL面,GR面｜Made in Japan

	形状		品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	50二丁平紙張り	受注加工品	TC/EPB-,TC/EP-	95×45	7	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・24kg	4,900円/㎡
2	50二丁90°曲り紙張り		-	(95+45)×45	7	-	3.5シート/m	40シート/ケース・22kg	3,800円/m
3	50角90°曲り紙張り	受注加工品	-	(45+45)×45	7	-	3.5シート/m	75シート/ケース・25kg	4,600円/m
4	50二丁90°マグサ紙張り		-	(45+45)×95	7	-	3.5シート/m	75シート/ケース・26kg	2,900円/m

1


2


3


4


推奨施工方法

屋内壁・屋外壁 モザイクタイル張り、マスク張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●受注加工品のため、50 m²以上にてご注文承ります。納期は事前にお問い合わせください。●50角90°曲り紙張りは50二丁90°曲り紙張りからのカット品です。納期は事前にお問い合わせください。●この製品はバラ石にて在庫しております。受注後、シート加工しますので納期は事前にお問い合わせください。●役物は90°曲り、90°マグサ共一体物です。●役物は単色です。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。●特濃灰・黒目地をご使用の場合、目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。施工前に目立たない場所でお試しください。


TC/EP-01AB

サイワ
Saiwa

豊かに揃ったカラーバリエーションとシンプルなデザインが、
どんな街並みにもとけこみ、コンセプトに合わせた建物を彩ります。
様々なニーズにお応えする定番の外壁タイルです。

50二丁平紙張り


TC/EP-01AB A(3.9Y 7.0/1.3) B(2.5Y 6.8/1.6)


TC/EP-02AB A(3.5YR 6.3/2.0) B(2.5YR 5.7/1.7)


TC/EP-03AB A(0.7YR 5.0/4.1) B(9.6R 4.7/3.9)


TC/EP-04AB A(4.3YR 5.9/3.6) B(3.3YR 5.4/3.6)


TC/EP-05AB A(3.1YR 5.1/3.2) B(1.9YR 4.5/2.9)


TC/EP-06AB A(1.4YR 5.0/2.2) B(0.2YR 4.4/1.9)


TC/EP-51AB A(7.6YR 7.6/3.4) B(7.3YR 7.1/3.9)


TC/EP-52AB A(5.6YR 6.6/3.1) B(4.8YR 6.1/3.7)


TC/EP-53AB A(3.6YR 6.2/3.1) B(3.0YR 6.2/3.5)


TC/EP-54AB A(3.5YR 6.2/3.0) B(2.5YR 5.7/2.9)


TC/EP-55AB A(9.9R 6.2/3.0) B(9.7R 5.9/3.1)


TC/EP-56AB A(5.2GY 5.2/1.1) B(6.3GY 4.6/1.0)


TC/EP-81 (0.1GY 8.6/0.2)


TC/EP-82AB A(6.6YR 6.7/2.8) B(6.0YR 6.1/4.0)


TC/EP-83AB A(5.7YR 4.0/0.5) B(2.8YR 3.7/0.4)


TC/EP-84AB A(4.9R 4.0/0.1) B(4.0RP 3.7/0.2)


TC/EP-86AB A(6.1Y 5.6/0.1) B(5.8GY 5.0/0.1)


TC/EP-87AB A(5.8GY 5.0/0.1) B(9.6B 4.6/0.1)


TC/EP-96 (5.9P 3.0/0.2)

屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床

耐凍害 グリーン購入法 ブックサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうユニットタイル｜GR面｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	目地共寸法(mm)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	50二丁平紙張り	TC/EP-	95×45	7	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・24kg	4,700円/㎡
2	50二丁90°曲り紙張り	-	(95+45)×45	7	-	3.5シート/m	40シート/ケース・22kg	3,800円/m
3	50二丁90°マグサ紙張り	-	(45+45)×95	7	-	3.5シート/m	75シート/ケース・26kg	2,900円/m

1


2


3


推奨施工方法

屋内壁・屋外壁 モザイクタイル張り、マスク張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●TC/EP-81,96は単色です。その他の商品は2色ミックスです。ミックス割合A(淡)：B(濃)=11：7 ●役物は90°曲り、90°マグサ共一体物です。●P.307に接着剤張り専用裏あしの商品を掲載しています。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。●特濃灰・黒目地をご使用の場合、目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。施工前に目立たない場所でお試しください。

ナガセ Nagase

2色ミックスの“サイワ”から色を抜粋した単色のシリーズ。
“サイワ”と合わせて使うことで、張り分けができ、
汎用性高く使用できます。

50二丁平紙張り


TC/EP-01A (3.9Y 7.0/1.3)


TC/EP-02A (3.5YR 6.3/2.0)


TC/EP-02B (2.5YR 5.7/1.7)


TC/EP-04B (3.3YR 5.4/3.6)


TC/EP-05B (1.9YR 4.5/2.9)


TC/EP-06A (1.4YR 5.0/2.2)


TC/EP-52A (5.6YR 6.6/3.1)


TC/EP-81 (0.1GY 8.6/0.2)


TC/EP-83A (5.7YR 4.0/0.5)


TC/EP-84B (4.0RP 3.7/0.2)


TC/EP-86A (6.1Y 5.6/0.1)


TC/EP-86B (5.8GY 5.0/0.1)


TC/EP-87B (9.6B 4.6/0.1)


TC/EP-96 (5.9P 3.0/0.2)

屋内壁 | 屋内床 | 居室床 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床

耐凍害 | グリーン購入法 | ブックサンプル

標準品｜BI施ゆうユニットタイル｜GR面｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	目地共寸法(mm)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	50二丁平紙張り	TC/EP-	95×45	7	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・24kg	4,700円/㎡
2	50二丁90°曲り紙張り	-	(95+45)×45	7	-	3.5シート/m	40シート/ケース・22kg	3,800円/m
3	50二丁90°マグサ紙張り	-	(45+45)×95	7	-	3.5シート/m	75シート/ケース・26kg	2,900円/m

1


2


3


推奨施工方法

屋内壁・屋外壁 モザイクタイル張り、マスク張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●役物は90°曲り、90°マグサ共一体物です。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。●特濃灰・黒目地をご使用の場合、目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。施工前に目立たない場所でお試しください。

トウゲン
Tougen

深い色合いと落ち着いた配色のミックスカラーは、
外壁に確かな存在感を際立たせ、落ち着いたイメージを創出します。

50二丁平紙張り



TC/EPT-10AB A(1.4YR 5.9/3.6) B(1.0YR 5.2/3.8)



TC/EPT-11AB A(9.2YR 5.7/3.7) B(8.0YR 5.2/3.7)



TC/EPT-12AB A(4.3YR 6.0/3.6) B(3.3YR 5.0/3.2)



TC/EPT-13AB A(3.2YR 5.6/3.0) B(2.5YR 5.0/2.6)



TC/EPT-14AB A(0.5YR 5.0/2.7) B(10.0R 4.8/2.5)



TC/EPT-15AB A(1.4YR 4.6/2.1) B(1.5YR 4.1/2.1)



TC/EPT-16AB A(7.5YR 6.4/2.8) B(6.7YR 6.1/3.2)



TC/EPT-17AB A(3.8Y 7.3/0.8) B(3.4Y 6.7/0.9)



TC/EPT-18AB A(9.6R 5.9/1.1) B(9.1R 5.4/1.4)



TC/EPT-19AB A(4.7Y 5.5/0.9) B(3.3YR 4.8/1.0)



TC/EPT-20AB A(2.5R 5.4/1.3) B(8.8RP 4.9/1.2)



TC/EPT-21AB A(9.0R 5.1/1.5) B(8.2R 4.5/1.4)

屋内壁 | 屋内床 | 居室床 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床

耐凍害 | グリーン購入法 | ブックサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうユニットタイル｜GR面｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	50二丁平紙張り	TC/EPT-	95×45	7	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・24kg	4,700円/㎡
2	50二丁90°曲り紙張り	-	(95+45)×45	7	-	3.5シート/m	40シート/ケース・22kg	3,800円/m
3	50二丁90°マグサ紙張り	-	(45+45)×95	7	-	3.5シート/m	75シート/ケース・26kg	2,900円/m

1



2



3



推奨施工方法

屋内壁・屋外壁 モザイクタイル張り、マスク張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●ミックス割合A(淡):B(濃)=1:1●役物は90°曲り、90°マグサ共一体物です。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。
●特濃灰・黒目地をご使用の場合、目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。施工前に目立たない場所でお試しください。

Rokita ロキタ

雄大な山をデザインコンセプトに開発されたタイル。
素焼き風レンガのイメージを残しながら、程よい光沢がヨーロッパの街並みを彷彿させます。

50二丁平紙張り



TC/EPR-41 (6.4R 7.7/1.3)



TC/EPR-42MIX
A(5.7YR 7.4/1.8)
N(6.6YR 7.3/2.1)
B(7.1YR 7.0/2.6)



TC/EPR-43MIX
A(4.7R 3.9/1.4)
N(4.2R 3.8/1.3)
B(3.5R 3.7/1.2)



TC/EPR-44MIX
A(7.8YR 7.3/3.4)
N(7.3YR 7.1/3.7)
B(6.5YR 7.0/4.0)



TC/EPR-45MIX
A(4.6YR 5.9/4.0)
N(4.3YR 5.6/3.5)
B(3.9YR 5.3/3.6)



TC/EPR-46MIX
A(1.2YR 5.1/3.7)
N(0.6YR 4.9/4.0)
B(0.1YR 4.7/3.8)



TC/EPR-47MIX
A(2.2YR 4.7/2.9)
N(2.0YR 4.7/2.9)
B(1.6YR 4.3/2.7)



TC/EPR-48MIX
A(7.0R 4.3/3.3)
N(7.0R 4.2/3.0)
B(6.1R 4.0/2.5)

屋内壁 ○ | 屋内床 × | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 ○ | 屋外床 ×

耐凍害 | グリーン購入法 | ブックサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうユニットタイル｜ME面｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	目地共寸法(mm)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	50二丁平紙張り	TC/EPR-	95×45	7	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・24kg	4,700円/㎡
2	50二丁90°曲り紙張り	-	(95+45)×45	7	-	3.5シート/m	40シート/ケース・22kg	3,800円/m
3	50二丁90°マグサ紙張り	-	(45+45)×95	7	-	3.5シート/m	75シート/ケース・26kg	2,900円/m

1



2



3



推奨施工方法

屋内壁・屋外壁 モザイクタイル張り、マスク張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●TC/EPR-41は単色です。その他の商品は3色ミックスです。ミックス割合A(淡):N(中):B(濃)=4:9:5●役物は90°曲り、90°マグサ共一体物です。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。●特濃灰・黒目地をご使用の場合、目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。施工前に目立たない場所でお試しください。

クスミ
Kusumi

心安らぐ空間づくりに欠かせない自然な色合いは、
個性豊かな建物から、シンプルなものまで美しく対応。
自然界の色調と街並みを見事につなげます。

50二丁平紙張り



TC/TR-02AB A(5.2YR 6.0/2.4) B(4.6YR 5.3/2.1)



TC/TR-03AB A(8.7YR 6.1/2.7) B(6.8YR 5.3/2.0)



TC/TR-04AB A(8.3YR 6.0/1.9) B(8.0YR 5.1/1.9)



TC/TR-06AB A(9.5R 6.2/0.9) B(8.2R 5.7/1.0)



TC/TR-08AB A(5.1YR 5.3/0.4) B(2.1YR 4.9/0.4)



TC/TR-11AB A(4.2Y 5.3/0.4) B(7.7Y 4.9/0.2)



TC/TR-13AB A(5.5YR 4.7/1.0) B(3.8YR 4.1/0.9)



TC/TR-15AB A(8.6YR 5.8/3.3) B(8.1YR 5.2/3.4)



TC/TR-19AB A(4.3YR 5.1/3.1) B(3.6YR 4.7/3.3)



TC/TR-21AB A(5.6YR 5.3/1.0) B(5.9YR 4.8/0.8)



TC/TR-23AB A(4.6YR 7.5/1.1) B(3.9Y 7.2/1.4)



TC/TR-24AB A(0.4Y 7.1/1.3) B(9.7YR 6.7/1.3)





標準品｜BⅠ施ゆうユニットタイル｜FL面｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	50二丁平紙張り	TC/TR-	95×45	7	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・24kg	4,700円/㎡
2	50二丁90°曲り紙張り	-	(95+45)×45	7	-	3.5シート/m	40シート/ケース・22kg	3,800円/m
3	50二丁90°マグサ紙張り	-	(45+45)×95	7	-	3.5シート/m	75シート/ケース・26kg	2,900円/m

1



2



3



推奨施工方法

屋内壁・屋外壁 モザイクタイル張り、マスク張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●ミックス割合A(淡):B(濃)=1:1●役物は90°曲り、90°マグサ共一体物です。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。
●特濃灰・黒目地をご使用の場合、目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。施工前に目立たない場所でお試しください。


TC/SWD-65AB

Hiboshi
ヒボシ

レンガならではの懐かしい風合いを、
現代風に美しくアレンジして表現したタイル。
色調豊かに、土の温もりを伝えます。

50二丁平紙張り



TC/SWD-64AB
A（9.9R 4.2/1.7）
B（8.0R 4.1/1.6）



TC/SWD-65AB
A（9.1R 4.7/4.1）
B（6.3R 4.3/3.5）



TC/SWD-66AB
A（7.1R 4.4/4.8）
B（5.1R 4.2/3.3）



TC/SW-77.78
78 淡（5.4YR 6.4/4.4）
77 濃（4.3YR 6.0/5.2）



TC/SW-91.92
92 淡（6.5R 4.5/5.2）
91 濃（4.3R 4.2/4.2）



TC/SW-94.95
95 淡（8.2R 4.6/6.3）
94 濃（7.6R 4.2/5.9）

屋内壁 ○ | 屋内床 × | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 ○ | 屋外床 ×

耐凍害 | グリーン購入法 | ブックサンプル

標準品｜B Ⅰ 施ゆうユニットタイル｜[SWD-]GR面,[SW-]FL面｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法（㎜）	厚さ（㎜）	目地共寸法（㎜）	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	50二丁平紙張り	TC/SWD-,TC/SW-	95×45	7	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・24kg	4,700円/㎡
2	50二丁90°曲り紙張り	-	(95+45)×45	7	-	3.5シート/m	40シート/ケース・22kg	3,800円/m
3	50二丁90°マグサ紙張り	-	(45+45)×95	7	-	3.5シート/m	75シート/ケース・26kg	2,900円/m

1


2


3


推奨施工方法

屋内壁・屋外壁 モザイクタイル張り、マスク張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●TC/SWD-64AB~66AB　ミックス割合A（淡）：B（濃）=1：1　TC/SW-77.78~94.95　ミックス割合（淡）：（濃）=1：1●役物は90°曲り、90°マグサ共一体物です。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。●特濃灰・黒目地をご使用の場合、目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。施工前に目立たない場所でお試しください。

Parika パリカ

パステルカラーの優しい色合いとシンプルな風合いは、
様々な建物と調和します。
いつの時代にも愛され続けるマット調のタイルです。

50二丁平紙張り・50角平紙張り

マット

TC/452-101
(10.0RP 8.8/0.3)

TC/45-101

TC/452-104
(6.2YR 7.4/1.0)

TC/45-104

TC/452-610
(5.5YR 7.3/1.9)

TC/45-610

TC/452-90
(6.3R 2.7/0.1)

TC/45-90

TC/452-109
(0.5Y 6.8/0.6)

ブライト

TC/452-102
(6.9RP 8.7/0.3)

TC/45-102

TC/452-108
(3.4RP 7.3/0.0)

TC/45-108

TC/452-107
(3.0YR 7.5/2.6)

TC/45-107

TC/452-612
(7.9R 7.6/3.5)

ボタ

TC/452-231
(6.1RP 8.6/0.3)

TC/45-231

TC/452-24A
(5.3R 6.2/0.6)

TC/45-24A

TC/452-22A
(3.2YR 6.7/3.3)

TC/45-22A

TC/452-23B
(7.3R 7.1/2.0)

TC/452-601
(0.2RP 8.3/0.2)

TC/45-601

TC/452-633
(9.1RP 4.5/0.3)

TC/45-633

TC/452-620
(5.0YR 5.9/3.5)

TC/45-620

TC/452-23A
(8.3R 5.9/2.0)

屋内壁 ○ | 屋内床 × | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 ◎ | 屋外床 ×

耐凍害 | グリーン購入法 | ブックサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうユニットタイル｜FL面｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	目地共寸法(mm)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	50二丁平紙張り	TC/452-	95×45	7	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・24kg	4,800円/㎡
2	50二丁90°曲り紙張り	-	(95+45)×45	7	-	3.5シート/m	40シート/ケース・22kg	3,900円/m
3	50二丁90°マグサ紙張り	-	(45+45)×95	7	-	3.5シート/m	75シート/ケース・26kg	3,000円/m
4	50角平紙張り	TC/45-	45×45	7	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・24kg	4,900円/㎡
5	50角90°曲り紙張り	-	(45+45)×45	7	-	3.5シート/m	75シート/ケース・25kg	3,900円/m

1


2


3


4


5


推奨施工方法

屋内壁・屋外壁 モザイクタイル張り、マスク張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●役物は90°曲り、90°マグサ共一体物です。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。●特濃灰・黒目地をご使用の場合、目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。施工前に目立たない場所でお試しください。●10㎡以下でご注文する際は割増価格となります。詳しくは弊社営業にご確認ください。

パリカラスター
Parika luster

“時間のうつろいを建物の表情に”
そんなコンセプトでデザイン・開発された
“パリカ”のセカンドモデル。
光と色調のコントラストが街に輝きを与えます。

50二丁平紙張り・50角平紙張り

マット

TC/452-101L
(0.1GY 8.5/0.2)

TC/45-101L

ブライト

TC/452-102L
(1.5GY 8.4/0.2)

TC/45-102L

ボタ



TC/452-231L
(3.4GY 8.3/0.2)



TC/45-231L



TC/452-601L
(7.9B 8.0/0.3)



TC/45-601L



TC/452-104L
(2.3YR 7.6/0.6)



TC/45-104L



TC/452-108L
(6.1BG 7.6/0.1)



TC/45-108L



TC/452-24AL
(3.0Y 6.3/0.2)



TC/45-24AL



TC/452-633L
(6.0PB 5.4/0.5)



TC/45-633L



TC/452-610L
(2.9YR 7.5/1.4)



TC/45-610L



TC/452-107L
(8.9YR 7.5/1.4)



TC/45-107L



TC/452-22AL
(5.9YR 7.0/1.6)



TC/45-22AL



TC/452-620L
(6.0YR 6.4/1.3)



TC/45-620L



TC/452-109L
(2.9YR 6.9/0.1)



TC/452-612L
(1.0YR 7.5/1.9)



TC/452-23BL
(5.3YR 6.9/0.8)



TC/452-23AL
(2.2YR 6.2/0.7)



耐凍害　グリーン購入法　ブックサンプル

標準品｜BI施ゆうユニットタイル｜FL面｜Made in Japan

	形状		品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	目地共寸法(mm)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	50二丁平紙張り		TC/452-○L	95×45	7	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・24kg	8,600円/㎡
2	50二丁90°曲り紙張り	受注接着加工	-	(95+45)×45	7	-	3.5シート/m	40シート/ケース・22kg	6,800円/m
3	50二丁90°マグサ紙張り	受注接着加工	-	(45+45)×95	7	-	3.5シート/m	75シート/ケース・26kg	4,400円/m
4	50角平紙張り		TC/45-○L	45×45	7	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・24kg	8,600円/㎡
5	50角90°曲り紙張り	受注接着加工	-	(45+45)×45	7	-	3.5シート/m	75シート/ケース・25kg	6,800円/m



推奨施工方法

屋内壁・屋外壁　モザイクタイル張り、マスク張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●受注加工品については納期を事前にお問い合わせください。●洗浄には2%以下の塩酸を使用してください。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。●特濃灰・黒目地をご使用の場合、目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。施工前に目立たない場所でお試しください。●10 m²以下でご注文する際は割増価格となります。詳しくは弊社営業にご確認ください。

Bethe ベエテ

様々なリサーチとヒアリングを元に、
ニーズに合ったシックなカラーと横筋を加えた標準品。
あらゆるシーンに使える無彩色カラーの平面もあります。

50二丁平紙張り


TC/EPB-01 (5.9P 9.1/0.3)


TC/EPB-02 (3.7P 6.1/0.4)


TC/EPB-90 (N8.8)


TC/EPB-60 (N5.9)


TC/EPB-03 (9.7PB 4.4/0.4)


TC/EPB-04 (1.5P 4.0/0.4)


TC/EPB-40 (8.7P 3.8/0.6)


TC/EPB-20 (1.8P 2.4/0.6)


TC/EPB-05AB A(7.0YR 7.7/1.1) B(6.9YR 7.4/1.2)


TC/EPB-06AB A(4.5YR 7.8/1.8) B(4.4YR 7.6/1.9)

屋内壁 ◎ | 屋内床 × | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 ◎ | 屋外床 ×

耐凍害 | グリーン購入法 | ブックサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうユニットタイル｜TJ面,FL面｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	50二丁平紙張り	TC/EPB-	95×45	7	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・24kg	4,700円/㎡
2	50二丁90°曲り紙張り	-	(95+45)×45	7	-	3.5シート/m	40シート/ケース・22kg	3,800円/m
3	50二丁90°マグサ紙張り	-	(45+45)×95	7	-	3.5シート/m	75シート/ケース・26kg	2,900円/m

1


2


3


推奨施工方法

屋内壁・屋外壁 モザイクタイル張り、マスク張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●TC/EPB-01~04,90,60,40,20は単色です。その他の商品は2色ミックスです。ミックス割合A(淡):B(濃)=11:7 ●役物は90°曲り、90°マグサ共一体物です。●P.306に接着剤張り専用裏あしの商品を掲載しています。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。●特濃灰・黒目地をご使用の場合、目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。施工前に目立たない場所でお試しください。

ラクノ
Lacno

筋と平面が織りなす光と影のコントラスト。
見る角度により異なる表情を見せ、壁面をより一層情緒豊かに彩ります。

50二丁平紙張り


TC/EPL-111MIX (7.0GY 8.5/0.1)


TC/EPL-112MIX (1.3P 4.9/0.0)


TC/EPL-113MIX (9.7PB 3.0/0.1)


TC/EPL-114MIX (4.5Y 7.3/1.0)


TC/EPL-115MIX (1.8Y 5.6/1.0)


TC/EPL-116MIX (1.0YR 3.6/1.2)

屋内壁 | 屋内床 | 居室床 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床

耐凍害 | グリーン購入法 | ブックサンプル

標準品｜BI施ゆうユニットタイル｜KP面,KF面,FL面｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	50二丁平紙張り	TC/EPL-	95×45	7	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・24kg	4,700円/㎡
2	50二丁90°曲り紙張り	-	(95+45)×45	7	-	3.5シート/m	40シート/ケース・22kg	3,800円/m
3	50二丁90°マグサ紙張り	-	(45+45)×95	7	-	3.5シート/m	75シート/ケース・26kg	2,900円/m

1


2


3


推奨施工方法

屋内壁・屋外壁 モザイクタイル張り、マスク張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●面状ミックス商品です。ミックス割合KP面：KF面：FL面＝5：9：4●役物は90°曲り、90°マグサ共一体物です。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。●特濃灰・黒目地をご使用の場合、目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。施工前に目立たない場所でお試しください。

アサヒ Asahi

ベーシックな色調でありながら、光の当たり方やタイルを見る角度によっては
キラキラと輝いたり、つや消し風に見えたりと、風変わりな二面性のあるタイルです。

50二丁平紙張り



TC/EPA-70 (6.4Y 8.2/0.1)



TC/EPA-71AB A(7.5YR 6.8/0.2) B(6.6R 6.3/0.1)



TC/EPA-72AB A(9.0PB 4.2/0.4) B(8.4PB 3.9/0.5)



TC/EPA-73 (6.8PB 3.3/0.7)



TC/EPA-74AB A(3.1Y 7.2/1.5) B(2.4Y 6.7/1.9)



TC/EPA-75AB A(2.7Y 6.9/1.1) B(1.2Y 6.6/1.3)



TC/EPA-76AB A(0.4Y 6.9/1.8) B(0.1Y 6.2/2.1)

屋内壁 ◎ | 屋内床 × | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 ◎ | 屋外床 ×

耐凍害 | グリーン購入法 | ブックサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうユニットタイル｜KP面｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	目地共寸法(mm)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	50二丁平紙張り	TC/EPA-	95×45	7	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・24kg	4,700円/㎡
2	50二丁90°曲り紙張り	-	(95+45)×45	7	-	3.5シート/m	40シート/ケース・22kg	3,800円/m
3	50二丁90°マグサ紙張り	-	(45+45)×95	7	-	3.5シート/m	75シート/ケース・26kg	2,900円/m

1



2



3



推奨施工方法

屋内壁・屋外壁 モザイクタイル張り、マスク張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●TC/EPA-70,73は単色です。その他の商品は2色ミックスです。ミックス割合A（淡）：B（濃）＝11：7●役物は90°曲り、90°マグサ共一体物です。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。●特濃灰・黒目地をご使用の場合、目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。施工前に目立たない場所でお試しください。

ヤマブキ Yamabuki

柔らかな横筋面と温かみのある色合いが
外壁に優しさを持たせます。
シックなイメージにマッチするタイルです。

50二丁平紙張り



TC/EPY-60 (6.7GY 8.5/0.1)



TC/EPY-61AB A(5.9Y 7.6/0.1) B(2.2Y 6.9/0.1)



TC/EPY-62AB A(3.7Y 8.2/0.6) B(2.9Y 8.1/1.1)



TC/EPY-63AB A(1.5Y 7.7/1.7) B(0.5YR 7.3/2.5)



TC/EPY-64AB A(9.8YR 7.3/1.1) B(8.9YR 6.7/1.6)



TC/EPY-65 (6.5PB 3.3/0.3)



TC/EPY-66AB A(5.5PB 3.9/0.2) B(6.0PB 3.7/0.2)



TC/EPY-67AB A(8.0YR 5.6/3.9) B(7.2YR 5.1/3.5)



TC/EPY-68AB A(2.2YR 3.6/1.1) B(2.1YR 3.4/1.0)

屋内壁 ○ | 屋内床 × | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 ○ | 屋外床 ×

耐凍害 | グリーン購入法 | ブックサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうユニットタイル｜YT面｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	50二丁平紙張り	TC/EPY-	95×45	7	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・24kg	4,700円/㎡
2	50二丁90°曲り紙張り	-	(95+45)×45	7	-	3.5シート/m	40シート/ケース・22kg	3,800円/m
3	50二丁90°マグサ紙張り	-	(45+45)×95	7	-	3.5シート/m	75シート/ケース・26kg	2,900円/m

1


2


3


推奨施工方法

屋内壁・屋外壁 モザイクタイル張り、マスク張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●TC/EPY-60,65は単色です。その他の商品は2色ミックスです。ミックス割合A(淡):B(濃)=11:7●役物は90°曲り、90°マグサ共一体物です。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。●特濃灰・黒目地をご使用の場合、目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。施工前に目立たない場所でお試しください。

プスラ Pusla

さまざまなニーズに対応できるよう、
“サイワ”と50二丁ハーフサイズをデザイン張りしました。
異形の組み合わせは一味違う壁面を奏でます。

50二丁平・50二丁ハーフ平紙張り　（バラ石在庫）



TC/SPLUS-01　二丁（3.9Y 7.0/1.3）
ハーフ（2.5Y 6.8/1.6）



TC/SPLUS-03　二丁（0.7YR 5.0/4.1）
ハーフ（9.6R 4.7/3.9）



TC/SPLUS-04　二丁（4.3YR 5.9/3.6）
ハーフ（3.3YR 5.4/3.6）



TC/SPLUS-05　二丁（3.1YR 5.1/3.2）
ハーフ（1.9YR 4.5/2.9）



TC/SPLUS-51　二丁（7.6YR 7.6/3.4）
ハーフ（7.3YR 7.1/3.9）



TC/SPLUS-55　二丁（9.9R 6.2/3.0）
ハーフ（9.7R 5.9/3.1）



TC/SPLUS-81　二丁（0.1GY 8.6/0.2）
ハーフ（0.1GY 8.6/0.2）



TC/SPLUS-84　二丁（4.9R 4.0/0.1）
ハーフ（4.0RP 3.7/0.2）



TC/SPLUS-96　二丁（5.9P 3.0/0.2）
ハーフ（5.9P 3.0/0.2）

屋内壁 ○ | 屋内床 × | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 ◎ | 屋外床 ×

耐凍害　グリーン購入法　ブックサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうユニットタイル｜［50二丁］GR面,［50二丁ハーフ］FL面｜Made in Japan

	形状		品番	実寸法（㎜）	厚さ（㎜）	目地共寸法（㎜）	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	50二丁平・50二丁ハーフ平紙張り		TC/SPLUS-	95×45・95×20	7	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・24kg	6,200円/㎡
2	50二丁・50二丁ハーフ90°曲り紙張り	受注接着加工	-	(95+45)×45・(95+45)×20	7	-	3.5シート/m	40シート/ケース・22kg	5,600円/m
3	50二丁90°マグサ紙張り	受注接着加工	-	(45+45)×95	7	-	3.5シート/m	75シート/ケース・26kg	2,900円/m

1



2



3



推奨施工方法

屋内壁・屋外壁 モザイクタイル張り、マスク張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●受注加工品については納期を事前にお問い合わせください。●この製品はバラ石にて在庫しております。受注後、シート加工しますので納期は事前にお問い合わせください。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。●特濃灰・黒目地をご使用の場合、目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。施工前に目立たない場所でお試しください。

イクタ
Ikuta

幅広いニーズにお応えするベーシックな外壁タイル“サイワ”の
50二丁ハーフサイズです。

50二丁ハーフ平紙張り　（バラ石在庫）



TC/EPI-01AB
A（3.9Y 7.0/1.3）
B（2.5Y 6.8/1.6）



TC/EPI-03AB
A（0.7YR 5.0/4.1）
B（9.6R 4.7/3.9）



TC/EPI-04AB
A（4.3YR 5.9/3.6）
B（3.3YR 5.4/3.6）



TC/EPI-05AB
A（3.1YR 5.1/3.2）
B（1.9YR 4.5/2.9）



TC/EPI-51AB
A（7.6YR 7.6/3.4）
B（7.3YR 7.1/3.9）



TC/EPI-55AB
A（9.9R 6.2/3.0）
B（9.7R 5.9/3.1）



TC/EPI-81
（0.1GY 8.6/0.2）



TC/EPI-84AB
A（4.9R 4.0/0.1）
B（4.0RP 3.7/0.2）



TC/EPI-96
（5.9P 3.0/0.2）

屋内壁 ○　屋内床 ×　居室床 ×　浴室床 ×　屋外壁 ○　屋外床 ×

耐凍害　グリーン購入法　ブックサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうユニットタイル｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法（㎜）	厚さ（㎜）	目地共寸法（㎜）	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	50二丁ハーフ平紙張り	TC/EPI-	95×20	7	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・22kg	8,600円/㎡



推奨施工方法

屋内壁・屋外壁　モザイクタイル張り、マスク張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●特注ミックス・パターンにも対応致します。納期を事前にお問い合わせください。●この製品はバラ石にて在庫しております。受注後、シート加工しますので納期は事前にお問い合わせください。
●TC/EPI-81,96は単色です。その他の商品は2色ミックスです。ミックス割合A(淡)：B(濃)=11：7●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。●特濃灰・黒目地をご使用の場合、目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。施工前に目立たない場所でお試しください。

Heiwa ヘイワ

カラーバリエーションが揃った50角の“ヘイワ”。
濃×淡の組み合わせはどんな雰囲気にもマッチングし、
彩りと洗練されたイメージをお約束します。

50角平紙張り



TC/EPH-01AB　A(3.9Y 7.0/1.3) B(2.5Y 6.8/1.6)



TC/EPH-03AB　A(0.7YR 5.0/4.1) B(9.6R 4.7/3.9)



TC/EPH-04AB　A(4.3YR 5.9/3.6) B(3.3YR 5.4/3.6)



TC/EPH-05AB　A(3.1YR 5.1/3.2) B(1.9YR 4.5/2.9)



TC/EPH-51AB　A(7.6YR 7.6/3.4) B(7.3YR 7.1/3.9)



TC/EPH-55AB　A(9.9R 6.2/3.0) B(9.7R 5.9/3.1)



TC/EPH-81　(0.1GY 8.6/0.2)



TC/EPH-84AB　A(4.9R 4.0/0.1) B(4.0RP 3.7/0.2)



TC/EPH-96　(5.9P 3.0/0.2)

屋内壁 ○ | 屋内床 × | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 ○ | 屋外床 ×

耐凍害　グリーン購入法　ブックサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうユニットタイル｜GR面｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	50角平紙張り	TC/EPH-	45×45	7	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・24kg	4,800円/㎡
2	50角90°曲り紙張り	-	(45+45)×45	7	-	3.5シート/m	75シート/ケース・25kg	3,800円/m

1



2



推奨施工方法

屋内壁・屋外壁 モザイクタイル張り、マスク張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●TC/EPH-81,96は単色です。その他の商品は2色ミックスです。ミックス割合A(淡):B(濃)=11:7●役物は90°曲り、一体物です。
●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。●特濃灰・黒目地をご使用の場合、目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。施工前に目立たない場所でお試しください。

ジューク
Juke

横ボーダーのナチュラルな凹凸は、
建物全体と調和し、優しい表情を醸し出します。
幅広いニーズにお応えできる外壁タイルです。

50三丁平紙張り



TC/EPJ-60 (6.7GY 8.5/0.1)



TC/EPJ-61AB A(5.9Y 7.6/0.1) B(2.2Y 6.9/0.1)



TC/EPJ-62AB A(3.7Y 8.2/0.6) B(2.9Y 8.1/1.1)



TC/EPJ-63AB A(1.5Y 7.7/1.7) B(0.5YR 7.3/2.5)



TC/EPJ-64AB A(9.8YR 7.3/1.1) B(8.9YR 6.7/1.6)



TC/EPJ-65 (6.5PB 3.3/0.3)

屋内壁 ○ | 屋内床 × | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 ○ | 屋外床 ×

耐凍害 | グリーン購入法 | ブックサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうユニットタイル｜YT面｜Made in Japan

	形状		品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	目地共寸法(mm)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	50三丁平紙張り		TC/EPJ-	145×45	7.5	300×300	11.5シート/㎡	20シート/ケース・25kg	5,500円/㎡
2	50三丁90°曲り紙張り	受注接着加工	-	(145+45)×45	7.5	-	3.5シート/m	20シート/ケース・22kg	6,500円/m
3	50三丁90°マグサ紙張り	受注接着加工	-	(45+45)×145	7.5	-	3.5シート/m	70シート/ケース・26kg	3,600円/m

1


2


3


推奨施工方法

屋内壁・屋外壁 モザイクタイル張り、マスク張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●受注加工品については納期を事前にお問い合わせください。●TC/EPJ-60,65は単色です。その他の商品は2色ミックスです。ミックス割合 A(淡)：B(濃)= 7：5●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。●特濃灰・黒目地をご使用の場合、目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。施工前に目立たない場所でお試しください。

カサハ Kasaha

岩肌をイメージしたテクスチャーが、
光を吸収することで優しい表情を作り出します。
どんな建物にもしっとりとマッチするタイル。

50三丁平紙張り



TC/EPK-01AB
A（3.9Y 7.0/1.3）
B（2.5Y 6.8/1.6）



TC/EPK-03AB
A（0.7YR 5.0/4.1）
B（9.6R 4.7/3.9）



TC/EPK-04AB
A（4.3YR 5.9/3.6）
B（3.3YR 5.4/3.6）



TC/EPK-05AB
A（3.1YR 5.1/3.2）
B（1.9YR 4.5/2.9）



TC/EPK-51AB
A（7.6YR 7.6/3.4）
B（7.3YR 7.1/3.9）



TC/EPK-55AB
A（9.9R 6.2/3.0）
B（9.7R 5.9/3.1）



TC/EPK-81
（0.1GY 8.6/0.2）



TC/EPK-84AB
A（4.9R 4.0/0.1）
B（4.0PR 3.7/0.2）



TC/EPK-96
（5.9P 3.0/0.2）

屋内壁 ◎ | 屋内床 × | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 ◎ | 屋外床 ×

耐凍害　グリーン購入法　ブックサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうユニットタイル｜GR面｜Made in Japan

	形状		品番	実寸法（㎜）	厚さ（㎜）	目地共寸法（㎜）	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	50三丁平紙張り		TC/EPK-	145×45	7.5	300×300	11.5シート/㎡	20シート/ケース・25kg	5,500円/㎡
2	50三丁90°曲り紙張り	受注接着加工	-	（145+45）×45	7.5	-	3.5シート/m	20シート/ケース・22kg	6,500円/m
3	50三丁90°マグサ紙張り	受注接着加工	-	（45+45）×145	7.5	-	3.5シート/m	70シート/ケース・26kg	3,600円/m

1



2



3



推奨施工方法

屋内壁・屋外壁 モザイクタイル張り、マスク張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●受注加工品については納期を事前にお問い合わせください。●TC/EPK-81,96は単色です。その他の商品は2色ミックスです。ミックス割合 A（淡）：B（濃）= 7：5●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。●特濃灰・黒目地をご使用の場合、目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。施工前に目立たない場所でお試しください。

フミジ Fumiji

豊かに揃ったカラーミックスとシンプルな
デザインはどんな街並みにもマッチ。
幅広いニーズにお応えするベーシックな外壁タイル。

50四丁平紙張り



TC/EPF-01AB
A（3.9Y 7.0/1.3）
B（2.5Y 6.8/1.6）



TC/EPF-03AB
A（0.7YR 5.0/4.1）
B（9.6R 4.7/3.9）



TC/EPF-04AB
A（4.3YR 5.9/3.6）
B（3.3YR 5.4/3.6）



TC/EPF-05AB
A（3.1YR 5.1/3.2）
B（1.9YR 4.5/2.9）



TC/EPF-51AB
A（7.6YR 7.6/3.4）
B（7.3YR 7.1/3.9）



TC/EPF-55AB
A（9.9R 6.2/3.0）
B（9.7R 5.9/3.1）



TC/EPF-81
（0.1GY 8.6/0.2）



TC/EPF-84AB
A（4.9R 4.0/0.1）
B（4.0RP 3.7/0.2）



TC/EPF-96
（5.9P 3.0/0.2）

屋内壁 ◎ | 屋内床 × | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 ◎ | 屋外床 ×

耐凍害 | グリーン購入法 | ブックサンプル

標準品｜BⅠ施ゆうユニットタイル｜GR面｜Made in Japan

	形状		品番	実寸法（mm）	厚さ（mm）	目地共寸法（mm）	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	50四丁平紙張り		TC/EPF-	195×45	8	400×250	10シート/㎡	18シート/ケース・26kg	5,700円/㎡
2	50四丁90°曲り紙張り	受注接着加工	-	（195+45）×45	8	-	3.5シート/m	18シート/ケース・18kg	7,500円/m
3	50四丁90°マグサ	受注接着加工	-	（45+45）×195	8	-	5ピース/m	70ピース/ケース・24kg	4,000円/m

1


2


3


推奨施工方法

屋内壁・屋外壁 モザイクタイル張り、マスク張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●受注加工品については納期を事前にお問い合わせください。●TC/EPF-81,96は単色です。その他の商品は2色ミックスです。ミックス割合A（淡）：B（濃）= 6：4●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。●特濃灰・黒目地をご使用の場合、目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。施工前に目立たない場所でお試しください。

ピュアセラ

Purecera

白と黒のシンプルなカラーと特長的な形状を揃えた基本タイル。
タイルの形状サンプルとしてもご活用ください。

50二丁平

452-101


452-960

SH-31

GP-1

452-101-D3

50三丁平

453-101

50四丁平

454-101

150×25ボーダー

FP-101

100×25ボーダー


KP-101

100×15ボーダー

IP-101

50×10ボーダー


OP-101

25角平

25-101

19丸


19-101

100角平

100-101

75角平

75-101

47角平

47-101

50角平

45-101


452-101-D3


GP-1

■47角・50角・50二丁・75角・50三丁・50四丁 100角・100×25ボーダー・150×25ボーダー

屋内壁 ◎ | 屋内床 × | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 ◎ | 屋外床 ×

耐凍害 | グリーン購入法 | ブックサンプル

標準品｜BI施ゆうユニットタイル｜Made in Japan

	形状		品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	目地共寸法(mm)	あたり必要数	入り数	標準材料価格
1	47角平紙張り		47-101	47×47	7	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース	6,200円/㎡
2	47角90°曲り紙張り		-	(47+47)×47	7	-	3.5シート/m	75シート/ケース	4,700円/m
3	50角平紙張り		45-101	45×45	7	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース	4,900円/㎡
4	50角90°曲り紙張り		-	(45+45)×45	7	-	3.5シート/m	75シート/ケース	3,900円/m
5	50二丁平紙張り		SH-31,GP-1,452-101	95×45	7	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース	4,800円/㎡
6	50二丁90°曲り紙張り		-	(95+45)×45	7	-	3.5シート/m	40シート/ケース	3,900円/m
7	50二丁90°マグサ紙張り		-	(45+45)×95	7	-	3.5シート/m	75シート/ケース	3,000円/m
8	50二丁平紙張り		452-960	95×45	7	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース	6,200円/㎡
9	50二丁90°曲り紙張り		-	(95+45)×45	7	-	3.5シート/m	40シート/ケース	4,300円/m
10	50二丁90°マグサ紙張り		-	(45+45)×95	7	-	3.5シート/m	75シート/ケース	3,200円/m
11	50二丁平紙張り		452-101-D3	95×45	8.5	300×300	11.5シート/㎡	20シート/ケース	6,800円/㎡
12	50二丁90°曲り紙張り	受注接着加工	-	(95+45)×45	8.5	-	3.5シート/m	36シート/ケース	5,300円/m
13	50二丁90°マグサ紙張り	受注接着加工	-	(45+45)×95	8.5	-	3.5シート/m	65シート/ケース	3,500円/m
14	75角平紙張り		75-101	69×69	7.5	300×300	11.5シート/㎡	20シート/ケース	7,500円/㎡
15	75角90°曲り紙張り	受注接着加工	-	(69+69)×69	7.5	-	3.5シート/m	30シート/ケース	6,600円/m
16	50三丁平紙張り		453-101	145×45	7.5	300×300	11.5シート/㎡	20シート/ケース	5,900円/㎡
17	50三丁90°曲り紙張り	受注接着加工	-	(145+45)×45	7.5	-	3.5シート/m	20シート/ケース	6,500円/m
18	50三丁90°マグサ紙張り	受注接着加工	-	(45+45)×145	7.5	-	3.5シート/m	70シート/ケース	3,800円/m
19	50四丁平紙張り		454-101	195×45	8	400×250	10シート/㎡	18シート/ケース	6,100円/㎡
20	50四丁90°曲り紙張り	受注接着加工	-	(195+45)×45	8	-	3.5シート/m	18シート/ケース	7,500円/m
21	50四丁90°マグサ	受注接着加工	-	(45+45)×195	8	-	5ピース/m	70ピース/ケース	4,000円/m
22	100角平紙張り		100-101	94×94	8	300×300	11.5シート/㎡	20シート/ケース	8,200円/㎡
23	100角90°曲り	受注接着加工	-	(94+44)×94	8	-	10ピース/m	120ピース/ケース	6,100円/m
24	100×25ボーダー紙張り		KP-101	95×20	7	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース	9,000円/㎡
25	100×25ボーダー90°曲り紙張り	受注接着加工	-	(95+45)×20	7	-	3.5シート/m	40シート/ケース	6,800円/m
26	150×25ボーダー紙張り		FP-101	145×20	7.5	300×300	11.5シート/㎡	20シート/ケース	9,100円/㎡
27	150×25ボーダー90°曲り紙張り	受注接着加工	-	(145+45)×20	7.5	-	3.5シート/m	20シート/ケース	6,800円/m

推奨施工方法

屋内壁・屋外壁 モザイクタイル張り、マスク張り（50四丁、100角を除く）

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●受注加工品については納期を事前にお問い合わせください。●紙張りはスダレ張りです。●45-101、452-101を10m²以下でご注文する際は割増価格となります。詳しくは弊社営業にご確認ください。

■50×10ボーダー・100×15ボーダー・25角・19丸

屋内壁 ◎ | 屋内床 × | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 × | 屋外床 ×

耐凍害 | グリーン購入法 | ブックサンプル

標準品｜BI施ゆうユニットタイル｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	目地共寸法(mm)	あたり必要数	入り数	標準材料価格
1	50×10ボーダー平(表)紙張り	OP-101	47×9.5	6	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース	13,000円/㎡
2	100×15ボーダー平(表)紙張り	IP-101	98×12.5	6	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース	12,300円/㎡
3	25角平(表)紙張り	25-101	22.5×22.5	6	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース	11,000円/㎡
4	19丸平(表)紙張り	19-101	19φ	6	295×292	11.6シート/㎡	22シート/ケース	13,900円/㎡

推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●紙張りはスダレ張りです。

フェイススタイル

Face style

唯一無二の壁面創造を可能にするスワンタイルが誇る
面状のバリエーション。
タイルの面状サンプルとしてもご覧ください。

50二丁（一体役物）

役物は50二丁90°曲り・90°マグサ共、一体役物を選択できます。

FL面


KF面

CP面

KP面

KA面

SY面

TJ面

TN面

WD面

WM面 UP


WR面


WS面

YT面

ZN面


ZP面

DS面


HS面

NS面


TY面


VS面

NP面

SP面


TL面


GR面

MG面

PT面


SH面


YC面


AD面

MQ面


ME面


SG面


DR面

AG面

MD面

EX面

FZ面

IC面

KG面

NY面 ※1 UP

HA面 ※2

HD面

EG面 ※3

50二丁（接着役物）

役物は50二丁90°曲り・90°マグサ共、接着加工品となります。

DY面 UP


LL面 UP

MS面 UP

RG面※4 UP

RV面※4 UP

TE面 UP

TG面 UP

TH面 UP

TI面 UP

TS面 UP


WA面 UP

UP 割増価格の商品です。商品選定の際はお気をつけください。

※1　方向性があります。発注の際ご指定ください。
※2　3タイプの面状のランダムミックスです。個別に使用することはできません。
※3　表面の凹凸が深いため凹部に目地が入り込みます。また、凹部に釉薬切れが生じることがあります。
※4　厚さが8.5mmの商品です。タイル割付の際はお気をつけください。

屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床

耐凍害 グリーン購入法 ブックサンプル

BⅠ施ゆうユニットタイル｜Made in Japan

	形状	実寸法（㎜）	厚さ（㎜）	目地共寸法（㎜）	あたり必要数	入り数・重量
1	50二丁平紙張り	95×45	7	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・24kg
2	50二丁90°曲り紙張り	（95＋45）×45	7	-	3.5シート/m	40シート/ケース・22kg
3	50二丁90°マグサ紙張り	（45＋45）×95	7	-	3.5シート/m	75シート/ケース・26kg
4	50二丁平紙張り（RG面,RV面）	95×45	8.5	300×300	11.5シート/㎡	20シート/ケース・26kg
5	50二丁90°曲り紙張り（RG面,RV面）	（95＋45）×45	8.5	-	3.5シート/m	36シート/ケース・22kg
6	50二丁90°マグサ紙張り（RG面,RV面）	（45＋45）×95	8.5	-	3.5シート/m	65シート/ケース・26kg
7	47二丁平紙張り	96.5×46.5	6.5	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・25kg
8	47二丁90°曲り紙張り	（96.5＋46.5）×46.5	6.5	-	3.5シート/m	40シート/ケース・22kg
9	47二丁90°マグサ紙張り	（46.5＋46.5）×96.5	6.5	-	3.5シート/m	75シート/ケース・27kg



商品・施工上の注意

●釉薬の性質上、凹凸のある面状には対応できない場合があります。●各面状・形状（47二丁を除く）で接着剤張り専用裏あしにも対応しています。厚さ・重量が、あり状裏あしの場合とは変わる場合がありますので事前にご確認ください。●47二丁は接着剤張り専用裏あしのみ対応です。モルタル施工はできません。●面状・形状によって、役物が接着になることがあります。

Face style

50角（一体役物）

FL面

MD面

KA面


SY面

TJ面

WM面 UP

YT面


AB面 UP

GR面

ME面

MG面


SH面

50角（接着役物）

WN面 ※1 UP

TB面 UP

SL面 UP

TO面 UP


YA面 UP

TC面 UP

YB面 UP

TA面 UP

UP 割増価格の商品です。商品選定の際はお気をつけください。
※1　筋の方向はランダムです。

屋内壁 ○ | 屋内床 × | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 ○ | 屋外床 ×

耐凍害　グリーン購入法　ブックサンプル

BⅠ施ゆうユニットタイル｜Made in Japan

	形状	実寸法（㎜）	厚さ（㎜）	目地共寸法（㎜）	あたり必要数	入り数・重量
1	50角平紙張り	45×45	7	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・24kg
2	50角90°曲り紙張り	(45+45)×45	7	-	3.5シート/m	75シート/ケース・25kg
3	47角平紙張り	47×47	7	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・26kg
4	47角90°曲り紙張り	(47+47)×47	7	-	3.5シート/m	75シート/ケース・28.5kg
5	50三丁平紙張り	145×45	7.5	300×300	11.5シート/㎡	20シート/ケース・25kg
6	50三丁90°曲り紙張り	(145+45)×45	7.5	-	3.5シート/m	20シート/ケース・22kg
7	50三丁90°マグサ紙張り	(45+45)×145	7.5	-	3.5シート/m	70シート/ケース・26kg



商品・施工上の注意

●釉薬の性質上、凹凸のある面状には対応できない場合があります。●各面状・形状で接着剤張り専用裏あしにも対応しています。厚さ・重量が、あり状裏あしの場合とは変わる場合がありますので事前にご確認ください。●面状・形状によって、役物が接着になることがあります。

■形状・面状ラインアップ

品番	50角	50二丁	50三丁	50四丁	47角	47二丁	47四丁
AB	◉		○				
AD		◎					
AG		◎					
CP		◎					
DR		◎					
DS		◎					
DY		●					
EG		◎					
EX		◎					
FL	◎	◎	○	○	◎	◎	○
FZ		◎		○			
GR	◎	◎	○	○	○	◎	
HA		◎					
HD		◎					
HS		◎					
IC		◎					
KA	◎	◎					
KF		◎					
KG		◎					
KP		◎					○
LL		●					
MD	◎	◎			○		
ME	◎	◎		○			
MG	◎	◎	○				
MQ		◎					
MS		●					
NP		◎					
NS		◎					
NY		◉					
PD		◎					
PT		◎					
RG		●	●	●			
RV		●	●				

品番	50角	50二丁	50三丁	50四丁	47角	47二丁	47四丁
SG	◎	◎		○			
SH	◎	◎	○				
SL	●						
SP		◎					
SY	◎	◎	○	○			
TA	●						
TB	●						
TC	●						
TE		●					
TG		●					
TH		●					
TI		●					
TJ	◎	◎		○		◎	
TL		◎					
TN		◎	○				
TO	●						
TS		●					
TY		◎		○			○
VS		◎					
WA		●					
WD		◎					
WM	◉	◉					
WN	●						
WR		◎					
WS		◎					
YA	●						
YB	●						
YC		◎					
YT	◎	◎	○	○			
ZN		◎					
ZP		◎					

◎：一体物の役物がご用意できます。
◉：一体物の役物がご用意できますが割増価格になります。
○：接着役物となります。
●：接着役物となり割増価格となります。

屋内壁 ◎ / 屋内床 × / 居室床 × / 浴室床 × / 屋外壁 ◎ / 屋外床 ×

耐凍害 / グリーン購入法 / ブックサンプル

BⅠ施ゆうユニットタイル｜Made in Japan

	形状	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量
1	50四丁平紙張り	195×45	8	400×250	10シート/㎡	18シート/ケース・26kg
2	50四丁90°曲り紙張り	(195+45)×45	8	-	3.5シート/m	18シート/ケース・18kg
3	50四丁90°マグサ	(45+45)×195	8	-	5ピース/m	70ピース/ケース・24kg
4	47四丁平紙張り1/4レンガ張り	197×47	8	400×300	8.4シート/㎡	15シート/ケース・29kg
5	47二丁90°曲り紙張りレンガ張り	(97+47)×47	8	-	3.5シート/m	30シート/ケース・18kg
6	47二丁90°曲り紙張りミックス張り	(97+47)×47	8	-	3.5シート/m	40シート/ケース・20kg
7	47四丁90°マグサ	(47+47)×197	8	-	5ピース/m	70ピース/ケース・24kg



商品・施工上の注意

●釉薬の性質上、凹凸のある面状には対応できない場合があります。●各面状・形状で接着剤張り専用裏あしにも対応しています。厚さ・重量が、あり状裏あしの場合とは変わる場合がありますので事前にご確認ください。●47四丁は接着剤張り専用裏あしのみ対応です。モルタル施工はできません。●面状・形状によって、役物が接着になることがあります。

カラーパレットII

Color palette II

カラーパレット第二弾。釉薬の専門性とこだわりで実現する全160色の豊富な色揃え。
面状はもちろん、柄も選べる優れもの。

201	202	203	204	205	206	207	208
(8.4Y 8.2/0.6)	(6.7Y 8.0/1.7)	(5.4Y 7.8/2.5)	(4.1Y 7.5/3.1)	(3.2Y 7.3/3.9)	(2.6Y 7.3/4.0)	(2.1Y 7.0/4.3)	(1.2Y 6.6/4.6)
209	210	211	212	213	214	215	216
(5.8Y 8.1/0.7)	(4.9Y 7.8/1.5)	(4.0Y 7.5/2.0)	(3.1Y 7.3/2.6)	(2.6Y 7.1/2.6)	(2.1Y 6.9/3.0)	(1.4Y 6.6/3.3)	(1.0Y 6.3/3.4)
217	218	219	220	221	222	223	224
(4.8Y 8.2/0.6)	(2.5Y 7.8/1.6)	(0.1Y 7.5/2.4)	(9.7Y 7.2/2.9)	(8.7YR 6.9/3.4)	(8.2YR 6.7/3.9)	(7.1YR 6.3/4.5)	(6.8YR 6.0/4.7)
225	226	227	228	229	230	231	232
(10.0YR 7.7/1.2)	(8.7YR 7.4/1.6)	(7.2YR 7.0/2.4)	(6.1YR 6.5/2.9)	(5.5YR 6.2/3.2)	(5.0YR 5.9/3.6)	(4.5YR 5.6/3.6)	(4.2YR 5.3/3.9)
233	234	235	236	237	238	239	240
(5.4Y 8.0/0.6)	(3.0Y 7.3/1.0)	(2.0Y 6.8/1.2)	(1.5Y 6.3/1.2)	(0.9Y 6.0/1.3)	(1.0Y 5.6/1.3)	(0.5Y 5.3/1.3)	(0.1Y 4.9/1.3)
241	242	243	244	245	246	247	248
(9.0YR 7.3/1.3)	(8.7YR 6.8/1.6)	(8.4YR 6.3/1.9)	(8.4YR 5.8/2.1)	(8.5YR 5.5/2.1)	(8.4YR 5.2/2.1)	(8.3YR 4.9/2.1)	(8.5YR 4.7/2.1)
249	250	251	252	253	254	255	256
(1.5Y 8.1/0.6)	(8.5YR 7.6/1.1)	(6.5YR 7.0/1.9)	(6.0YR 6.8/2.0)	(5.5YR 6.6/2.2)	(4.8YR 6.0/2.5)	(4.5YR 5.8/2.6)	(3.9YR 5.4/2.9)
257	258	259	260	261	262	263	264
(3.6YR 7.7/0.9)	(0.4YR 7.2/1.6)	(9.8R 6.8/2.1)	(9.5R 6.3/2.4)	(9.0R 6.0/2.7)	(9.0R 5.7/2.9)	(8.9R 5.3/3.0)	(8.8R 4.9/3.3)
265	266	267	268	269	270	271	272
(1.9Y 7.7/0.9)	(1.1Y 7.2/1.4)	(9.7YR 6.6/1.8)	(8.9YR 6.0/1.8)	(8.1YR 5.6/1.9)	(7.5YR 5.2/1.9)	(7.0YR 4.8/1.9)	(6.8YR 4.6/1.8)
273	274	275	276	277	278	279	280
(9.5YR 7.3/1.1)	(8.4YR 6.6/1.5)	(7.7YR 6.0/1.8)	(7.3YR 5.4/1.8)	(6.9YR 5.0/1.8)	(6.5YR 4.6/1.8)	(6.6YR 4.4/1.8)	(6.3YR 4.0/1.7)
281	282	283	284	285	286	287	288
(2.4Y 7.5/0.9)	(7.8YR 5.9/1.7)	(5.4YR 4.9/1.7)	(3.7YR 4.1/1.6)	(2.1YR 3.8/1.4)	(1.3YR 3.5/1.3)	(1.1YR 3.2/1.3)	(9.9R 3.1/1.1)
289	290	291	292	293	294	295	296
(8.7YR 6.1/1.0)	(7.6YR 5.7/1.1)	(5.6YR 5.1/1.1)	(4.6YR 4.7/1.1)	(4.0YR 4.4/1.1)	(4.3YR 4.2/1.1)	(3.6YR 3.9/1.0)	(4.2YR 3.6/1.0)

■標準柄　■柄パターン



297 (5.1Y 7.4/0.5)	298 (3.7Y 6.5/0.5)	299 (2.8Y 5.9/0.5)	300 (1.7Y 5.4/0.4)	301 (0.2Y 4.9/0.4)	302 (0.1Y 4.5/0.4)	303 (0.1Y 4.4/0.3)	304 (9.8YR 3.9/0.3)
305 (0.5Y 7.2/0.8)	306 (9.6YR 6.6/1.0)	307 (8.5YR 6.1/1.1)	308 (7.6YR 5.6/1.1)	309 (6.9YR 5.4/1.0)	310 (6.1YR 4.9/1.1)	311 (5.9YR 4.5/1.1)	312 (5.6YR 4.3/1.0)
313 (0.1Y 6.9/0.7)	314 (9.6YR 6.4/0.7)	315 (8.6YR 5.9/0.7)	316 (8.0YR 5.5/0.8)	317 (7.4YR 5.1/0.8)	318 (6.7YR 4.8/0.8)	319 (6.0YR 4.5/0.7)	320 (5.6YR 4.1/0.7)
321 (8.8YR 7.4/0.5)	322 (5.4YR 6.7/0.6)	323 (3.2YR 6.1/0.6)	324 (0.6YR 5.5/0.6)	325 (10.0R 5.1/0.6)	326 (8.2R 4.7/0.6)	327 (7.6R 4.4/0.6)	328 (7.0R 4.0/0.6)
329 (8.2YR 6.6/0.2)	330 (3.0R 5.5/0.1)	331 (4.9RP 4.8/0.2)	332 (9.7P 4.3/0.2)	333 (9.9P 4.0/0.2)	334 (6.2P 3.6/0.2)	335 (6.5P 3.4/0.2)	336 (8.5P 3.2/0.2)
337 (9.6YR 6.8/0.3)	338 (0.6YR 5.5/0.2)	339 (8.9RP 4.6/0.2)	340 (7.0RP 4.2/0.2)	341 (3.9RP 3.7/0.2)	342 (4.1RP 3.5/0.2)	343 (1.3RP 3.4/0.2)	344 (4.1RP 3.1/0.2)
345 (8.6YR 6.6/0.2)	346 (9.0R 5.7/0.1)	347 (2.9RP 4.6/0.1)	348 (5.6P 4.2/0.1)	349 (4.1P 3.8/0.2)	350 (9.1PB 3.5/0.1)	351 (2.1PB 3.3/0.0)	352 (5.7RP 3.0/0.0)
353 (1.0GY 8.6/0.3)	354 (6.7Y 7.7/0.3)	355 (6.4Y 7.7/0.3)	356 (4.1Y 5.8/0.1)	357 (9.4G 5.0/0.0)	358 (1.6PB 4.2/0.1)	359 (0.8P 3.2/0.1)	360 (0.5RP 2.9/0.1)

■品番のご指定

452/PLT-201□GR

形状		カラー	柄	面状
47＝47角	452＝50二丁			
45＝50角	453＝50三丁			
100＝100角	454＝50四丁			

ブック サンプル

注文生産品｜BI 施ゆうユニットタイル｜Made in Japan

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色幅があります。●注文生産品のため、300㎡以上にてご注文承ります。納期は事前にお問い合わせください。●このページは、カラーチャートです。形状・面状はP.350-353の【フェイススタイル】を参照の上、ご指定ください。●釉薬の性質上、凸凹のある面状には対応できない場合があります。●特濃灰・黒目地をご使用の場合、目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。施工前に目立たない場所でお試しください。●本製品はすべて、50二丁GR面標準柄にてサンプルをご用意しています。●柄パターンは指定がなければ、カラーチャートの標準柄になります。●柄パターンによって色調が変わって見えることがあります。

モノリスチャート

Monolith chart

3種のテクスチャーとマンセル値を意識したモノトーン8色が
織りなす24通りのバリエーション。

■品番のご指定

452/N-N20FL

形状	テクスチャー、カラー	面状
47＝47角	452＝50二丁	
45＝50角	453＝50三丁	
100＝100角	454＝50四丁	

ナチュラル　N-N20〜90



マット　M-N20〜90



ブライト　B-N20〜90



屋内壁 ◎ / 屋内床 × / 居室床 × / 浴室床 × / 屋外壁 ◎ / 屋外床 ×

耐凍害　グリーン購入法　ブックサンプル

注文生産品｜ＢＩ施ゆうユニットタイル｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	50二丁平紙張り	N-N20~N90	95×45	7	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・24kg	4,700円/㎡~
2	50二丁90°曲り紙張り	-	(95+45)×45	7	-	3.5シート/m	40シート/ケース・22kg	3,800円/m~
3	50二丁90°マグサ紙張り	-	(45+45)×95	7	-	3.5シート/m	75シート/ケース・26kg	2,900円/m~
4	50二丁平紙張り	M-N20~N90,B-N50~N90	95×45	7	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・24kg	4,800円/㎡~
5	50二丁90°曲り紙張り	-	(95+45)×45	7	-	3.5シート/m	40シート/ケース・22kg	3,900円/m~
6	50二丁90°マグサ紙張り	-	(45+45)×95	7	-	3.5シート/m	75シート/ケース・26kg	3,100円/m~
7	50二丁平紙張り	B-N20~N40	95×45	7	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・24kg	4,900円/㎡~
8	50二丁90°曲り紙張り	-	(95+45)×45	7	-	3.5シート/m	40シート/ケース・22kg	4,000円/m~
9	50二丁90°マグサ紙張り	-	(45+45)×95	7	-	3.5シート/m	75シート/ケース・26kg	3,200円/m~

1,4,7



2,5,8



3,6,9



推奨施工方法

屋内壁・屋外壁 モザイクタイル張り、マスク張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●注文生産品のため、300㎡以上にてご注文承ります。納期は事前にお問い合わせください。●このページはカラーチャートです。形状・面状はP.350-353の【フェイススタイル】を参照の上ご指定ください。●本製品は全て、50二丁FL面にてサンプルをご用意しています。●釉薬の性質上、凹凸のある面状には対応できない場合があります。●形状・面状によって、役物は接着となることがあります。お問い合わせください。●形状によっては、面状の無い商品もあります。お問い合わせください。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。●特濃灰・黒目地をご使用の場合、目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。施工前に目立たない場所でお試しください。

	ナチュラル	マット	ブライト
N9	 N-N90 (4.6Y 8.5/0.2)	 M-N90 (2.8Y 8.7/0.4)	 B-N90 (5.4Y 8.7/0.3)
N8	 N-N80 (3.0Y 7.5/0.2)	 M-N80 (3.5Y 7.5/0.3)	 B-N80 (4.2Y 7.7/0.4)
N7	 N-N70 (1.2Y 6.9/0.2)	 M-N70 (0.3Y 6.8/0.1)	 B-N70 (1.4Y 6.8/0.2)
N6	 N-N60 (10.0RP 5.8/0.0)	 M-N60 (1.1YR 6.0/0.1)	 B-N60 (7.0YR 5.8/0.2)
N5	 N-N50 (3.0P 4.8/0.1)	 M-N50 (1.7YR 4.9/0.0)	 B-N50 (8.1RP 4.9/0.1)
N4	 N-N40 (7.3PB 3.9/0.2)	 M-N40 (6.6PB 4.1/0.0)	 B-N40 (3.1P 4.1/0.1)
N3	 N-N30 (7.6P 3.0/0.0)	 M-N30 (2.8YR 3.0/0.0)	 B-N30 (3.6B 3.2/0.0)
N2	 N-N20 (9.3P 2.8/0.1)	 M-N20 (5.2BG 2.7/0.0)	 B-N20 (8.8GY 2.7/0.0)

クレヨンネクスト

Crayon next

色の持っている楽しさが、
豊富なカラーバリエーションとともに、
街の景観を彩ります。

■品番のご指定

452/CR-51 FL

形状	品番	面状
47＝47角 45＝50角 100＝100角	452＝50二丁 453＝50三丁 454＝50四丁	

CR-51 (N-9.5)


CR-52 (N-8)


CR-53 (N-7)


CR-54 (N-5.5)


CR-55 (N-4)


CR-56 (N-2)


CR-57 (7.2PB 8.2/0.8)


CR-58 (2.2PB 7.5/2.3)


CR-59 (1.2PB 6.7/3.7)


CR-60 (6.5P 6.9/0.9)


CR-61 (8.4PB 6.4/2.4)


CR-62 (6.8PB 5.9/3.6)


CR-63 (0.1Y 7.9/3.9)


CR-64 (9.5YR 7.5/5.3)


CR-65 (8.8YR 7.1/6.2)


CR-66 (9.1YR 8.1/2.1)


CR-67 (8.3YR 7.6/3.2)


CR-68 (7.2YR 7.2/3.7)


CR-69 (5.3RP 8.6/1.9)


CR-70 (5.1RP 7.2/2.9)


CR-71 (3.3RP 6.1/3.7)


CR-72 (7.6RP 8.0/2.6)


CR-73 (8.4RP 7.5/3.4)


CR-74 (10RP 6.7/4.7)

CR-75 (5.5Y 7.7/0.8)
CR-76 (4.1GY 7.6/1.8)
CR-77 (6.7GY 7.6/2.6)
CR-78 (7.5Y 6.0/1.2)
CR-79 (3.4GY 5.0/0.9)
CR-80 (3.3GY 4.4/0.9)
CR-81 (5.1YR 6.1/3.8)
CR-82 (4.3YR 5.7/3.8)
CR-83 (3.5YR 5.2/3.5)
CR-84 (3.5YR 6.0/2.4)
CR-85 (1.9YR 5.1/2.4)
CR-86 (1.8YR 4.6/2.3)
CR-87 (1.9YR 6.0/3.8)
CR-88 (1.8YR 5.3/4.5)
CR-89 (1.3YR 4.9/4.2)
CR-90 (2.1YR 5.6/2.1)
CR-91 (9.6R 4.4/2.0)
CR-92 (6.7R 3.5/1.8)

屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床

耐凍害 グリーン購入法 ブックサンプル

注文生産品｜BⅠ施ゆうユニットタイル｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	50二丁平紙張り	CR-	95×45	7	300×300	11.5シート/㎡	22シート/ケース・24kg	4,700円/㎡
2	50二丁90°曲り紙張り	-	(95+45)×45	7	-	3.5シート/m	40シート/ケース・22kg	3,800円/m
3	50二丁90°マグサ紙張り	-	(45+45)×95	7	-	3.5シート/m	75シート/ケース・26kg	2,900円/m

1


2


3


推奨施工方法

屋内壁・屋外壁 モザイクタイル張り・マスク張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●注文生産品のため、300㎡以上にてご注文承ります。納期は事前にお問い合わせください。●このページはカラーチャートです。形状・面状はP.350-353の【フェイススタイル】を参照の上ご指定ください。●本製品は全て、50二丁FL面にてサンプルをご用意しています。●釉薬の性質上、凹凸のある面状には対応できない場合があります。●形状・面状によって、役物は接着となることがあります。お問い合わせください。●形状によっては、面状の無い商品もあります。お問い合わせください。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。●特濃灰・黒目地をご使用の場合、目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。施工前に目立たない場所でお試しください。

ニットーカラーシステム

Nitto Color system

『JPMA景観色標準体系』をベースに、建築・インテリアの色彩計画には欠かせない
低彩度色を細分化した、ニットーオリジナルの低彩度カラーシステムです。



スワンタイルでは、低彩度色の景観色標準体系を5つのイメージに分けています。
それぞれのイメージに沿った配色を色相と明度によって振り分け、
建築設計デザインやインテリアコーディネートに役立つ、標準タイルの低彩度基本カラーシステムを構築しています。

JPMA景観色標準体系・低彩度色の概要

2004年に国が定めた「景観緑三法」の基本理念に、「良好な景観は国民の共通資産として、現在及び将来の国民がその恵沢を享受できるよう、その整備・保全が図られなければならない」とうたわれています。それは全国各地の美しいまちづくりを動機付け、条例の制定を促進させました。中でも色彩は、美しさを担う重要な要因とされ、明確な基準値設定もなされています。
社団法人日本塗料工業会による「環境色彩コンペティション：グッド・ペインティング・カラー」や「日塗工塗料用標準色」はその代表。それに加え、用途を景観・建築・インテリアに特化した低彩度・低光沢による新しいカラーシステムが『JPMA景観色標準体系』です。これまで低彩度領域を重点的に網羅した塗装色見本は、調色の難しさから未整備の状態でした。しかし、景観条例の多くは推奨色がマンセル表色系の彩度範囲で示され、もともと建築・インテリアの色彩計画には低彩度色が欠かせません。そこで、"信頼できる、役に立つ、美しい"という条件をかなえる色票集の刊行が構想されました。



ブック サンプル

注文生産品｜BⅠ施ゆうユニットタイル｜Made in Japan

商品・施工上の注意

●このページは、カラーチャートです。形状・面状はP.350-353の【フェイススタイル】を参照の上、ご指定ください。●注文生産品のため、300㎡以上にてご注文承ります。納期は事前にお問い合わせください。●焼きもの特有の自然な色幅があります。●釉薬の性質上、凸凹のある面状には対応できない場合があります。●特濃灰・黒目地をご使用の場合、目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。施工前に目立たない場所でお試しください。●本製品はすべて、50二丁FL面にてサンプルをご用意しています。

アニメイト
Animate

彩度の低いマットなカラーが特長の二丁掛。
しっとりとした土ものらしさが魅力です。

二丁掛平


ANM-2/1


ANM-2/2


ANM-2/3


ANM-2/4


ANM-2/5


ANM-2/6


ANM-2/7

屋内壁 ◎ | 屋内床 × | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 ◎ | 屋外床 ×

耐凍害 | グリーン購入法 | 現物サンプル

標準品｜A II 無ゆうタイル｜Made in Japan

	形状		品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	二丁掛平		ANM-2/	227×60	13	67枚/㎡	66枚/ケース・20.4kg	5,700円/㎡
2	二丁掛標準曲り	受注接着加工	-	(168+50)×60	13	15枚/m	60枚/ケース・19.2kg	4,900円/m
3	二丁掛マグサ	受注接着加工	-	(60+50)×227	13	4.5枚/m	28枚/ケース・18kg	4,100円/m

1



2



3



推奨施工方法

屋内壁・屋外壁 密着張り、改良圧着張り、改良積上げ張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●受注加工品については納期を事前にお問い合わせください。●目地幅は8~10mm程度お取りください。●面状に凹凸があります。目地残りにご注意ください。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。●特濃灰・黒目地をご使用の場合、目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。施工前に目立たない場所でお試しください。

ディレクション

Direction

横目の細い溝が特長の湿式タイル。
角をとり、土ものの雰囲気を増した、ブラスト加工もおすすめです。

ボーダー平


DS-10※


DS-20


DS-30


DS-40


DS-50※


DS-60

[ブラスト加工]ボーダー平


DB-1※


DB-2


DB-3


DB-4


DB-5※


DB-6

※20mm厚（DST-10,50,DBT-1,5）も在庫しております。


DS-10~60
DB-1~6

屋内壁 | 屋内床 | 居室床 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床

耐凍害 | グリーン購入法 | 現物サンプル

標準品｜A II 無ゆうタイル｜Made in Japan

	形状		品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	ボーダー平		DS-	227×40	13	89枚/㎡	93枚/ケース・21kg	7,200 円/㎡
2	ボーダー曲り	受注接着加工	-	(168+50)×40	13	20枚/m	93枚/ケース・21kg	5,600 円/m
3	ボーダーマグサ	受注接着加工	-	(40+40)×227	13	4.5枚/m	42枚/ケース・19kg	4,100 円/m
4	[ブラスト加工]ボーダー平	受注加工品	DB-	227×40	13	89枚/㎡	93枚/ケース・21kg	10,400 円/㎡
5	[ブラスト加工]ボーダー曲り	受注接着加工	-	(168+50)×40	13	20枚/m	93枚/ケース・21kg	6,400 円/m
6	[ブラスト加工]ボーダーマグサ	受注接着加工	-	(40+40)×227	13	4.5枚/m	42枚/ケース・19kg	4, 500 円/m

1,4



2,5



3,6



推奨施工方法

屋内壁・屋外壁 密着張り、改良圧着張り、改良積上げ張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●受注加工品については納期を事前にお問い合わせください。●目地幅は8~10mm程度お取りください。●面状に凹凸があります。目地残りにご注意ください。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。●特濃灰・黒目地をご使用の場合、目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。施工前に目立たない場所でお試しください。



二丁掛平



RT-10 (2.1Y/7.6/2.4)



RT-40 (7.9YR/5.1/2.3)



RT-50 (9.1YR/5.1/1.6)



RT-70 (3.7YR/3.4/0.6)

屋内壁 ◎ | 屋内床 × | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 ◎ | 屋外床 ×

耐凍害 | グリーン購入法 | 現物サンプル

標準品｜A II 無ゆうタイル｜Made in Japan

	形状		品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	二丁掛平		RT-	227×60	20	67枚/㎡	38枚/ケース・22kg	11,400円/㎡
2	二丁掛標準曲り	受注接着加工	-	(168+50)×60	20	15枚/m	38枚/ケース・16.5kg	10,500円/m
3	二丁掛マグサ	受注接着加工	-	(60+50)×227	20	4.5枚/m	20枚/ケース・17.5kg	7,400円/m

1



2



3



推奨施工方法

屋内壁・屋外壁 密着張り、改良圧着張り、改良積上げ張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●RT-70は特に広い色幅があり、虹彩現象が生じることがあります。●受注加工品については納期を事前にお問い合わせください。●目地幅は8~10mm程度お取りください。●面状に凹凸があります。目地残りにご注意ください。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。●特濃灰・黒目地をご使用の場合、目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。施工前に目立たない場所でお試しください。

カインド
Kind

還元焼成の自然な色幅が特長の二丁掛。
ブラスト加工でより味わい深い壁面を作り出せます。

二丁掛平


KGS-1


KGSS-1 ブラスト加工


KGS-2


KGSS-2 ブラスト加工


KGS-3


KGSS-3 ブラスト加工


KGS-4


KGSS-4 ブラスト加工


KGS-5


KGSS-5 ブラスト加工

屋内壁 ◎ | 屋内床 × | 居室床 × | 浴室床 × | 屋外壁 ◎ | 屋外床 ×

耐凍害 | グリーン購入法 | 現物サンプル

標準品｜A II 無ゆうタイル｜Made in Japan

	形状		品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	二丁掛平		KGS-	227×60	13	67枚/㎡	64枚/ケース・22kg	6,600円/㎡
2	二丁掛標準曲り	受注接着加工	-	(168+50)×60	13	15枚/m	60枚/ケース・20kg	5,200円/m
3	二丁掛標準マグサ	受注接着加工	-	(60+50)×227	13	4.5枚/m	28枚/ケース・17kg	4,300円/m
4	[ブラスト加工]二丁掛平	受注加工品	KGSS-	227×60	13	67枚/㎡	64枚/ケース・22kg	9,700円/㎡
5	[ブラスト加工]二丁掛標準曲り	受注接着加工	-	(168+50)×60	13	15枚/m	60枚/ケース・20kg	6,000円/m
6	[ブラスト加工]二丁掛標準マグサ	受注接着加工	-	(60+50)×227	13	4.5枚/m	28枚/ケース・17kg	4,700円/m

1,4



2,5



3,6



推奨施工方法

屋内壁・屋外壁 密着張り、改良圧着張り、改良積上げ張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●特に広い色幅があり、虹彩現象が生じることがあります。●受注加工品については納期を事前にお問い合わせください。●目地幅は8~10mm程度お取りください。●面状に凹凸があります。目地残りにご注意ください。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。●特濃灰・黒目地をご使用の場合、目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。施工前に目立たない場所でお試しください。

ラウンジ
Lounge

日本で昔から親しまれてきた、大谷石を再現したシリーズ。
縦と斜めに入ったスクラッチ面状がミックスされています。



LG-2/2

カラー



1



2



3



二丁掛平
LG-2/1～3



三丁掛平
LG-3/1～3



ボーダー平　227×40
LG-40B/1～3



ボーダー平　360×60
LG-360/1～3

A　85%



B　7.5%



C　7.5%



A,B,Cの3面状をミックスした商品です

屋内壁 | 屋内床 | 居室床 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床

耐凍害　グリーン購入法　現物サンプル

標準品｜A II 無ゆうタイル｜Made in Japan

	形状		品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	二丁掛平		LG-2/	227×60	15	67枚/㎡	56枚/ケース・21kg	10,800円/㎡
2	二丁掛標準曲り	受注接着加工	-	(168+50)×60	15	15枚/m	54枚/ケース・20kg	6,500円/m
3	二丁掛マグサ	受注接着加工	-	(60+50)×227	15	4.5枚/m	24枚/ケース・18kg	5,200円/m
4	三丁掛平		LG-3/	227×90	22	43枚/㎡	20枚/ケース・18kg	12,200円/㎡
5	三丁掛標準曲り	受注接着加工	-	(168+50)×90	22	10枚/m	-	7,400円/m
6	三丁掛マグサ	受注接着加工	-	(90+90)×227	22	4.5枚/m	-	7,600円/m
7	ボーダー平		LG-40B/	227×40	17	89枚/㎡	72枚/ケース・21kg	13,200円/㎡
8	ボーダー曲り	受注接着加工	-	(168+50)×40	17	20枚/m	93枚/ケース・21kg	8,000円/m
9	ボーダーマグサ	受注接着加工	-	(40+40)×227	17	4.5枚/m	42枚/ケース・19kg	5,100円/m
10	ボーダー平		LG-360/	360×60	20	40枚/㎡	22枚/ケース・19kg	18,400円/㎡

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


推奨施工方法

屋内壁・屋外壁 密着張り、改良圧着張り、改良積上げ張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●受注加工品については納期を事前にお問い合わせください。●面状をミックスした商品です。ミックス割合A：B：C=85：7.5：7.5●目地幅は8~10mm程度お取りください。●面状に凹凸があります。目地残りにご注意ください。●特濃灰・黒目地をご使用の場合、目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。施工前に目立たない場所でお試しください。



キューンセレクト
Kuhn select

大地の温もりを感じる大胆な質感が織り成す美しい陰影のハーモニー。
無骨な雰囲気の中にある繊細さが際立つタイルです。
TVボードの裏など、反射を避ける場所に。

TCK-02H,02R,02K,02Y

H面状


TCK-01H


TCK-02H


TCK-03H


TCK-04H

R面状


TCK-01R


TCK-02R


TCK-03R


TCK-04R

K面状


TCK-01K


TCK-02K


TCK-03K


TCK-04K

Y面状


TCK-01Y


TCK-02Y


TCK-03Y


TCK-04Y

屋内壁 | 屋内床 | 居室床 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床

耐凍害 | グリーン購入法 | 現物サンプル

標準品｜BⅠ無ゆうタイル｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	[H面状]ボーダー平	TCK-	227×40	16	87枚/㎡	72枚/ケース・20kg	9,600円/㎡
2	[R・K・Y面状]ボーダー平	TCK-	227×40	11	87枚/㎡	90枚/ケース・20kg	9,600円/㎡
3	[H・R・K・Y面状]ボーダー曲り 受注接着加工	-	(227+50)×40	16・11	20枚/m	-	9,200円/m

1,2



3



推奨施工方法

屋内壁・屋外壁 密着張り、改良圧着張り、改良積上げ張り

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●受注加工品については納期を事前にお問い合わせください。●面状ミックス、色番ミックスは、それぞれ3種類までどんな比率でも承ります。●面状に凹凸があります。目地残りにご注意ください。●突きつけ目地はお避けください。

こぐち・にちょうがけ

小口・二丁掛

昔からある定番のタイル。古典的で伝統的な釉薬で彩りました。
壁の補修に最適です。

小口平



TCT-140S マット
二丁掛平
TCN-1140S

TCT-221S ブライト
二丁掛平
TCN-1221S



TCT-152S ボタ
二丁掛平
TCN-1152S



TCT-151S 鉄粉
二丁掛平
TCN-1151S



TCT-252S 乳白
二丁掛平
TCN-1252S



TCT-414S ねずみ
二丁掛平
TCN-1414S



TCT-201S あめ
二丁掛平
TCN-1201S



TCT-202S オリベ
二丁掛平
TCN-1202S



TCT-208S 赤砂鉄
二丁掛平
TCN-1208S



TCT-308S あめ砂入り



TCT-309S オリベ砂入り



TCT-325S レンガ



TCT-314S オレンジ
二丁掛平
TCN-1314S



TCT-211S 栗色
二丁掛平
TCN-1211S



TCT-204S なまこ
二丁掛平
TCN-1204S



耐凍害　グリーン購入法　現物サンプル

標準品｜BⅠ施ゆうタイル｜Made in Japan

	形状		品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	小口平		TCT-	108×60	10	135枚/㎡	160枚/ケース・25kg	7,600円/㎡
2	小口曲り	受注接着加工	-	(108+50)×60	10	15枚/m	90枚/ケース・18.5kg	5,200円/m
3	小口マグサ	受注接着加工	-	(60+50)×108	10	9枚/m	60枚/ケース・14.5kg	4,500円/m
4	二丁掛平		TCN-	227×60	10	65枚/㎡	80枚/ケース・25kg	7,200円/㎡
5	二丁掛標準曲り	受注接着加工	-	(168+50)×60	10	15枚/m	80枚/ケース・21kg	6,000円/m
6	二丁掛二丁曲り	受注接着加工	-	(227+50)×60	10	15枚/m	40枚/ケース・18kg	7,500円/m
7	二丁掛マグサ	受注接着加工	-	(60+50)×227	10	4.5枚/m	30枚/ケース・13.5kg	4,500円/m

1


2


3


4


5


6


7


推奨施工方法
屋内壁・屋外壁 密着張り・改良圧着張り・改良積上げ張り

商品・施工上の注意
●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●釉薬の特性上、特に色幅の大きい商品です。●受注加工品については納期を事前にお問い合わせください。
●TCT-201S,TCN-1201S,TCT-202S,TCN-1202S,TCT-208S,TCN-1208S,TCT-308S,TCT-309S,TCT-325S,TCT-204S,TCN-1204Sは酸性およびアルカリ性の薬品は使用しないでください。
●目地幅は短辺8mm以上、長辺10mm以上お取りください。

副資材・工法

消ワン デオドライザー	P.371
STレベリングシステム	P.372
タイルクリップ	P.376
グラボ プラス S	P.378
接着剤・張付け材・目地材一覧	P.379
接着剤	P.380
張付け材	P.381
目地材	P.382
OM Tile	P.384
タイルの施工方法	P.386
壁タイルの施工方法	P.387
大型タイルの施工方法	P.390
床タイルの施工方法	P.397
タイルの品質規格	P.399
外装タイルの汚れ	P.402
タイルのお手入れ	P.406
マンセル表色系による色の記号化	P.408
タイル用語集	P.409
品名索引	P.410
品番索引	P.412
床タイル一覧	P.414



消one deodorizer

プロ仕様のペット除菌・消臭スプレー

消ワン デオドライザー

ナノプラチナ、カテキン、フィトンチッドの
トリプル効果で菌やニオイを抑制します。



消one deodorizer
定価2,500円／本

用途

ペット　タバコ　くるま　キッチン　衣類

①ペットのボディケア、涙やけ・耳周り・口周りなどの汚れ落とし（コットンなどに含ませて使用）。
②ペット用品の除菌・消臭。
③布製品（カーテン・ソファなど）、靴・トイレ・玄関・リビング・寝室などの空間の除菌・消臭。
詳細は弊社までお問い合わせください。

容量　250ml／本　　Made in Japan

STレベリングシステム

厚物セラミックタイル用・BS60シリーズ

BS60シリーズの特長



●目地からの雨水等の排水が可能
●床下にケーブル等の配線ができ、点検や改修が可能
●優れた温度変化耐候性（−40℃〜＋80℃の範囲）
●室内での遮音性・遮熱性がアップ
●接着コンクリート分の重量が軽量化
●下地を選ばず傷つけない
●下地の勾配の修正不要（5%以内）
●施工が早くて確実

※強風の吹く恐れのある使用場所では、レベリング材を下地に接着剤で固定し
タイルとレベリング材も接着固定して下さい。





耐荷重

本体のスクリュー部を締め切った状態と、伸ばした状態での最大耐荷重は下記のとおりです。
※製品センター部への垂直直接荷重ですので、設置場所や製品上部への設置部材の状況により異なります。



最大耐荷重
2,000kg

締め切った状態



最大耐荷重
1,400kg

伸ばした状態

ベーシック材



品番	BS60-01	BS60-02	BS60-03	BS60-04	BS60-05	BS60-06	BS60-07	BS60-08	BS60-09	BS60-10
対応寸法	32～38㎜	38～53㎜	53～75㎜	73～110㎜	102～130㎜	126～155㎜	147～184㎜	175～205㎜	200～225㎜	220～250㎜
入数	80組/箱	70組/箱	50組/箱	40組/箱	40組/箱	35組/箱	-	-	-	-
標準材料価格	1,300円/組	1,400円/組	1,500円/組	1,500円/組	1,900円/組	2,000円/組	2,100円/組	2,500円/組	2,600円/組	2,700円/組

目地スペーサー

ベーシック材のタブに目地スペーサーを差し込んで使用してください。
2mm、3mm、4mmをご用意しております。

品番	TC0002	TC0003	TC0004
サイズ	2㎜	3㎜	4㎜
入数	40個	40個	40個
標準材料価格	1,000円/袋	1,000円/袋	1,000円/袋





割付参考図



端部立上り納め部材
（LD-01、LS-01、押さえ金物）



壁面への端部施工は本体端部を鋸で
切り落として壁に擦り付けてからタイルを敷設します。

オプション部材

セルフレベリング部材

上部取り付けタイプ　SLC001

システム上部をセルフレベリング部材に取り替えることで
5%までの勾配を自動調整します。
※SLC001を使用した場合、設置高が10㎜高くなります。



SLC001（800円/組）
※目地スペーサー別売

5%
自動調整



下部取り付けタイプ　CR-1（端部用ディスクLD-01に使用）

ベーシック材の下にセルフレベリング部材を設置すること
で5%までの勾配を自動調整します。
※CR-1を使用した場合、設置高が20㎜高くなります。



CR-1（1,100円/組）

端部立上り納め部材

端部立上り部には、側部受材LS-01、端部用ディスクLD-01と
押さえ金物を使用して、側面立上りの蹴込部を同じセラミックタイルで
仕上げることが出来ます。

端部用ディスク LD-01（800円/枚）



側部受材 LS-01（300円/組）



押さえ金物は
別売りです

高さ調整レバー

重量が大きい時の補助具としてご使用ください。





TCR-1（400円/個）

がたつき防止パッキン

タイルのがたつきを防止する専用パッキンです。



t=1mm
HC9801（200円/枚）



目地用シールスポンジ

剥離紙をはがして壁面へ貼り付けます。
●ゴムスポンジ●色：グレー
●6mm×15mm(15mm片面のり付)
●目地幅：4mm幅～2mm幅圧縮
●長尺カット販売





MS-G（800円/m）



厚物タイル置き敷き施工用・SP-10シリーズ

高さ調整敷設パット・SP-10の特長

高さ調整敷設パットSP-10は製品をスライドすることで、高さ10mm～15mmの範囲で1mm単位での調整が可能な敷設パットです。
更にSP-5を使用し5mmの厚さを重ねていくことで30mmまでの高さの調整を行うことが出来ます。





※目地スペーサー別売





10mm～15mmまでの高さが、製品目盛りで確認する事が出来る
簡単施工な設計です。
600角当たり耐荷重900kgまでの耐荷重設計です。

品番	製品サイズ	入数	標準材料価格
SP-10	φ150×10～15t	10個/袋	8,600円/袋
SP-5	φ150×5t	10個/袋	5,800円/袋

厚物タイル置き敷き施工用・SP70-03

SP70-03の特長

20mm厚のセラミックタイルや石材などを、庭や公園などの砂利や
芝生表面に直接置き敷き施工を行う場合に使用します。

品番	製品目地幅（㎜）	入数	標準材料価格
SP70-03	3	20個/袋	3,300円/袋





タイルクリップ



**タイルクリップは、セラミックタイルや石材を施工する際に、高さ、目地幅を調整する施工補助具です。
タイルクリップを使用することによって、施工時間短縮また施工品質の向上、クレーム減少など、トータルコスト削減に貢献し、美しい仕上がりを実現します。**

クサビ



品番	入数	重量	標準材料価格
EK-250	250個/袋	2.2Kg/袋	15,200円/袋

●再利用できるように設計され、耐久性に優れた強度のある素材を使用しています。
●セラミックタイルの厚さ12mm～3mmまで、全てのクリップに使用可能です。
●施工するタイルが正確にレベル調整を行われるための品質と、
耐久性を備えています。
●耐久のあるクサビの突起でタイル同士が完全にロックされているので、
接着剤が乾燥するまでに起こるタイルの段違いのズレを防止します。

スペーサークリップ



品番	入数	重量	標準材料価格
EC2-500（2㎜幅）	500個/袋	1.6Kg/袋	21,100円/袋
EC3-500（3㎜幅）	500個/袋	1.7Kg/袋	21,100円/袋

●使いやすいデザインと施工性能の高いクリップです。
タイルの間の段差と目地違いを修正します。
●クリップはセラミックタイルの厚さ12mm～3mmまで対応可能です。
●引っ張り強度の高い素材を使用することで、
搬送中や施工中のクリップの破断が激減しました。
●特別なデザインにより、クリップの除去は非常に簡単に行えます。
●製品幅は、2mm、3mmの2種類をご用意しております。

コーナースペーサー



品番	入数	重量	標準材料価格
CS2-250（2㎜幅）	250個/袋	0.79Kg/袋	9,100円/袋
CS3-250（3㎜幅）	250個/袋	0.8Kg/袋	9,100円/袋

●使いやすいデザインと施工性能の高いクリップです。
タイルの間の段差と目地違いを修正します。
●クリップはセラミックタイルの厚さ12mm～3mmまで対応可能です。
●引っ張り強度の高い素材を使用することで、
搬送中や施工中のクリップの破断が激減しました。
●特別なデザインにより、クリップの除去は非常に簡単に行えます。
●製品幅は、2mm、3mmの2種類をご用意しております。

スペーサークリップの使用数量

1㎡あたりのスペーサークリップの必要個数



Acm															
10	200														
15	133	89													
20	100	67	50												
25	80	53	40	32											
30	100	67	50	40	44										
33	91	61	45	36	40	37									
40	75	50	37	30	36	30	25								
45	67	44	33	27	30	27	22	20							
50	60	40	30	24	27	24	20	18	16						
60	50	33	25	20	22	20	17	15	13	11					
80	50	33	25	20	21	19	16	14	12	10	9				
90	44	30	22	18	19	17	14	12	11	9	8	7			
100	50	33	25	20	20	18	15	13	12	10	9	8	8		
120	42	28	21	17	17	15	13	11	10	8	7	6	7	6	
	10	15	20	25	30	33	40	45	50	60	80	90	100	120	Bcm



例えば、A＝60cm、B＝60cmのタイルを施工する場合、
1㎡あたりに必要なスペーサークリップは11個となります。

タイルの接着時の工法は、タイル裏面への接着剤を塗布する改良圧着工法にてお願いいたします。接着剤ののりしろは3mm以上確保してください。
製品の色につきましては、ロットにより変わる場合がございますのでご了承ください。

調節機能付き専用ペンチ

メタル製



品番	重量	標準材料価格
FP-1	0.29kg/個	14,700円/個

- ●耐久性の高いプロフェッショナル向けの専用ペンチです。
- ●人間工学に基づいたデザインと、軽量プラスチック製のソフトハンドルが、長時間の施工を可能にします。
- ●施工するタイルの厚さに応じて、ベンチ幅と可動幅を調整できます。
- ●可動幅調節ねじで、力の入れすぎによるスペーサークリップの誤切断を防ぎ、タイル間の高さ調整違いも防ぎます。
- ●ベンチの先端はプラスチックでカバーされており、施工時のタイル表面の傷付きを防止します。

調節機能付き専用ペンチ

プラスチック製



品番	重量	標準材料価格
FP-2	0.24kg/個	6,400円/個

- ●本体をプラスチック製にすることで、リーズナブルなコストを実現しました。
- ●人間工学に基づいたデザインと、軽量プラスチック製のソフトハンドルが、長時間の施工を可能にします。
- ●施工するタイルの厚さに応じて、ベンチ幅と可動幅を調整できます。
- ●可動幅調節ねじで、力の入れすぎによるスペーサークリップの誤切断を防ぎ、タイル間の高さ違いも防ぎます。

グラボ プラス S



グラボは、タイルやガラス、木材、鋼材、
家具など現場や工場で必要なものを
持ち上げて移動したり、
設置したりするのに役立ちます。
親指のスイッチ操作で、瞬時に
バキュームをつくり、また、解除できる
ので作業効率が大きく高まります。

安全に持ち上げられる重量の目安（単位:kg）

素材	ガラス	スチール	プラスチック	木	セラミックタイル	ラフコンクリート	ドライウォール	ラフスレート
垂直方向保持力	170	110	100	100	170	80	75	80
水平方向保持力	120	110	100	65	120	80	65	80



外形寸法





品番	006.08.069　（圧力計付）
価格	55,000円
バッテリー電圧	14.8V
バッテリー容量	2.2Ah
定格電量	16W
外形寸法	297×181×115㎜
重量（バッテリー含む）	1.5kg
使用温度	0℃～60℃
駆動時間（満充電時）	1.5時間（連続駆動）
定格入力電圧	AC100V～240V（50/60Hz）

標準付属品	
リチウムイオンバッテリー	1個（本体に装着済み）
専用充電器	1個
ラバーフォームシール	1個（本体に装着済み）
フィルター	3個（内1個は本体に装着済み）
ファブリックバッグ	1個
取扱説明書	1冊

●満充電時の駆動時間等の数値は参考値です。
バッテリーの性能経時変化、使用環境等により変化します。

接着剤・張付け材・目地材一覧

接着剤

		タイルメント フレックスマルチ	タイルメント MSフロアー10	タイルメント ME-05
適用部位	屋内壁	○	-	○
	屋内床	-	○	-
	居室床	-	○	-
	浴室床	-	-	-
	屋外壁	○	-	○
	屋外床	-	-	-
床暖房		-	○	-
適用下地	モルタル	○	-	○
	コンクリート	○	-	○
	ALCパネル	○	-	○
	押出成形板	○	-	○
	合板	○	○	○
	ボード系	○	-	○
掲載ページ		P.380	P.380	P.380

【表の見方】 ○: 使用可能　ー: 使用不可。使用に関してはお問い合わせください。

張付け材

		柔軟モルタル	プレミックスK
適用部位	屋内壁	○	○
	屋内床	○	○
	居室床	○	○
	浴室床	-	○
	屋外壁	○	○
	屋外床	○	○
床暖房		○	-
適用下地	モルタル	○	○
	コンクリート	○	○
	ALCパネル	○	○
	押出成形板	○	○
	合板	○	-
	ボード系	○	-
掲載ページ		P.381	P.381

【表の見方】 ○: 使用可能　ー: 使用不可。使用に関してはお問い合わせください。

目地材

		内装壁用 カラー目地	外装壁用 ブリックモルタル目地		内・外装壁・床用 目地セメント	内装壁・床用 柔軟目地
			Mタイプ	Tタイプ		Mタイプ/Bタイプ
適用部位	屋内壁	○	○	○	○	○
	屋内床	-	○	-	○	○
	居室床	-	-	-	-	○
	浴室床	-	-	-	○	-
	屋外壁	-	○	○	○	-
	屋外床	-	○	○	○	-
床暖房		-	-	-	-	○
掲載ページ		P.382	P.382	P.382	P.383	P.383

【表の見方】 ○: 使用可能　ー: 使用不可。使用に関してはお問い合わせください。

●詳細使用は接着剤・張付け材・目地材のページをご参照ください。
●標準使用量はあくまで目安です。実際の現場の状況等により必要量は異なりますのでご注意ください。

接着剤

内・外装タイル用接着剤

フレックスマルチ



●内外装壁タイル（300角タイル以下、2kg以下/枚）の接着に最適です。
●一液型変成シリコーン・エポキシ樹脂の弾性接着剤です。
●塗布性に優れた弾性接着剤で、有機系下地調整塗材としてもご使用頂けます。
●弾性型であるため、躯体の変形（振動・温度差による熱膨張・収縮など）に追従し
外部応力の緩衝効果に優れます。

※画像データ提供：株式会社タイルメント　フレックスマルチ：株式会社タイルメント 登録商標

屋内壁 ○ / 屋内床 × / 居室床 × / 浴室床 × / 屋外壁 ○ / 屋外床 ×

品番	フレックスマルチ
色	オフホワイト、ベージュ、グレー、 ダークグレー、ブラック
入数・重量	2kg/パック×9本/箱
用途	屋内外の壁面
適用下地	コンクリート、モルタル、押出成形セメント板、 ケイ酸カルシウム板、石膏ボード、合板
成分	変成シリコーン、エポキシ樹脂
張り付け可能時間	60分以内（23℃）
標準塗布量	0.7～1.0㎡/2kg
※下地調整用途	0.8～0.9㎡/2kg(1mm塗布厚)
標準材料価格	19,800円/箱

JIS A 5548タイプI F☆☆☆☆☆ / Q-CAT Q-CAT型式認定品 C1型 / JIS A 5557 / JAIA 4VOC基準適合

内装床タイル・石材用接着剤

MSフロアー10



●内装床タイル・石材用（600角以下）の作業性に優れた接着剤です。
●一液型変成シリコーン樹脂接着剤で床暖房対応接着剤です。
●初期の硬化性に優れ、硬化後はほどよい硬さを維持することで下地の変形や局部荷重による
仕上げ材への不具合影響を低減します。
●臭いが少なく、安全性・作業効率に優れた一液タイプの接着剤です。

※画像データ提供：株式会社タイルメント　MSフロアー10：株式会社タイルメント 登録商標

屋内壁 × / 屋内床 ○ / 居室床 ○ / 浴室床 × / 屋外壁 × / 屋外床 × / 床暖対応

品番	MSフロアー10
色	灰白色
入数・重量	2kg/パック×9本/箱
用途	屋内の床面
適用下地	木質系（合板等）【床暖房可】
成分	変成シリコーン樹脂
張り付け可能時間	30分以内（23℃）
標準塗布量	5㎜くし目コテ　0.4～0.5㎡/kg
標準材料価格	30,600円/箱

JIS A 5549 F☆☆☆☆☆ / JAIA 4VOC基準適合

内・外装大型タイル用接着剤

ME-05



●内外装大型タイル(600×1200mm以内)の接着に最適です。
●一液型変成シリコーン・エポキシ樹脂接着剤で混合不要です。
●弾性型であるため、躯体の変形（振動・温度差による熱膨張・収縮など）に追従し
外部応力の緩衝効果に優れます。
●「大型タイル部分接着剤張り工法施工標準（案）」を参考に施工して下さい。
本工法は基本的に落下防止金物等を取り付けてください。

※画像データ提供：株式会社タイルメント　ME-05：株式会社タイルメント 登録商標

屋内壁 ○ / 屋内床 × / 居室床 × / 浴室床 × / 屋外壁 ○ / 屋外床 ×

品番	ME-05
色	淡白色
入数・重量	2kg/パック×9本/箱
用途	内外装の壁面(点状塗布・線状塗布 接着剤)
適用下地	コンクリート、モルタル、押出成形セメント板 ケイ酸カルシウム板、石膏ボード、合板
成分	変成シリコーン・エポキシ樹脂
張り付け可能時間	30分以内（23℃）
標準塗布量	浮かし厚　5㎜　40ｇ/点　1.5kg/㎡
標準材料価格	30,600円/箱

JAIA F☆☆☆☆☆ / JAIA 4VOC基準適合

張付け材

高可とう性タイル張付け材/ポリマーセメントモルタル
柔軟モルタル



屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床 床暖対応

色	白、灰
入数・重量	20kg/袋
用途	屋内外の壁、床面
	モルタル、ALCパネル、押出成形板、無塗装サイディング、コンクリート、木質合板(内装に限る)※
主成分	モルタル、ポリマー
ホルムアルデヒド放散等級	F☆☆☆☆
張り付け可能時間	20分以内(20℃)
標準使用量	約5.3㎡/袋(3㎜)、約3㎡/袋(5㎜)、
標準材料価格	[白]10,300円/袋 **少量在庫品**
	[灰]9,800円/袋 **少量在庫品**

●施工の際は袋に記載してある施工方法および注意事項をよくお読みください。
●製品の保管は、屋内の湿気の少ない場所で、パレット等に載せて床から離してください。
●製品は製造年月日を確認して、3ヶ月以内にご使用ください。
●固まったものの使用は避けてください。
●気温が3℃以下及び3℃以下となると予想される場合は、施工は行わないでください。
●製品には練水、ユニレックス3の他、弊社指定の材料以外は混入しないでください。
●製品のお取扱いに際しては、適切な保護具(保護手袋、保護メガネ、防塵マスク等)着用のうえ、適切な安全対策を実施してください。
●PL法に関しては袋の裏面をよくお読みください。
●少量在庫品です。納期は事前にお問い合わせください。
※木質合板床面への施工について詳しくは「レイフ工法」カタログ、施工要領などをご参照ください。

高性能タイプタイル張付け材・下地調整材/ポリマーセメントモルタル
プレミックスK



屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床

入数・重量	25kg/袋
用途	屋内外の壁、床面
適用下地	モルタル、ALCパネル、押出成形板※、コンクリート
主成分	モルタル、ポリマー
ホルムアルデヒド放散等級	F☆☆☆☆
張り付け可能時間	40分以内(20℃)60分以上(5℃)
標準使用量	約3㎡/袋(5㎜)
標準材料価格	4,300円/袋

●施工の際は袋に記載してある施工方法および注意事項をよくお読みください。
●2mm~5mmまでの下地調整材としても使用できます。
●製品の保管は、屋内の湿気の少ない場所で、パレット等に載せて床から離してください。
●製品は製造年月日を確認して、製造後3ヶ月以内にご使用ください。
●固まったものの使用は避けてください。
●気温が3℃以下及び3℃以下となると予想される場合は、施工は行わないでください。
●製品には練水、ユニレックス3の他、弊社指定の材料以外は混入しないでください。
●製品のお取り扱いに際しては、適切な保護具(保護手袋、保護メガネ、防塵マスク等)着用のうえ、適切な安全対策を実施してください。
●PL法に関しては袋の裏面をよくお読みください。
※押出成形板へのタイル張り施工を行う場合は、タイルベースパネルに限ります。

目地材

内装壁用

カラー目地

UM21 少量在庫品
白 4,000円/袋

UM22 少量在庫品
灰 5,300円/袋

UM23 受注生産品
黒 7,000円/袋

UM24 受注生産品
黄 7,000円/袋

UM25 受注生産品
茶 7,000円/袋

UM26 受注生産品
青 7,000円/袋

UM27 受注生産品
緑 7,000円/袋

UM28 受注生産品
濃灰 7,000円/袋

UM29 受注生産品
薄灰 7,000円/袋

UM30 受注生産品
ベージュ 7,000円/袋

屋内壁 ○ / 屋内床 × / 居室床 × / 浴室床 × / 屋外壁 × / 屋外床 ×

品番	UM○
入数・重量	5kg袋×3/箱（UM23〜30）、10kg/袋（UM21,22）
主成分	セメント・骨材
ホルムアルデヒド放散等級	F☆☆☆☆
標準使用量	0.3〜0.6kg/㎡（100角、目地幅2㎜）
適用目地幅	1㎜〜3㎜
標準材料価格	4,000円〜7,000円/袋

●施工の際は袋に記載してある施工方法および注意事項をよくお読みください。
●浴室の壁への施工には使用できません。
●水道水以外の材料は一切混ぜないでください。
●練り水は徐々に加え、十分に練り混ぜ、60分以内にご使用ください。
●色調に不具合を生じることがありますので、水量は表示の標準練水量に従い、練り足しや水を加えて練り戻しは行わないでください。
●気温が4℃以下の場合、施工を行わないでください。
●適用目地幅5mmを超える場合はひび割れにご注意ください。
●タイルの張り付け材が十分乾燥してから、目地詰めを行ってください。
●拭き取るタイミングに差が出ると、色むらになる恐れがありますので、ご注意ください。
●目地残りの除去は、対象部以外を養生してから水湿しを十分行い、3%以下の希塩酸で洗った後すぐに十分水洗いしてください。
●目に入った場合は、速やかに多量の清浄な水で十分に洗浄し、状況に応じ医師の診断を受けてください。
●皮膚に付着した場合は、付着した部分を水または温水、石鹸で洗い流してください。状況に応じ医師の診断を受けてください。
●製造年月日を確認し、製造後約4ヶ月以内を目安に使用してください。ポリ袋は約1年です。
●少量在庫品については、ご注文の前に在庫数をご確認ください。
●受注生産品については納期を事前にお問い合わせください。

外装壁用

ブリックモルタル目地

DS00 少量在庫品
オフホワイト

DS01 少量在庫品
サンドイエロー

DS02 少量在庫品
アイボリー

DS03 少量在庫品
グレイッシュブラウン

DS04 少量在庫品
カプチーノブラウン

DS06 少量在庫品
アースブラウン

DS07 少量在庫品
ホワイト

DS08 少量在庫品
グレイ

DS09 少量在庫品
ダークグレイ

DS10 少量在庫品
ブラック

Mタイプ：屋内壁 ○ / 屋内床 ○ / 居室床 × / 浴室床 × / 屋外壁 ○ / 屋外床 ○

Tタイプ：屋内壁 ○ / 屋内床 ○ / 居室床 × / 浴室床 × / 屋外壁 ○ / 屋外床 ○

品番	DS○M	DS○T ※塗り目地用
入数・重量	25kg/袋	25kg/袋
主成分	セメント・骨材	セメント・骨材
ホルムアルデヒド放散等級	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆
標準使用量	約3㎡/袋（二丁掛、目地幅10㎜・深さ15㎜）	約12㎡/袋（50二丁、目地幅5㎜・深さ5㎜）
適用目地幅	8㎜以上	5㎜〜10㎜
標準材料価格	5,000円/袋	5,000円/袋

●ブリックモルタルTタイプは受注生産品の為、納品までお時間を頂く場合があります。
●施工の際には袋に記載してある施工方法および注意事項をよくお読みください。
●目地施工はタイル張り施工後、十分養生してから行ってください。（夏季は7日以上、冬季は14日以上経過）また、気温が3℃以下の場合は施工を行わないでください。
●施工前に、ユニット糊が十分除去されていることを確認してください。ユニット糊の残りが目地残りの原因になります。
●タイル、レンガなどの材質や表面の仕上げによっては、目地材が表面に付いたまま乾燥すると取れにくくなることがあります。
●施工環境によっては白華が発生してしまうことがあります。水量や仕上げのタイミング、水濡れに十分注意してください。
●目に入った場合は、速やかに多量の清浄な水で十分に洗浄し、状況に応じて医師の診断を受けてください。
●皮膚に付着した場合は、付着した部分を水または温水、石鹸で洗い流してください。状況に応じ、医師の診断を受けてください。
●製造年月日を確認し、製造後4ヶ月以内を目安に使用してください。
●少量在庫品です。納期は事前にお問い合わせください。

内・外装壁・床用

目地セメント

UM 白
5,500円/袋

UM 灰
3,300円/袋

UM 濃灰
3,300円/袋

UM 黒
3,800円/袋

屋内壁 ◎ 屋内床 ◎ 居室床 × 浴室床 ◎ 屋外壁 ◎ 屋外床 ◎

品番	UM○
入数・重量	25kg袋
主成分	セメント・骨材
ホルムアルデヒド放散等級	F☆☆☆☆
標準使用量	11～13㎡/袋(50二丁、目地幅5㎜)
適用目地幅	4㎜以上
標準材料価格	3,300円～5,500円/袋

●施工の際は袋に記載してある施工方法および注意事項をよくお読みください。
●白色系タイルへの施工は、目地汚れが取れにくく色調を損なう場合がありますので、必ず貴社にて試験塗りを行い除去方法も含めてご検討ください。（せっき質タイルや粗面のタイルも同様）
●モザイクユニットタイルへの施工の場合は、タイル表面に糊が残存していないかを確認してください。
●ピンホール、色ムラ、タイルの汚れ等の原因となりますので、目地セメント施工前に十分に除去しておいてください。
●タイルを有機質接着剤張りで施工する等、吸水し難い下地に施工する場合、表面に浮き水が多くなることで白華現象が発生しやすくなります。施工時の環境が低温になるほど、顕著になりますのでご留意ください。
●公衆浴場などの温浴施設やプール等、塩素系消毒剤を使用する施設では目地セメントに劣化の生じることが懸念される為、耐酸樹脂を混入するなどの対策をご推奨します。
●製品の保管は、屋内の湿気の少ない場所で、パレット等に載せて床から離してください。
●製品は製造年月日を確認して、製造後３ヶ月以内にご使用ください。
●固まったものの使用は避けてください。
●気温が3℃以下となると予想される場合は、施工は行わないでください。
●施工の際は袋に記載してある施工方法および注意事項をよくお読みください。製品には練水、ユニレックス３の他、指定されている材料以外は混入しないでください。

内装壁・床用

柔軟目地

受注生産品
クリームベージュ

受注生産品
コーラルベージュ

受注生産品
ホワイト

受注生産品
ライトグレイ

受注生産品
グレイ

屋内壁 ◎ 屋内床 ◎ 居室床 ◎ 浴室床 × 屋外壁 × 屋外床 × 床暖対応

品番	Mタイプ	Bタイプ
入数・重量	5kg袋×3/ケース	5kg袋×3/ケース
主成分	セメント・骨材	セメント・骨材
ホルムアルデヒド放散等級	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆
標準使用量	約32㎡/ケース (100角、目地幅2.3㎜・深さ5.5㎜)	約25㎡/ケース (150角、目地幅5㎜・深さ9.5㎜)
適用目地幅	2㎜～3㎜	3㎜～10㎜
標準材料価格	11,000円/ケース	11,000円/ケース

●施工の際は袋に記載してある施工方法および注意事項をよくお読みください。
●製品の保管は、屋内の湿気の少ない場所で、パレット等に載せて床から離してください。
●製品は製造年月日を確認して、製造後３ヶ月以内にご使用ください。
●固まったものの使用は避けてください。
●気温が5℃以下になると予想される場合は、施工は行わないでください。
●製品には練水の他、弊社の指定する材料以外は混入しないでください。
●材料の性質上、吸水の激しいタイルには施工できません。
●常時水掛かりのある場所やブラシで擦り洗いするような部位には使用できません。
●製品のお取り扱いに際しては、適切な保護具（保護手袋、保護メガネ、防塵マスク等）を着用のうえ、適切な安全対策を実施してください。
●受注生産品については納期を事前にお問い合わせください。
●1回の施工(塗付けから拭き取りまで)は25分以内で完了するように調整してください。

Order Made Tile
OM Tile

独自性の高いマテリアル表現

どこにも使われていないタイルをオーダー可能。
また、特殊な柄をタイルという高耐久な素材で再現できる唯一無二の技術です。

TChicでは、国内でも珍しいインクジェットを導入しています。
インクジェットの粒子が釉薬になっており、従来のタイルと同様、
経年変化がなく、いつまでも新品同様の品質を保ちます。
オリジナルのマテリアルをプリントすることで、独自性の高いタイルがオーダーでき、
超よごれ防止機能「らくらくり〜ん」※の機能を持たせることも可能です。

※詳しくはP.152-153をご覧ください。また、らくらくり〜んの機能プラスについては、弊社営業までお問い合わせください。



マテリアル素材をベースにプリントします。





ベースの凹凸感とテクスチャーが絶妙にマッチしたタイルに。

本来の手法である、シルクスクリーンと呼ばれる手作業ではほぼ不可能であった、全く同じ柄のタイルを製造することが可能になり、連続した柄をつなげたり、数枚を組み合わせて大きな柄を表現することもできます。そんなインクジェットタイルは色々な可能性を秘めています。



大きな柄で表現した商品モーリス（P.164-165）



施工例／床タイルにロゴをプリント


施工例／外装用タイルにイラストレーションをプリント（©長谷川町子美術館）

あなたのアイデアで「オンリーワン」のタイルを

お客様の要望に合わせたタイルをインクジェットを活用して、
600x300角平・300角平・150角平の三つの形状から選んで、
凹凸のある面状、またはフラットな面状などのテクスチャーを
選んで印刷することができます。
リアリティのある「オンリーワン」のオリジナルタイルを作ることが
可能です。

※生産に必要な数量などは弊社までお問合せください。



リアリティを追求したコンクリート調リナータ（P.166-167）
ロゴやマークなども合わせて印刷できます。

画像データや現物サンプルからタイルに

撮影した画像データ、もしくは建材などを専用の機械で
スキャンすることでタイルを製作することが可能です。

※著作権・肖像権等、権利を侵害するおそれのあるデータ、図案での製作はできません。
事前に許可をお取り頂いてからお問い合わせください。
使用できるデータは、JPEG、PNG、TIFF、AI、PSD等さまざまなデータ形式に対応できますが、
300dpi以下の解像度に設定したデータの場合、印刷の仕上がりが粗くなってしまう場合が
あります。使用するデータに関しては事前にお問い合わせください。



日本の石をテーマに作成した倭（P.88-89）
モデルとなった石の柄を忠実に再現しています。

タイルの施工方法

タイルの施工法は、施工能率の向上、剥離や白華の防止、熟練タイル工不足の解消などの必要性から、工法の改良や開発が重ねられ、建築工事の合理化に応えてきました。現在行われているタイル施工法の概略をご紹介いたします。

壁面への施工



※吸水率が高くドライアウトしやすいため、調整剤やポリマーセメントモルタルで処理してください。

床面への施工



壁タイルの施工方法

外装壁

■ 外装有機系接着剤(弾性接着剤)張り P.387
■ モザイクタイル張り P.388
■ 密着張り（ヴィブラート工法） P.388
■ 改良圧着張り P.388
■ 改良積上げ張り P.388
■ マスク張り P.388

内装壁

■ 内装接着剤張り P.389
■ 内装圧着張り P.389
■ 内装積上げ張り P.389

タイル先付け PC 工法

□ PC 板先付工法（大型タイル単体法 / 置き目地） P.391

床タイルの施工方法

外装床（コンクリートスラブ）

■ 床圧着張り P.397
■ セメントペースト張り P.397
■ 床改良圧着張り P.397

内装床（屋内・合板下地）

■ 床タイル張り P.398

大型タイルの施工方法

大型タイルをご検討の際は P.390 を参考に適した施工方法をご検討ください。

■ リベット工法 P.390
■ 部分接着剤張り(直張り) 工法 P.391
■ SMG 工法（スワン・メタル・グリップ工法） P.392
■ SBH 工法（スワン・ビームハール工法） P.394
■ SDH 工法（スワン・ドットハール工法） P.395
■ SSN 工法（スワン・シュタールネット工法） P.396

壁タイルの施工方法

外装壁への施工

外装有機系接着剤（弾性接着剤）張り

推奨サイディング（窯業系無塗装サイディング）、モルタルなどを下地として、
推奨接着剤で直接タイルを張り付ける工法です。以下のA、B、C、のうちから選んで施工してください。



A 市販の5mmクシ目ゴテでクシ目を立てて均一に広げ、平ゴテ部で平滑にしないでタイルを張って仕上げてください。
セメント系ストーンは、裏面にも接着剤を塗布してください。市販の10mmクシ目ゴテを使う場合は同様にクシ目を立てて均一に広げ、
平ゴテ部で平滑にしないでタイルを張って仕上げてください。タイル裏面へ接着剤を塗布する必要はありません。
目地の寸法によっては接着剤のクシ目が目立ちます。

B 市販の5mmクシ目ゴテでクシ目を立てて均一に広げ、その後平ゴテ部で平滑にしてからタイルを張って仕上げてください。
モザイクタイルなどの目地が目立ちやすいタイルの施工に適しています。

C 市販の5mmクシ目ゴテでクシ目を立てて均一に広げ、平ゴテ部で平滑にしないでタイルを張り、
接着剤が硬化した後に目地詰めをして仕上げてください。セメント系ストーンは裏面にも接着剤を塗布してください。
市販の10mmクシ目ゴテでクシ目を立てて均一に広げ、平ゴテ部で平滑にしないでタイルを張り、
接着剤が硬化した後に目地詰めをして仕上げてください。厚く大きなサイズの石材は施工中に垂れる事がありますので、
釘、スペーサー等を利用し接着剤が硬化するまで垂れさせない工夫が必要です。

※サイディングジョイント部、出隅部にはジョイントテープをご使用ください。
推奨接着剤：アイカ工業株式会社／SE-35、SE-35H







- ●サイディングメーカーから設計・施工マニュアルを取り寄せてご確認ください。
  ただし、タイル接着に関しては、弊社の標準施工方法をご参照ください。
  推奨品以外をご使用の場合は、事前の接着性能チェックが必要です。
  また推奨下地材は、品番によって寒冷地仕様の有無や防火措置に違いが
  ありますので、サイディングメーカーの設計・施工マニュアルでご確認ください。
- ●施工中にタイル裏面を確認し、接着剤付着面積が60%以上あるか
  確認してください。ない場合は塗布量を増やしてください。
- ●JASS19 陶磁器質タイル張り工事（建築工事標準仕様書・同解説 日本建築学会）
  に規定する条件に従って施工してください。
- ●タイルサイズに合ったジョイントテープを使用し、ジョイントテープを跨いだ
  接着は避けてください。ジョイントテープを跨いだ接着は、クラックの原因となる
  可能性がありますので注意してください。
- ●ジョイントテープを省略すると下地の動きに製品が追従できず施工後のひび割れ等の
  原因となります。
- ●下地の不陸があると接着剤がしっかり付着しない場合があります。
  その場合は改良圧着方式によるタイル裏面への接着剤の塗布を
  おすすめします（ユニットを除く）。
- ●接着剤はタイルを張り付ける目的の他に、硬化後サイディング表面からの水の浸入を
  防ぐ防水機能もあります。
- ●接着剤の硬化時間は季節によって多少異なりますが、夏場は30分以内、
  冬場は1時間以内に張り上げてください。
- ●養生中は天気状況に十分注意し、雨の場合には保護シートを掛けるなどして絶対に
  水掛かりのないよう工夫してください。

外装壁への施工

モザイクタイル張り

モザイクタイル張り工法は、下地面に張付けモルタルを塗り、
ユニットタイルをたたき板で叩き押えをして張り付ける工法です。
モザイクタイルの施工に適しています。

張付け材料 …… 既調合モルタル
塗 り 厚 …… 3mm～5mm



密着張り（ヴィブラート工法）

密着張りは、張付けモルタルを下地面に塗り、これが硬化しないうちに、
タイル張り用振動工具を用いてタイルに振動を与え、埋め込むように張り付ける
工法です。目地部に盛り上がったモルタルをコテ押さえして、目地も同時に
仕上げることができます。ただし、目地深さがタイル厚の1/2に達しない場合は
目地の付け送りをするか、後目地施工を行う必要があります。

張付け材料 …… 既調合モルタル
塗 り 厚 …… 5mm～8mm



改良圧着張り

改良圧着張りは、張付けモルタルを下地面に塗り、これが硬化しないうちに、
タイル裏面にも同じ張付けモルタルを塗り付けて張り付ける工法です。
下地とタイルの両側に張付けモルタルを塗り付けるため、良好な接着強度が
得られます。

張付け材料 …… 既調合モルタル
塗 り 厚 …… 下地側4mm～6mm　タイル側2mm～4mm



改良積上げ張り

改良積上げ張りは、下地をモルタルで精度よく仕上げ、これが硬化した後、
タイル裏面に7mm～10mmの厚さで張付けモルタルを塗り、張り付ける工法です。
タイルは下段より積上げて施工していきます。大型の外装タイルの施工に
適しています。

張付け材料 …… 既調合モルタル
塗 り 厚 …… 7mm～10mm



マスク張り

マスク張りは、精度よく仕上げられた下地面にユニットタイル裏面に
モルタル塗布用のマスクを被せて張付けモルタルを塗り付け、
マスクを外してからユニットタイルを下地面に叩き押えをして張り付ける工法です。

張付け材料…… 既調合モルタル
塗 り 厚 …… マスク厚（4mm程度）



内装壁への施工

内装接着剤張り

平坦な下地に張付け用接着剤をクシ目コテ（5mmまたは3mm高さ）で塗布し、
タイルをしっかりと揉み込むように叩き押さえをして張り付ける工法です。
タイル裏あし高さが2.0mm未満のタイルに適用します。それ以上のものに関しては、
タイル裏面にも接着剤を塗布してください。

●タイル裏あし高さが1.0mm未満の場合は3mmのクシ目コテ、
　1.0mm以上2.0mm未満の場合は5mmのクシ目コテを使用します。
●クシ目はしっかりと立てて塗り付けます。
●タイルがずれる場合は、下から積み上げてください。



300角以上の大型の内装タイルの場合、接着剤をタイル裏面の周辺部とその内側に
8cm以下のピッチでビード状に塗布し、下地面にしっかりと揉み込むように押さえつけ
て張り付けます。張り付け時には、スペーサーを介して積み上げます。

●接着剤は弾性接着剤RC-Sを使用します。
●張付け時には目地スペーサーを介してタイル荷重を支え、
　ずれ防止を図りつつ積み上げて張り付けます。
　（専用受け金具を使用して張り付ける方法もあります。）
●キッチン周りに使用する場合の目地材はシリコーン系を使用してください。
●下地を十分に乾燥させてから、タイル張りを行います。

※タイルを内装の高所に施工する場合はP.390の推奨工法リストを参考にし、
　安全性の高い施工方法を選定してください。



内装圧着張り

内装圧着張りは、下地に張付けモルタルを塗り、
タイルをハンマーの柄等で叩き抑えて張り付ける工法です。



内装積上げ張り

改良積上げ張りは、タイル裏面に7mm〜10mmの厚さで
張付けモルタルを塗り、張り付ける工法です。
タイルは下段より積上げて施工していきます。



大型タイルの施工方法

大型タイルを壁面に施工する場合は、タイルの大きさ、
施工する部位や高さにより、推奨する工法が異なります。

推奨工法リスト

施工場所	工法区分	施工高さ	タイルサイズ	工法
外壁	後張り工法	3m以下	900㎠以下	外装有機系接着剤張り、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法
			7200 ㎠以下	部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法
		10m以下	900㎠以下	外装有機系接着剤張り、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、スワン乾式結合方法
			7200 ㎠以下	部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、スワン乾式結合方法
		31m 以下	900㎠以下	外装有機系接着剤張り、SMG 工法（45m まで)、リベット工法、スワン乾式結合方法
			7200 ㎠以下	SMG 工法(45m まで)、リベット工法、スワン乾式結合方法
	PC 先付け工法	-	-	PC 板先付工法(大型タイル単体法 / 置き目地)
内壁	後張り工法	3m以下	900㎠以下	内装接着剤張り
			7200 ㎠以下	
		3mより上	900㎠以下	外壁と同様
			7200 ㎠以下	

※外壁に関する施工高さはあくまでも目安です。対風圧などの算定が必要となりますので、弊社営業までご確認ください。
大型タイルの施工方法、副資材等の詳細は下地、使用するタイルなどによって異なります。弊社営業までご確認ください。

リベット工法

タイル裏面にステン線(板)を取り付けコンクリートビスで下地と緊結するシンプルで、安全な工法です。
リベット工法は、ステン線(板)を取り付けても、裏面に盛り上がりがほとんどできないため、梱包もスムーズです。

施工手順

・下穴の準備
ステン線（板）取り付け用の下穴をコンクリートドリルで開けます。

・タイルの張り付け
リベットの位置を確認しながら裏面に接着剤を塗り、
リベットがついている方を上にし、タイルを張っていきます。

・ステン板の取り付け
タイルについたステン線をビスに巻き付け、ビスを根元まで
入れ込みます（ステン板の場合は下穴にコンクリートビスで緊結)。
目地詰めはコーキング等で行います。

施工上の注意

●目地材は弾性シーリング材を用いてください。
（変形シリコーン系・ポリサルファイド系）
●弾性接着剤はビード状もしくは点付けに塗布してください。
●張り代は 3〜5mm 程度、目地幅は 5mm 以上とってください。
●下地の欠け等は事前に処理してください。

推奨適用範囲

木造、S 造：施工高さ 10m まで
RC、SRC 造：施工高さ 31m まで
※タイル厚 8.5mm 以上

適用下地

コンクリート（RC 造、SRC 造）
モルタル（木造など）
不燃系ボード類（木造、S 造、内装壁など）
押出成形セメント板（S 造など）
※面精度は ±2mm 以内としてください


ステン線をビスに巻き付けた様子


ステン板をタイル裏面に取り付けた様子

部分接着剤張り（直張り）工法

コンクリート、推奨サイディング（窯業系無塗装サイディング）、モルタルを下地として 900 ㎠超の大型タイル (厚さ 9mm 以上) を剥落防止用金物と弾性接着剤を併用し施工する、安全性の高いタイル張り工法です。調整した下地に直接タイルを張り、金物で補強する工法のため省スペースでの施工が可能です。万一タイルが剥離しても剥離防止金物でタイルを支持します。省スペースでの施工が可能なため、内装に大型タイルを施工する際も利用しやすい工法です。

施工手順

・剥落防止用金物の取り付け

裏面にスリッド加工したタイルにグリップ金物を取り付けます。
指定のトルク値で取り付け、その後接着剤を塗布します。

・接着剤で外装材を固定・目地詰め

タイルを張付け、コンクリートビスで剥落防止用金物を下地に緊結します。目地詰めはコーキング等で行います。



施工上の注意

●目地材は弾性シーリング材を用いてください。
（変形シリコーン系・ポリサルファイド系）
●最下段のタイルには耐衝撃性を確保するために、
中間支持材を設けることをおすすめします。
●S 造の場合、パネル材によってはコンクリートビスが施工できない場合がありますので、それぞれのパネル材のメーカーに確認してください。
●耐火構造、準耐火構造などの認定が必要な場合は、
下地となるパネル材で確保してください。
●止水面は下地表面で確保してください。

推奨適用範囲

S 造等のパネル材：施工高さ 10m まで
RC、SRC 造：施工高さ 10m まで

適用下地

コンクリート （RC 造、SRC 造）
押出成形セメント板（S 造など）
※面精度は ±2mm 以内としてください

PC板先付工法（大型タイル単体法/置き目地）

大型タイルを PC 板に先付けする場合に、専用のアンカー金物を埋設することにより、タイルをより確実に PC 板に固定させる方法です。30m を超える高層建物の PC 板壁面においても、安全に大型タイルをご計画いただけます。アンカー金物はステンレス製ですので、防サビ性・耐久性に優れております。タイルと PC 板コンクリートとは、弾力性のある裏面処理剤で絶縁処理することにより、誘発によるタイルのひび割れを防止できます。

施工上の注意

●原則としてタイル形状 900 ㎠角以上、タイル厚 10mm 以上、タイル目地幅 8 ㎜以上として計画してください。
●PC 板製造時にベッド面の不陸による割れやコンクリート打設時の衝撃による割れなどを防止するために、
あらかじめタイル目地周辺部及びタイル中央部にクッション材（別途）を敷いてください。
●クッション材はサントプレーンゴムなどを使用してください。厚さ 5mm 幅 100mm 程度としてください。
●タイル目地部には、目地幅に合わせたバックアップ材（材質：発泡ポリスチレンフォームなど）を挿入してください。
●タイル運搬時には、アンカー金物に衝撃などの外力が加わらないように、注意してください。
●コンクリート打設時にバイブレーダーを使用する場合は、バイブレーダーがアンカー金物に接触しないように慎重に作業してください。





SMG工法（スワン・メタル・グリップ工法）

特長

外壁または内壁において、専用金具を使用して施工する方法です。
ステンレス製のレール材やリベットなどを使用してメカニカルに施工するので、高層建築物でも安心してお使いいただけます。
万一の場合に備えて、飛散防止シートをタイルの裏面に張り付ける張り付けることも可能です。
大型タイルの裏面にスリットを設けて（工場加工）、現場にてグリップ金具をブラインドリベットで固定して施工します。
タイルのガタつき防止のために弾性接着剤を併用します。また、タイル目地にはシーリング材を充填します。

下地条件

RC造、S造（重量鉄骨とし、押出成型セメント板などアンカーボルトが固定できるパネル材併用）

●タイル目地幅は8㎜～10㎜としてください（8㎜未満では施工できません）。
●目地材は弾性シーリング材（変形シリコーン系・ポリサルファイド系）を用いてください。
●最下段のタイルには耐衝撃性を確保するために、中間支持材を設けることをおすすめします。
●S造の場合、パネル材によってはアンカーボルトが施工できない場合がありますので、それぞれのパネル材のメーカーに確認してください。
●耐火構造、準耐火構造などの認定が必要な場合は、下地となるパネル材で確保してください。
●下地の精度は±10㎜以内としてください。
●止水面は下地表面で確保してください。

標準施工概要図



施工方法

①施工図の認証
②タイル・副資材の発注
③タイルの製造、スリット加工
④タイル・副資材の納入
⑤墨出し
⑥アンカー・1次アングルの取り付け
⑦2次レールの取り付け
⑧タイルの仮固定
⑨リベットの下穴あけ
⑩タイルの取り付け（リベットの固定）
　弾性接着剤の打設
　目地シーリング材の打設

断面詳細図



スワン乾式結合工法

スワン乾式結合工法とは、特殊基盤を用い様々な外装仕上材をあらゆる躯体に取り付け可能とした
次世代の免震結合工法です。多様化するニーズに応え、建物の資産価値の維持・向上を実現します。

スワン乾式工法８のポイント

■免震性

特殊基盤に施したルーズホールが地震動などの各種挙動に追従し高度な免震性を発揮します。

■耐久性

基盤にステンレスまたは、ZAM®（高耐食溶融めっき鋼板）を採用しています。基盤と下地（躯体）の隙間を水の通り道とすることで、浸透による凍結、および接着強度の低下を防ぎ高い耐久性を実現します。

※ZAM® は日新製鋼株式会社の登録商標です。
注）ZAM® からスーパーダイマ ® 日本製鉄株式会社の高耐食性めっき鋼板へ順次移行中です。

■工期短縮

構造体に基盤を取り付け、石材を並べる感覚で張付けます。モルタル下地も必要ありません。抜群の作業効率を可能にしたため従来の職人技が必要ありません。

■防水性

外装仕上面の裏側に通水路を設けることにより白華、ひび割れ等を少なく抑え、防水性を実現します。

■安全性

パンチング状の金属基盤に接着剤をメカニカルに結合させ、石材、タイルの剥離、脱落を防止します。

■環境性

既存の外壁仕上材に直接設置が可能なため、廃材を少なく抑えられます（リフォームにも最適）。また外断熱工法にも実績があり、今後の環境負荷低減に期待されています。

■躯体への対応性

木造、RC 造、鉄骨 ALC、押出成形セメント板等、構造体位を選びません。

■多様性

石材や様々なタイルに対応でき、デザインの多様性を再現します。特にこれまで外装材の制約のあった ALC パネルや押出成形セメント板にも対応可能です。

SBH工法（スワン・ビームハール工法）→P.394

スワン・ビームハール工法
300 角以上の比較的重量のある矩形の大型タイル、石材を安全に施工することができます。

スワン・新ビームハール工法
300 角以上の比較的軽量の矩形の大型タイル、石材を安全に施工することができます。



SDH工法（スワン・ドットハール工法）→P.395

六角形など不定形の大型タイルを安全に施工することができます。



SSN工法（スワン・シュタールネット工法）→P.396

小口や二丁掛タイル、高さ方向 300mm 未満のタイルを安全に施工することができます。



SBH工法（スワン・ビームハール工法、新ビームハール工法）

300 角以上の比較的重量のある矩形の大型タイル、石材を安全に施工することができます。

スワン・ビームハール工法

製品名称	材質	寸法（㎜） 幅 × 長さ × 厚さ × ツメ（全出幅）	重量 (kg)
ビームハール サイド （最下部用）	SUS ZAM	67×2,000×1.0×18（18）	1.2
ビームハール センター （一般部用）	SUS ZAM	106×2,000×0.8×9.5（18.5）	1.5
ビームハール センターツメ無し （最上部用）	SUS ZAM	106×2,000×0.8×0（9.0）	1.5

スワン・新ビームハール工法

製品名称	材質	寸法（㎜） 幅 × 長さ × 厚さ × ツメ（全出幅）	重量 (kg)
新ビームハール サイド A （最下部用）	SUS ZAM	35×2,000×1.0×9.0（15）	0.9
新ビームハール サイド B （最下部用・ALC・中空セメント板）	SUS ZAM	※60×2,000×1.0×9.0（15）	1.5
新ビームハール センター （一般部用）	SUS ZAM	※62×2,000×1.0×9.0（15）	1.2
新ビームハール センターツメ無し （最上部用）	SUS ZAM	62×2,000×1.0×0（6）	1.2

※全出幅が 11mm のものも受注生産で対応可能です

施工手順

・ビームハール基盤を構造体と緊結

下地及び胴縁にビームハールを、下地材に適した専用ビスでしっかりと取り付けます。その後接着剤を塗布します。

※推奨接着剤：オートンビーム 1500 ソフト

・接着剤で外装材を固定・目地詰め

タイルにも接着剤を点付けし、ビームハール基盤のツメ部に乗せながら、揉み込むように張り付けます。

目地詰めはコーキング等で行います。

※ビームハール：総重量 35kg/ ㎡まで

新ビームハール：総重量 30kg/ ㎡まで

施工上の注意

●取付け下地が ALC の場合、表面の防水処理を必ず行った上で施工してください。

●取付け下地の欠陥、劣化、その他強度不足が認められる場合は、確認・是正処置等の対策を施した上で本工法の施工を行ってください。

●リニューアル等の場合、必要に応じ取付けアンカーの引き抜き強度試験により耐力の確認を行ってください。

●基盤取り付け後、タイルの酸洗い等により製品に損害を与える可能性がある場合、事前に養生等の対策を講じてください。

推奨適用範囲

木造、S 造：施工高さ 10m まで

S 造等の ALC パネル：施工高さ 10m まで

RC、SRC 造：施工高さ 31m まで

適用下地

コンクリート（RC 造、SRC 造）

モルタル（木造など）

不燃系ボード類（木造、S 造など）

押出成形セメント板（S 造など）

ALC パネル（S 造など）

※面精度は ±2mm 以内としてください

ビームハール センターツメ無し（最上部用）



ビームハール センターツメ有



ビームハール サイド（最下部用）



新ビームハール センターツメ無し（最上部用）



新ビームハール センターツメ有



新ビームハール サイド A



新ビームハール サイド B



SDH工法（スワン・ドットハール工法）

六角形など不定形の大型タイルを安全に施工することができます。

スワン・ドットハール工法

製品名称	材質	寸法（㎜） 幅 × 長さ × 厚さ × ツメ（全出幅）	重量 (kg)
ドットハール	SUS ZAM	910×1,000×0.4×5（5）	3.3
ドットピン	SUS ZAM	-	-

施工手順

・ドットハール基盤を構造体と緊結

下地材及び胴縁にドットハールを、下地に適した専用ビスで固定します。

・接着剤で外装材を固定

色調のバランスを考えて石材を割付けます。ドットピンの取り付け位置に墨出しします。ごみ、埃等をきれいに取り除いた石材裏面に接着剤を付けて（一枚につき 2〜3点）固定してください。

※推奨接着剤：オートンビーム 1500 ソフト

・目地加工及び仕上げ

目地パック等を使用して、目地部にモルタル目地を詰めていきます。目地モルタルの硬化を確認した後、仕上げます。竹ベラ等で余分な目地をかき落としながら押し込み、ブラシ等で石材に付いた目地材を除去してください。

施工上の注意

●取付け下地が ALC の場合、表面の防水処理を必ず行った上で施工してください。

●取付け下地の欠陥、劣化、その他強度不足が認められる場合は、確認・是正処置等の対策を施した上で本工法の施工を行ってください。

●リニューアル等の場合、必要に応じ取付けアンカーの引き抜き強度試験により耐力の確認を行ってください。

●基盤取付け後、タイルの酸洗い等により製品に損害を与える可能性がある場合、事前に養生等の対策を講じてください。

推奨適用範囲

木造、S 造：施工高さ 10m まで
S 造等の ALC パネル：施工高さ 10m まで
RC、SRC 造：施工高さ 31m まで

適用下地

コンクリート（RC 造、SRC 造）
モルタル（木造など）
不燃系ボード類（木造、S 造など）
押出成形セメント板（S 造など）
ALC パネル（S 造など）
※面精度は ±2mm 以内としてください



ドットピン



SSN工法（スワン・シュタールネット工法）

小口や二丁掛タイル、高さ方向 300mm 未満のタイルを安全に施工することができます。

スワン・シュタールネット工法

製品名称		材質	寸法（mm） 幅 × 長さ × 厚さ × つめ（全出幅）	重量 (kg)
ベース金具	910mm	SUS ZAM	35×910×0.5×6.8（9.8）	0.15
	1,000mm		35×1,000×0.5×6.8（9.8）	0.17
	1,200mm		35×1,200×0.5×6.8（9.8）	0.21
自重受け金具	ピッチ 50〜99mm	SUS ZAM	46.3×900〜1,000×0.5×0.8（3）	0.32
	ピッチ 100〜300mm		46.3×1,400〜1,500×0.5×0.8（3）	0.48

製品名称	材質	寸法（mm） 幅 × 長さ
キッコー網	SUS	910×1,100
補強バンド		20×1,000
補強 L バンド		13〜30×1,000

施工手順

・キッコー網及び自重受け金具、ベース金具を構造体と緊結
下地及び胴縁にキッコー網をステップル等で、
自重受け金具を下地材に適した専用ビスで固定します。

・ベース金具を自重受け金具に取り付け
ベース金具のつなぎ部を、自重受け金具のセンター部で
3mm 以上あけてつなぎながら、取り付けます。

・仕上げ材の張り付け
張付けモルタルまたは接着剤がキッコー網、及びベース金具に確実
に絡むように、手で揉み込みながら張り付けます。
仕上げ材を張った後、2日以上経過してから目地詰めを行ってください。
※推奨接着剤：オートンビーム 1500 ソフト

施工上の注意

●取り付け下地が ALC の場合、表面の防水処理を必ず行った上で
施工してください。
●取り付け下地の欠陥、劣化、その他強度不足が認められる場合は、
確認・是正処置等の対策を施した上で本工法の施工を行って
ください。
●リニューアル等の場合、必要に応じ取り付けアンカーの
引き抜き強度試験により耐力の確認を行ってください。
●基盤取り付け後、タイルの酸洗い等により製品に損害を与える
可能性がある場合、事前に養生等の対策を講じてください。

推奨適用範囲

木造、S 造：施工高さ 10m まで
S 造等の ALC パネル：施工高さ 10m まで
RC、SRC 造：施工高さ 31m まで

適用下地

コンクリート（RC 造、SRC 造）
モルタル（木造など）
不燃系ボード類（木造、S 造など）
押出成形セメント板（S 造など）
ALC パネル（S 造など）
※面精度は ±2mm 以内としてください

自重受け金物



ベース金具



補強バンド



補強 L バンド



キッコー網



床タイルの施工方法

外装床への施工

床圧着張り

床面にあらかじめ木ごて押さえしたモルタル下地をつくり、その上に張付けモルタルを塗布して、これが硬化しないうちに床タイルを張り付ける工法です。張付けモルタルがタイル裏面に広がるようにゴムハンマー等でたたき押さえを十分に行う必要があります。施工面積の比較的広い床面への施工に適しており、300mm角未満の床タイルとモザイクタイルに適しています。

張付けモルタル	セメント	1
	細骨材	1〜2（粒度2.5mm以下）
	混和剤	指定量

※混和剤はメチルセルロースが一般的です。



セメントペースト張り

コンクリート面に敷込みモルタルをむらなく敷き均し、木ごてなどで締め固めて平坦な下地とし、敷込みモルタルが未硬化の状態でセメントペーストを掛けその上にタイルを置き、ゴムハンマー等でたたき押さえながらタイルを張り付ける工法です。施工面積の比較的狭い床面へのタイル張りに適しており、300mm角未満の床タイルとモザイクタイルに適しています。

敷込みモルタル	セメント	1
	細骨材	3〜4（粒度2.5mm以下）
セメントペースト	セメント	1
	細骨材	—



床改良圧着張り

床面にあらかじめ木ごて押さえで精度の良いモルタル下地を作り、その上に張付けモルタルを塗布し、タイル側にもモルタルを塗布して床タイルを張り付ける工法です。不陸の影響を受けやすい大型タイル向きで、タイル裏面へのモルタル充填が良好で、接着信頼性能が高い施工方法です。厚みのあるタイルにも適しています。

張付けモルタル	セメント	1
	細骨材	1〜2（粒度2.5mm以下）
	混和剤	指定量

※混和剤はメチルセルロースが一般的です。



内装床への施工

内装床タイルは、主に合板下地に接着剤を用いて、全面接着剤張りで施工します。
接着剤不足は割れやかけを生じさせる原因となるため、必ず全面に接着剤が行き渡るよう施工してください。
なお、内装であってもモルタル下地の場合には、モルタル張りで行うことも可能です。
合板下地で板間の動きが大きくなる恐れがある場合は、施工前に目違いを防止するため補強材を張り付けます。

床タイル張り

合板下地に施工する場合は、根太のピッチに対して適切な厚みの合板が使用されていることを確認してください。
また、合板下地の動きが大きい場合、板間には補強材を使用し目違いを防止してください。
目地材にはたわみに強い弾性の樹脂目地を推奨しています。床暖房に使用する場合は変成シリコーン系接着剤を使用し、
床暖房の面積が大きい場合には伸縮調整目地（シーリング目地）を3m～4m毎に設置してください。

□合板厚さ12mm以上
根太ピッチ303mm



□合板厚さ15mm以上
根太ピッチ455mm



□合板厚さ12mm以上
根太ピッチ303mm（床暖房）



マンションなどに多い二重床は戸建住宅の内装床とくらべ、支持スパンが広いため剛性が高い下地構成としてください。
また、床暖房の場合、合板下地に目違いが起こりやすくなるため、板間の補強を行ってください。

□二重床



□二重床（床暖房）



タイルの品質規格

タイルの統一規格として、日本工業規格 セラミックタイル（JIS A 5209 2020）があります。
以下にJIS品質基準の一部を抜粋して紹介します。

寸法（mm）



タイルの端から約５mmの
位置の寸法を測ります。

厚さ（mm）



厚さは製作寸法で定めた部分の
厚さを測ります。

ばち（mm）



長方形の場合は相対する辺の寸法差、正方形の場合は
４辺の寸法の最大値と最小値の差を「ばち」といいます。

反り（mm）



「反り」とはタイルの湾曲をいい、タイルの端から約５mmのところを
２つの支点として、その中点（測点）からタイル面までの垂直距離を
測ります。
「面反り」、「辺反り」、「側反り」とあり、ねじれは２本の対角線方向の
面反りの差を絶対値で表します。
なお、辺反りは長辺が短辺の２倍を超える長方形状のタイルには
適用しません。

直角性（mm）



タイルのある一辺を基準辺とし、
その一方の辺と垂線の距離を
基準辺と対する辺の近傍で測定
します。
正方形状は四辺、長方形状は
２つの長辺を基準辺として測定
します。
ただし、短辺が50mm以下の
長方形状のタイルについては
適用しません。

種類（成形方法と吸水率による分類）

成形方法	吸水率		
	Ⅰ類（3% 以下）	Ⅱ類（10% 以下）	Ⅲ類（50% 以下）
押出し成形（A）	A Ⅰ	A Ⅱ	A Ⅲ
プレス成形（B）	B Ⅰ	B Ⅱ	B Ⅲ

成形方法および吸水率による分類を以下に示します。
寸法の許容差および基準は以下の分類ごとに示す数値となりますが、
ここでは代表的なものを掲載します。

寸法許容差と基準〈プレス成形Ⅰ類（B Ⅰ）〉

項目		製作寸法						
		50以下	50を超え105以下	105を超え155以下	155を超え235以下	235を超え305以下	305を超え455以下	455を超え605以下
長さおよび幅		±0.8	±1.2	±2.0	±2.4	±2.4	±2.8	±2.8
厚さ		±0.7		±1.2				
ばち		1.0以下	1.4以下	1.6以下	2.0以下	2.0以下	2.4以下	2.4以下
反り	面反り	—	±0.9	±1.2	±1.5	±1.5	±1.8	±1.8
	ねじれ	—	0.7以下	1.0以下	1.2以下	1.2以下	1.4以下	1.4以下
	辺反り	—	±0.9	±1.2	±1.5	±1.5	±1.8	±1.8
	側反り	—	±0.8	±1.2	±1.6	±1.6	±2.0	±2.0
直角性		—	1.4以下	1.8以下	2.2以下	2.2以下	2.4以下	2.4以下
役物の角度（°）		90±1.5						

寸法許容差と基準〈押出し成形Ⅱ類（A Ⅱ）〉

項目		製作寸法						
		50以下	50を超え105以下	105を超え155以下	155を超え235以下	235を超え305以下	305を超え455以下	455を超え605以下
長さおよび幅		±1.5	±2.0	±2.5	±3.0	±3.0	±3.5	±3.5
厚さ		±1.5						
ばち		1.5以下	2.0以下	2.5以下	3.0以下	3.0以下	3.5以下	3.5以下
反り	面反り	—	±1.2	±1.6	±2.0	±2.0	±2.4	±2.4
	ねじれ	—	0.9以下	1.2以下	1.5以下	1.5以下	1.8以下	1.8以下
	辺反り	—	±1.2	±1.6	±2.0	±2.0	±2.4	±2.4
	側反り	—	±1.0	±1.5	±2.0	±2.0	±2.5	±2.5
直角性		—	2.0以下	2.5以下	3.0以下	3.0以下	3.5以下	3.5以下
役物の角度（°）		90±1.5						

寸法許容差と基準〈プレス成形Ⅲ類（B Ⅲ）〉

項目		製作寸法						
		50以下	50を超え105以下	105を超え155以下	155を超え235以下	235を超え305以下	305を超え455以下	455を超え605以下
長さおよび幅		±0.6	±0.8	±1.0	±1.2	±1.4	±1.6	±2.0
厚さ		±0.5						
ばち		0.6以下	0.8以下	1.0以下	1.2以下	1.4以下	1.6以下	2.0以下
反り	面反り	—	±0.6	±0.8	±1.0	±1.0	±1.2	±1.2
	ねじれ	—	0.5以下	0.6以下	0.8以下	0.8以下	1.0以下	1.0以下
	辺反り	—	±0.6	±0.8	±1.0	±1.0	±1.2	±1.2
	側反り	—	±0.8	±1.2	±1.6	±1.6	±2.0	±2.0
直角性		—	0.8以下	1.0以下	1.2以下	1.4以下	1.6以下	2.0以下
役物の角度（°）		90±1.5						

※ばち・反り・直角性…役物および各辺が50mm以下のタイルについては、
目視・外観検査を行ったとき、目立たなければよいことになっています。
また、不定形タイルについては適用しません。
また、ユニットタイルの長さおよび幅の許容差は、±1.6mmとします。

タイルの品質規格

裏あしの形状および高さ（㎜）

使用部位が屋外壁でモルタル張りおよび
プレキャストコンクリート工法用タイルには以下の
裏あしを付けることになっています。



裏あしの形状
形状は、あり状とし、製造業者が定めます。
あり状とは、図の例１、例２、例３のような形状をいいます。
このとき、L1、L2はL0より、L3はL4より小さくなければなりません。

裏あしの高さ（h）
制作寸法で定めた部分を測ります。

タイル表面の面積	15㎠未満	15㎠以上60㎠未満	60㎠以上
裏あしの高さh（㎜）	0.5以上3.5以下	0.7以上3.5以下	1.5以上3.5以下

※タイルの目地共寸法が150×50mmおよび200×50mmのものについては、
1.2mm以上3.5mm以下とします。

耐摩耗性

使用部位が屋外床および屋内床のタイルに使用します。

a）耐素地摩耗性試験



鋼製ディスクをタイルに押し当て、ディスクを回転させながらタイルとの間
に研磨材を落下させます。
ディスクを150回転させた後のタイルの摩耗体積（㎥）を測ります。

使用部位の区分		摩耗体積（㎥）
屋外床	通常の場所	345以下
屋内床	土足で歩く場所	540以下

※人通りの多い場所に使用するタイルは、175㎥以下が望ましいとされています。
※素足で歩く場所に使用するタイルには、適用しません。

b）耐表面摩耗性試験



タイルの表面に、鋼球、アルミナと水を入れた容器を置き、ふたをして、
容器を偏心回転させます。
一定回転ごとにタイルを取り出し、変化が認められるかどうか目視観察します。
最初に変化が認められた回転数で0～5の6段階にクラス分けをします。
当事者間の協定により測定します。

吸水率（%）



試験は、煮沸法または真空法のいずれかで測る強制吸水試験で、
素地が緻密かどうか、気孔が多いかどうかの目安になります。
従来のような、自然状態でどれだけ吸水するかという試験ではないため、
耐凍害性の判断にはなりません。耐凍害性は凍結融解試験で評価します。

吸水率による区分	Ⅰ類	Ⅱ類	Ⅲ類
吸水率（%）	3.0以下	10.0以下	50.0以下

曲げ破壊荷重（N）



タイルの端から約５mmのところに支持棒をおき、タイルの中央に荷重をかけ
たときの、タイルの幅1mmに換算したときの破壊荷重です。
ただし各辺が35mm以下のタイルには適用しません。

使用部位		タイル表面の面積	曲げ破壊荷重
屋内壁		－	108以上
屋内床、浴室床		－	540以上
屋外壁	モルタル張り用	60㎠未満	540以上
	タイル先付けPC工法用 接着剤張り用	60㎠以上	720以上
屋外床		60㎠未満	540以上
		60㎠以上	1080以上

※複数の面で構成された役物の場合、大きい方の面積を適用します。

耐熱衝撃性



急激な温度変化による熱衝撃を受けたときに、異常が生じないかを確認する
試験です。熱したオーブンから110℃以上の温度差のある清水中に入れ、割れ、
貫入などの欠点があるかどうか目視観察します。カウンタートップのような
局部的な熱衝撃を受ける箇所に使用するときのタイルに適用されます。

耐貫入性



長年の使用で施ゆう面に貫入が生じないかを確認する試験です。
1MPaの圧力のオートクレーブのなかに1時間施ゆうタイルを保持し、
冷やしてから取り出し、タイルに貫入が生じたかどうかを目視観察します。
ただし、装飾のために貫入を施したタイルには適用しません。

耐凍害性



最初に清水中で自然吸水させたタイルを凍結状態と散水で融解させた
状態（気中凍結気中融解法）とを100回繰り返します。
タイルの表面および裏面並びに端部に、ひび割れ、素地またはうわぐすりの
はがれなどの欠点が生じていないか目視観察します。
凍害を受ける恐れのある場所に使用するタイルに適用します。

耐薬品性



薬品溶液にタイルの約半分を漬け、漬けた部分と漬けない部分を比較します。
その結果をクラス分類します。薬品としては、塩化アンモニウム、
次亜塩素酸ナトリウム、塩酸、クエン酸、水酸化カリウムを使用します。

鉛およびカドミウムの溶出性



施ゆうタイルの表面に酢酸溶液を置き、24時間放置後、溶出した鉛および
カドミウムの量を原子吸光分析機で測定します。規格値はありません。
食物が直に接する箇所に使用される施ゆうタイルに適用します。

耐滑り性（C.S.R値、C.S.R・B値）



水濡れする場所の床に使用するタイルの耐滑り性について適用します。
土足歩行の場合はC.S.R、素足歩行の場合はC.S.R・Bを測定します。
これらはタイルの表面に泥水（濃・淡）やタルクの試験液をまいて、
785Nの鉛直荷重をかけた滑り片を斜め上方に引っ張り、滑らせたときの
抵抗（引張り荷重）を鉛直荷重で除して求めます。
基準値はありません。

靴を履く領域



素足の領域



外装タイルの汚れ

汚れの判別

日々、風雨にさらされているタイルには様々な汚れが付着します。
汚れの系統によって洗浄方法は異なるため、まずは目立たない部分でテストし、汚れの正体を判別します。



A 大気中の汚れやシーリング材が雨スジ状に付着した汚れ

埃、排気ガス、煤煙などの汚れが壁面に付着し、雨水の流れる箇所に集中して筋状に残る汚れで水洗いや拭き取りのみで除去できる。
また、排気ガス等の油性成分を含む汚れの場合は、中性洗剤などを併用する。
サッシ回りなどのシリコーンシーリング材に含まれる低分子量成分が、雨水などによって周辺に溶出・拡散し、
大気中の塵埃が付着して汚れとなったり、それ自体が汚れとなったりする。
洗浄は中性洗剤を用いてこすり洗いすることで除去できるが、再発する場合がある。

B 炭酸カルシウム等が付着した汚れ

この炭酸カルシウムはモルタル、コンクリートの硬化反応に伴って発生する。多くのものは白華と考えられる。
除去方法として、ケレンがけして大まかに取り除いた後、2%～3%の塩酸溶液で洗う。

C 無水けい酸が付着固化した汚れ

セメントや大気中に含まれる無水けい酸、炭酸塩、硫酸塩がタイル表面に付着するとそれ自体は透明だが、光の干渉によって、
油膜のような虹色に見える「虹彩現象」が発生する。この内、炭酸塩と硫酸塩は、水洗いや希塩酸による洗いで除去できるが、
無水けい酸については除去が困難な場合が多い。
この種の汚れは、どんなタイルにも発生するが、特に金属光沢のラスタータイルや濃色系のタイルで目立ちやすい傾向がある。

黒色系タイルの施工後の酸による汚れ発生について



陶磁器質タイルは湿式工法施工時の清掃段階で、希塩酸による「洗い」をかける場合があります。
黒色系タイルにおいて、この段階で標準施工が守られずにタイルや目地材に塩酸成分が残存した場合に、
ゆっくりとした時間の経過と共に目地部に茶褐色の汚れが発生する場合があります。
特に白目地をご使用の場合には、汚れが目立ちますのでご注意ください。

各種標準仕様書の流れ

目地入れ終了 → 十分な養生 → 十分な水洗い・水湿し → 30倍希塩酸にて酸洗い → 十分な水洗い

要因としては
1.清掃段階で十分な水洗い、水湿しが行われなかった、または十分な水湿しではなかった。
2.希塩酸濃度が、指定以上に高かった。
3.酸洗い後の水洗いが、十分行われなかった。

特に完成後、雨に当たった後に発生が多く見られます。
施工後の清掃時には塩酸分の残存がないよう十分な水湿し、水洗い等、後処置をお願いいたします。

ブラスト加工タイルの施工後の酸による色変化について



ブラスト加工を施した陶磁器質タイル表面には、表面を荒らすために投射した
ステンレス球片が一部残存しています。これは金属の破片であり、微視的には強固な力で
張り付いています。陶磁器質タイルは湿式工法施工時の清掃段階で、希塩酸による
「洗い」をかける場合があります。この段階で塩酸成分が残存金属片と反応し、
タイル表面の色を変化させることがあります。特に白色、淡色系のタイルでは、
この変化で黄色やオレンジ色の斑点が発生することがありますのでご注意ください。
ただしこの変化は洗いをかけて即発生するのではなく、一定の（1〜3日後）時間が必要です。
対応策としては、酸洗い前の水湿しと、その後の水洗いを十分に行っていただければ
回避できます。ブラスト加工タイルにおいて酸洗いをされる場合は、この点での十分な
注意をお願いいたします。

凍害について



水分が氷となった場合に9%程度の体積膨張を生じます。タイル生地が吸水し、
その水分が凍結融解作用を繰り返し受けることによってクラックや表層部の剥離などの破損
をおこしてしまう現象です。
寒冷地では内装であっても、水掛かりするような箇所（浴室壁面など）では凍害が
発生することがありますので、耐凍害性適正マークにて判断してください。
水掛かりのない内装であれば耐凍害性適正マークがなくても使用可能です。

外装タイルの汚れ

虹彩現象について

タイル表面に極めて薄い皮膜（500Å～2,000Å）ができ、虹色に光って見える現象。
皮膜は主に、アルカリ分の結晶物（白華と同様の原因による）の場合、タイル表面で乾燥固化したシリカ質（SiO_2）の場合などがあります。
アルカリ分の主なものは炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、硫酸ナトリウム、硫酸カリウム等です。特にタイルの吸水性が少なく表面につやがあり、平滑度の高い良質なタイルに生じやすくなります。大気汚染は、虹彩現象にとっても悪影響を及ぼすことが十分考えられます。
亜硫酸ガスや炭酸ガスの増加は、アルカリ分の結晶化を促すこととなり、また空気中のばい塵、シリカ質の付着物も原因となります。

アルカリ分の場合、考えられる具体的な原因

①浜砂を使用した
浜砂からくる可溶性塩類（NaCl等）が水分と共に移動し表面に析出します。
②モルタルの練り水過剰
浮き水があるくらい練り水が多いと、余った水分がタイル面または目地から抜けなければならず、その時、可溶性塩類を表面に運びます。
③タイル裏面への水の侵入
降雨時にタイル裏面に水が侵入すると、その水が抜けるとき可溶性塩類が析出します。タイル裏面にはモルタルを密に充填させ、目地も隙間のないように確実に詰める必要があります。
④練り水・洗い水に可溶性塩類が含まれている

シリカ質の場合、考えられる具体的な原因

①洗い水に含まれるシリカ分
洗い水の中に溶けているシリカ分が、タイル表面で乾燥固化し皮膜を作ります。井戸水中には特にシリカ分が多く溶けています。
②タイル表面のセメントの拭き取り不十分
水分と炭酸ガスによりセメント鉱物が分解し、炭酸カルシウムと加水珪酸になり、タイル表面で乾燥固化し皮膜を作ります。また、タイルの目地や裏面のセメントが同様に分解し、加水珪酸が水に溶け、タイル表面で乾燥固化し皮膜を作ることも考えられます。
③大気中のシリカ分の付着
雨水中に大気中のばい塵（シリカ分）が入り込み、タイル表面で乾燥固化し皮膜を作ります。



白華について

タイル、タイルの目地部分から、白い線状の吹出物あるいは斑点を生ずる現象です。

●発生原因
主な原因として、タイルの裏面に隙間があったり壁面に亀裂があり、外部から水が侵入すると発生します。
●注意事項
発生しやすい部分は、亀裂の下部、窓周りの下部等水が侵入しやすい所です。
このため、水の侵入を防ぐことが重要です。
1）亀裂が発生しないように、亀裂誘発目地を設けること。
2）開口部のシーリングに手落がないこと。
3）タイル施工時に、タイル裏面に隙間がないように完全にモルタルを充填すること。



表紙張り品の糊残りによる目地汚れなどの汚れを防止するために

「目地詰め前」のタイル表面の糊洗いのポイント

表面に紙張りをした製品は、糊残りによってタイルの色むらや目地の汚れなどの不具合が発生する場合があります。
これはタイルの表面の糊に汚れなどが付着したり、目地詰め後の洗いがうまくできないことによって生じます。
表面に凸凹のある石面・岩面のタイルは後からでは除去できない場合があります。
タイル張付け後に紙を剥がす時は十分な水湿しを行い、3分以上経過した後にゆっくりと紙を剥がすこと、
目地詰めの前後にタイル表面の糊や目地材をキレイに拭き取ることなどの注意が必要です。

目地を詰める場合

糊洗いは、張付け材料が硬化しタイルが動かなくなった後、直ちに行ってください。
表面に付いている糊に十分に水を染み込ませて糊が柔らかくなったことを確認した上で、擦り洗いを行います。
タイルの面状に合わせた適切な洗浄治具を使ってタイル表面の凹凸に沿って糊をかき取るように、最低限、
凹部まで糊によるヌメリが無くなるまで擦り洗いを行ってください。

目地を詰めない場合（弾性接着剤張り）

洗い終わり時点で仕上がりとなりますので、念入りに擦り取ってください。
タイル表面に残った糊を栄養としてカビが発生する場合があります。
アルカリ洗剤やお湯の使用により、糊を軟らかくして落ちやすくすることは可能ですが、
タイルの表面に残った糊が反応で溶けて無くなるものではありませんので擦り洗いは必ず行ってください。

タイルのタイプ	洗浄治具
フラット面や凹凸の小さなタイル	硬質スポンジや不織布タワシ
凹凸の大きなタイル	硬質で植毛密度の高いブラシ（金属製を除く）やタワシ
糊残りが特にひどい場合	メラミンフォームスポンジ

「目地詰め時」における目地拭き取りのポイント

粗拭き・仕上げ拭き共に目地コテや固めのスポンジでタイル表面の凹凸部に残った目地材をできる限り
「かき取る」ように拭き取ってください。使用されるタイルと目地材の種類によっても多少の差はありますが、
硬いスポンジなどで目地材を「かき取る」ことができれば、タイルの表面にほとんど目地は残りません。
しかしかき出しが悪いと、「目地残りムラ」となります。また、タイル表面に残った目地が少ないほど、後の洗いが楽になります。

「目地洗い時」における洗いのポイント

タイル洗いにおいて、「タイル表面をいかに擦るか」が最大のポイントになります。洗いは目地詰め終了後、早い時期に行います。
水洗いだけで目地材が除去できない場合には、サッシなどの養生を行い、希塩酸（2%～3%）で洗いを行い、
その後十分に水洗いを行います。
また、事前の糊洗いが行われていない場合など、タイル表面に多く糊が残っている場合には、苛性ソーダを使用して糊を
膨潤させてから適切な洗浄治具を使って、タイル表面の凹凸に沿ってタイル表面に残った目地材および糊をかき取るように
できるだけ強く擦って洗い、その後十分な水洗いを行ってください。

タイルのお手入れ

素材が持つ本来の美しさ、機能を発揮させるには、メンテナンスが非常に重要です。

Entrance　玄関

泥汚れ



汚れの原因

ほとんどの汚れは、履物について持ち込まれた泥土が
原因で発生します。

お手入れ方法

ホウキで土埃を取り除いてから、よく絞った雑巾で
水拭きしてください。汚れが取れにくい場合は、
中性洗剤やクレンザーを使ってこすり取ってください。

注意点

集合住宅の場合など防水処理がされていないことが多く、
水をまくと階下へ水漏れしてしまうので
注意してください。少しの水拭きで十分です。
電動ポリッシャーで清掃する場合は研磨粒子入りの
パットやブラシは使わないでください。
タイルの表面が摩耗して滑りやすくなります。

Lavatory/Bathroom　洗面所/浴室

タイルの汚れ・ヌメリ

汚れの原因

タイルの表面に湯垢、石鹸カス、シャンプーの泡を
付着したままにしておくと汚れ・ヌメリが発生します。

お手入れ方法

通常は、浴室用中性洗剤をかけ、
スポンジ・不織布ナイロンブラシでこすります。
頑固に付着してしまったものは、液体クレンザーを
用いて根気よくこすり取ってください。
日頃のこまめなお掃除が有効です。

注意点

液体クレンザーでこする場合は、あまり強くこすらない
ようにしてください。タイル表面を傷つける恐れが
あります。また、お掃除の後はクレンザーが残らない
よう十分洗い流してください。

目地のカビ

汚れの原因

湿気の多い浴室では、換気が悪かったり、
石鹸カス、垢などの汚れが付着していると発生します。

お手入れ方法

もし、カビが発生してしまったら、漂白殺菌作用のある
塩素系洗剤で拭き取ってください。
入浴後に洗い流し換気を行うことが一番のカビ予防に
なります。さらに、消毒用アルコールを塗っておくと
予防効果が上がります。

注意点

酸性洗剤は強力なため、タイルおよび目地を
傷めないように薄めて使用してください。
また洗剤の取り扱いは説明書に従い、複数の洗剤の
混合を行わず、換気に注意して行ってください。

Toilet　トイレ

床タイルの汚れ



汚れの原因

飛散尿などにより雑菌の増殖、悪臭の発生、
黄ばみ汚れが発生します。

お手入れ方法

日常のこまめな清掃が一番の予防となりますが、
汚れた場合は、トイレ用酸性洗剤や漂白剤を用いて
掃除してください。

注意点

酸性洗剤は強力なため、タイルおよび目地を
傷めないように薄めて使用してください。
また洗剤の取り扱いは説明書に従い、複数の洗剤の
混合を行わず、換気に注意して行ってください。



Kitchen　キッチン

油汚れ

汚れの原因

キッチン周りの汚れは、料理の際に飛びはねた油、
調味料などの付着汚れです。

お手入れ方法

通常のタイルのお手入れでは、水拭きで十分落とす
ことができますが、こびりついた油などは市販の
中性洗剤を薄めてスポンジなどに含ませて
拭き取ってください。

注意点

研磨剤入りクレンザーは、タイルの表面を傷つける
場合があるため使用しないでください。

目地の汚れ

汚れの原因

油が目地セメントに付着した汚れです。

お手入れ方法

使い古した歯ブラシなどに洗剤をつけて軽くこすり
拭き取ってください。
最近は、汚れの目立たないカラー目地もあり汚れの
目立つ部分にはおすすめです。

注意点

金属タワシなどはタイル及び目地を傷つけますので
使用しないでください。

マンセル表色系による色の記号化

感覚による色の認識を標準化

マンセル表色系の概要

色には、伝達や記録を正確に行う“表色系”という仕組みがあります。いわば、“色のものさし”です。表色系は主に、色見本のような物体色の体系（カラーオーダーシステムあるいは顕色系）と、照明光のような光源色の体系（数値混色系）の2つのグループに分かれます。前者を代表するのが『マンセル表色系』であり、景観条例の色の規定はほとんどがこれに準じています。

後者を代表するのは「XYZ表色系」で、いずれも世界共通の規格であり、両者は巧みに関係づけられています。

『マンセル表色系』は、アメリカの画家であり美術教育家であったアルバード.H.マンセル氏によって20世紀初めに提唱され、後に世界に普及しました。物体色を色相・明度・彩度の3つの要素で整理する仕組みになっています。

日本では「JIS Z 8721 色の表示方法ー三属性による表示」として規格化され、これに準拠した「JIS標準色票」が刊行されています。

色の三要素、色相・明度・彩度について

『マンセル表色系』の色相（色合い）、明度（明るさ）、彩度（鮮やかさ）の三要素の組み合わせで創り出される色は、さまざまなトーンを表現します。

トーンというのは、色の“浅いー深い”、“明るいー暗い”あるいは“強いー弱い”といった形容詞で表現される色の表情です。赤にも浅い赤もあれば深い赤もあり、明るい赤もあれば暗い赤もあります。トーンの表現によって、色は豊かな表情を持つことができるのです。

図のように三つの要素を軸にして組み立てると色の立体ができます。また、色の表示は「色相　明度／彩度」とし、例えば鮮やかな赤は「R5　4／14」と表示します。色相を持たない白や灰色や黒などは、無彩色記号の「N」と「明度」で「N5」などと表示します。

これらを『マンセル表示』といいます。



タイル用語集

素地（きじ）	タイルの主体をなす部分で、きじの質、吸水性などによって、磁器、せっ器、陶器などに区分される。
成形方法	A類：練り土を押し出し成形機で成形したもの。湿式品。 B類：粉状の坏土を油圧プレスで成形したもの。乾式品。
施ゆう	釉（ゆう）薬＝うわぐすりをかけているもの。
無ゆう	うわぐすりをかけていないもの。
うすゆう	無ゆうタイルは汚れやすいので、使用目的、場所に応じてその特長を 失わない程度に透明な光沢ゆうを極く少量、施ゆうしたもの。
マットゆう	つや消し面を持ったうわぐすりで、微細な結晶や気泡を生じるようにしたもの。 半溶融状態になるように調合したものがある。
ラスターゆう	イスラム伝統技術ラスター彩（玉虫色のうわぐすりを施した焼き物）調のうわぐすり。 傷が付きやすく、虹彩現象が起こりやすい。
窯変（ようへん）ゆう	焼成過程で温度や酸素の量により色変化を起こしやすい釉（ゆう）薬。
土物	赤土や粘土、砂、シャモット、顔料などを練り合わせた湿式品で、 柔らかい焼き物らしい土味（つちあじ）を持ったタイル。
平物	表面がほぼフラットで、備品の役物に対し、いわゆる基準となるタイル。
役物（やくもの）	主に建物のコーナー部分や開口部などの納まりに使用する付属タイル。 タイルによっては意匠効果として使われるものもある。
片（両）面取	内装タイルの役物。 タイル側面の1方または2方が面取りしてあり、開口部をきれいに仕上げるために使用する。
曲り	外装・外装モザイクの基本的な役物。
階段タイル （タレ付き階段）	床タイルの基本的な役物。階段先端に使用。 滑り防止のため、筋状の突起または溝が施されているものもある。
スロープ	スロープ部分に使用される床タイル。滑り防止のため、表面に突起がある。
裏あし	モルタルや接着剤（ボンド）との密着を高めるため、タイル裏面に施された凹凸。
紙張り	施工効率を上げるために、一定の目地分を空けて並べたタイルに紙を張ったもの。
塗り目地	目地詰め作業のひとつ。目地材を塗りゴテ等で塗り込み、 仕上げにタイル上の余分な目地材を拭き取る。 貫入のあるタイルや、多孔質のタイル、目地残りしやすいタイルには不向き。
1本目地	目地詰め作業のひとつ。目地部分に目地材を注入するように押し込んで詰める。

品名索引

ア

アーキレイジン 158
アーベイン 144
アサヒ 340
アスペリダ 220
アセント 116
アツヤキ 118
アドラブール 50
アニメイト 362
アルテ 188
アルデシア 58
アルパイン 130
アレクボーダー 312
アンナフル 160
イクタ 343
イノセントボーダー 316
イブレイ 98
ヴェイル 156
ヴェインテ 199
ウォーターグリップ 90
ウォーターグリップ / スロープ 203
ウルタ 208
雲流 95
エッキオ 104
エポカ B アルファ 319
エポカ C 302
エポカ Q 303
エポカ U 304
エラブレード 276
エレガヌーヴォ 260
エレガンサ 202
エンジェル 148

カ

カーネ 24
カインド 365
カサハ 346
がたつき防止パッキン 374
カネラローマ 38
カラーズ 202
カラーパレット II 354
カラー目地 382
きなり 242
キャクタス 140
キャナル 216
キューンセレクト 368
キラキラ星 246
銀泥彩 95
クアドロ 150
クアント 30
クォーツァ 126
クサビ 376
クスミ 333
グッドデイ 274
グネシ 70
グラニット 196
グラボ プラス S 378
グリット 176
グリット II 177
クレスト 54
クレヨンネクスト 358
クロスシャイン 244
消ワン デオドライザー 371
コーナースペーサー 376
小口・二丁掛 369
コスタレイ 272
コルソ 184
コレベリ 236
コンバイン 82

サ

サイワ 307,328
サファイア 48
サンタローサ 100
ジータ 174
視覚障がい者用タイル 195
シャルムウォール 26
ジューク 345
柔軟目地 383
柔軟モルタル 381
ステイブル 277
ストーリア 189
ストラータ 66
ストリームボーダー 310
スペーサークリップ 376
スロープタイル 203
青銅彩 193
石紋花 298
セグレート 132
石華 190
セルスター（50 二丁） 32
セルスター（50 三丁） 33
セルスター（600×300 角・300 角） 31
セルフレベリング部材 374
専用施工キット 23
専用接着剤 23
専用両面テープ 23
ソウ 294
ソシラス 218

タ

タージマハル 36
ダイアモンドパレット 68
ダイヤモンドホイール 23
ダイヤモンドホールソー 23
高さ調整敷設パット 375
高さ調整レバー 374
タフボーダー 308
タンドール 322
端部立上り納め部材 374
チェッポ 64
調節機能付き専用ペンチ 377
チョコ bee 245
ディザイン 326
ディフューズ 86
ディレクション 363
手すり取り付けプレート 23
鉄彩 192
テラカラー 80
テラゾー 114
テラテック 110
テラナ 124
トウゲン 331
トラベルチーノ 42
ドリームウッド 142
トレモロ 92
ドロップ 280

ナ

ナガセ 330
和 270
ニットーカラーシステム 360
ニルトン 296
ニルバーナ 72
ネロブラン 76
ノブレ 168
ノントロッポ 323

ハ

バーチ 178
ハイドロキャッスル 20
パズル 240
パックスクォーツ 128
パリカ 336
パリカラスター 337
バルティック 46
パルム 170
パルメザンアンティーク 248
ピアーナ 321
ビナイン 275
ヒボシ 334
ヒマラヤ 44
ピュアセラ 348
ピラティス 238
ビンテフーモ 226
ファビタット 134
ブーストナチュラル 102
フェイススタイル 350
フェロチェメント 60
フォールズボーダー 318
フォンタナ 138
プスラ 342
プチコレ 250
フミジ 347
プラザ 108
ブラックファイブ 252
フラングレイス 232
プリーム 279
プリズム 243
プリセラ 19V 258
プリセラ 45V・25V 259
プリセラ IPボーダーC 268
プリセラ IPボーダー K 266
プリセラ IPボーダー V 264
プリセラ IPボーダー W 265
プリセラ N 256
ブリックモルタル目地 382
プリモス 182
ブルーローマ 40
フレックスマルチ 380
フレディ 230
プレミックス K 381
フローチェ 91
フローレン 162
フロストスモーク 320
ヘイワ 344
ベーシック材 373
ベースクリスタ 282
ベエテ 306,338
ベリーチェ 52
ベリッシモストーン 120
ヘルツィヒ 278
ポーセリンストーン 210
ポーセリンストーン II 211
ボーデ 112
ポートル 290
ポーラー 201
ポーロ 28
ボスキー 195
ポポラス 74
ポリッシュ 78
ポルトフィーノ 62

マ

マーブーモザイク 254
マーベラス 283
マウント 194
松皮 222
マニフェスト 212
マハロ 84
マル 206
マルコ 224
マルモ 200
ミナモ 262
美濃小紋 94
ミロス 56
メイプルボーダー 314
目地スペーサー 373
目地セメント 383
目地用シールスポンジ 374
メモリー 213
モーリス 164
モカブリック 300
モデスティボーダー 325
モノリスチャート 356

ヤ

倭 88
ヤマブキ 341

ラ

ラーバ 180
ライブ 324
ライフストーン 143
ライムストーン 85
ラウンジ 366
ラクノ 339
ラスト 198
ラティスプラッド 228
リアド 214
リギル 106
リグレイズ 292
リゾート 146
リット 186
リナータ 166
リナータ 600 154
リムストン 122
ルースト 364
レジェロ 172
レデン 136
レベリ 234
ロキタ 332

品番索引

数字

006.08.069	グラボ プラス S	378
100-101	ピュアセラ	348
19-○N	プリセラ N	256
19-○V	プリセラ 19V	258
19-101	ピュアセラ	348
25-	和	270
25-○N	プリセラ N	256
25-○V	プリセラ 45V・25V	259
25-101	ピュアセラ	348
252-	ビンテフーモ	226
36-RG4B○	ライフストーン	143
36-RG4J○	ドリームウッド	142
45-○V	プリセラ 45V・25V	259
45-101	ピュアセラ	348
452-101	ピュアセラ	348
452-101-D3	ピュアセラ	348
452-960	ピュアセラ	348
453-101	ピュアセラ	348
454-101	ピュアセラ	348
454/EPB-	エポカ B アルファ	319
454/F-	フォールズボーダー	318
47-101	ピュアセラ	348
66-RG4J○	ドリームウッド	142
75-101	ピュアセラ	348

A

AB-	アレクボーダー	312
ACS-	アーキレイジン	158
ACT-	アセント	116
AD312	ハイドロキャッスル（副資材）	23
ADB-	アドラブール	50
AEL-	エンジェル	148
ANM-2/	アニメイト	362
AP-	アスペリダ	220
APN-	アルパイン	130
ARA○	ハイドロキャッスル	20
ARD-	アルデシア	58
AY○	ハイドロキャッスル（副資材）	23
AY-	アツヤキ	118

B

B-N○	モノリスチャート	356
B5-	ブラックファイブ	252
BC-300/VG-10	視覚障がい者用タイル	195
BC-300/VS-20	視覚障がい者用タイル	195
BCT-	ベースクリスタ	282
BDO-	ボーデ	112
BLC-1(Natural)	ベリーチェ	52
BLR-	ブルーローマ	40
BNT-	ブーストナチュラル	102
BS60-	ベーシック材	373
BTI-	バルティック	46

C

CA-	ライブ（カンタービレ）	324
CAC-	キャクタス	140
CAN-	カネラローマ	38
CAU-	ライブ（カンタービレ）	324
CC126○FL	テラカラー	80
CC-25/	チョコ bee	245
CDS-	フロストスモーク	320
CEP-	チェッポ	64
CLR-	カラーズ	202
CME○	コンバイン	82
CMI○	コンバイン	82
CMS○	コンバイン	82
CNL-	キャナル	216
COS-	コスタレイ	272
CR-	クレヨンネクスト	358
CR-1	セルフレベリング部材（下部）	374
CRE-	クレスト	54
CRS-	クロスシャイン	244
CS○-	コーナースペーサー	376

D

DB-	ディレクション（ブラスト）	363
DIA-	ダイアモンドパレット	68
DS○	ブリックモルタル目地	382
DS-	ディレクション	363
DST-	ディフューズ	86

E

EC○-	スペーサークリップ	376
EHI-	エッキオ	104
EK-250	クサビ	376
ELG-	エレガンサ	202
EN-	エレガヌーヴォ	260
EPC-	エポカ C	302
ERP-	エラブレード	276

F

FCM-	フェロチェメント	60
FDI-	フレディ	230
FNT-	フォンタナ	138
FO-	ライブ（フォルテ）	324
FP-	調節機能付き専用ペンチ	377
FP-101	ピュアセラ	348
FRG-	フラングレイス	232

G

GMJ-	グラニット（ジェットバーナー）	196
GMP-	グラニット（本磨き）	196
GNS-	グネシ	70
GP-1	ピュアセラ	348

H

H-QNT452-	クアント	30
H-QNT452R-	クアント	30
HAB-	ファビタット	134
HC9801	がたつき防止パッキン	374
HIM-	ヒマラヤ	44
HY-2-	セルスター（50 二丁）	32
HY-3-	セルスター（50 三丁）	33
HY-30-	セルスター（300 角）	31
HY-300/CAE-	カーネ	24
HY-300/PET-	カーネ（ペット用）	24
HY-36-	セルスター（600×300 角）	31
HY-630/AN-	シャルムウォール	26

I

IBL-	イブレイ	98
IN-	イノセントボーダー	316
IP-○C	プリセラ IPボーダーC	268
IP-○G	和	270
IP-○K	プリセラ IPボーダー K	266
IP-○V	プリセラ IPボーダー V	264
IP-○W	プリセラ IPボーダー W	265
IP-101	ピュアセラ	348
IP-102V	プリセラ IPボーダー K	266

K

KB-	ポーロ	28
KGS-	カインド	365
KGSS-	カインド（ブラスト）	365
KIR-	キラキラ星	246
KNU-	きなり	242
KP-101	ピュアセラ	348

L

LD-01	端部用ディスク	374
LE-	ライブ（レガート）	324
LEU-	ライブ（レガート）	324
LG-	ラウンジ	366
LIS-	ライムストーン	85
LS-01	側部受材	374
LTT-	ラティスプラッド	228

M

M-N○	モノリスチャート	356
MAB-	マーブーモザイク	254
MAP-	メイプルボーダー	314
MAR-	マルコ	224
MAW-	松皮	222
MB-	マーベラス	283
ME-05	内・外装大型タイル用接着剤	380
MF-	マニフェスト	212
MHJ-	マハロ	84
MIN-	ミナモ	262
MOD-	モデスティボーダー（テッセラ）	325
MOD-○F	モデスティボーダー（フラット）	325
MODU-	モデスティボーダー（ユニット）	325
MOK-	モカブリック	300
MRM-	マルモ	200
MRU-	マル	206
MS-G	目地用シールスポンジ	374
MTO-	マウント	194
MYL-	ミロス	56

N・O

N-N○	モノリスチャート	356
NCS-	ニットーカラーシステム	360
NEB-	ネロブラン	76
NIR-	ニルバーナ	72
NN-	ノントロッポ	323
NO-	ストラータ	66
NT-	ニルトン	296
OP-101	ピュアセラ	348

P

PAL-	パルメザンアンティーク	248
PAX-	パックスクォーツ	128
PI-	パズル	240
PLR-	ポーラー	201
PLT-	カラーパレットII	354
PLZ-	プラザ	108
PM-150/COR-	コルソ	184
PM-150/GRT-	グリット	176
PM-150/H/COR-	コルソ	184
PM-150/H/GRT-	グリット	176
PM-150/H/S-	プリモス	182
PM-150/MK-	美濃小紋	94
PM-150/PLS-	ポポラス	74
PM-150/S-	プリモス	182
PM-150/S/S-	スロープタイル	203
PM-150/S/WAT-5	ウォーターグリップ/スロープ	203
PM-150/SX/S-	スロープタイル	203
PM-150/WAT-	ウォーターグリップ	90
PM-300/ART-	アルテ	188
PM-300/BA-	バーチ	178
PM-300/BO-	ボスキー	195
PM-300/CEP-	チェッポ	64
PM-300/COR-	コルソ	184
PM-300/FLO-	フローチェ	91
PM-300/FLR-	フローレン	162
PM-300/GRT-	グリット	176
PM-300/GRT-	グリットII	177
PM-300/GS-	銀泥彩	95
PM-300/LV-	ラーバ	180
PM-300/MAU-	モーリス	164
PM-300/MK-	美濃小紋	94
PM-300/N-	レジェロ（内床）	172
PM-300/NBE-	ノブレ	168
PM-300/PAR-	パルム	170
PM-300/RIN-	リナータ	166
PM-300/RIT-	リット	186
PM-300/S-	レジェロ（外床）	172
PM-300/S-	プリモス	182
PM-300/SK-	石華	190
PM-300/SM-	青銅彩	193
PM-300/STR-	ストーリア	189
PM-300/TES-	鉄彩	192
PM-300/TRM-	トレモロ	92
PM-300/UR-	雲流	95
PM-300/VE-	ヴェイル	156
PM-300/WAT-	ウォーターグリップ	90
PM-300/XE-	ジータ（外床）	174
PM-300/XN-	ジータ（内床）	174
PM-300/YMT-	倭	88
PM-315/YMT-	倭	88
PM-420/ANH-	アンナフル	160
PM-420/PRT-	ポートル	290
PM-600/BA-	バーチ	178
PM-600/BEM-	ベリッシモストーン	120
PM-600/QZ-	クォーツァ	126
PM-600/RIN-	リナータ 600	154
PM-600/RS-	リムストン	122
PM-600/TN-	テラナ	124
PM-600/VE-	ヴェイル	156
PM-600/XE-	ジータ（外床）	174
PM-600/YMT-	倭	88
PM-630/BA-	バーチ	178
PM-630/BEM-	ベリッシモストーン	120
PM-630/FLR-	フローレン	162
PM-630/GRT-	グリット	176
PM-630/NBE-	ノブレ	168
PM-630/QZ-	クォーツァ	126
PM-630/RIN-	リナータ 600	154
PM-630/RS-	リムストン	122
PM-630/SK-	石華	190
PM-630/TES-	鉄彩	192
PM-630/TN-	テラナ	124
PM-630/UR-	雲流	95
PM-630/VE-	ヴェイル	156
PM-630/XE-	ジータ（外床）	174
PM-630/YMT-	倭	88
PNA-	ピアーナ	321
PNO-	ポルトフィーノ	62
POL-	ポリッシュ	78
PRE-	ポーセリンストーンII	211
PRE-3051B	ポーセリンストーン	210
PRI-	プリズム	243
PST-	ピラティス	238
PST-21	メモリー	213
PTI-	プチコレ	250

Q

QB-	クアドロ	150
QBC-	クアドロ	150
QNT452/	エポカQ	303
QR○	テラカラー	80

R

RED-	レデン	136
REG-01	リグレイズ	292
RES-	リゾート	146
REV-	レベリ	234
RGI-	リギル	106
RID-	リアド	214
RST-	ラスト	198
RT-	ルースト	364

S

SEM-	ストリームボーダー	310
SGR-	セグレート	132
SH-31	ピュアセラ	348
SKM-	石紋花	298
SLC001	セルフレベリング部材（上部）	374
SNR-	サンタローサ	100
SO-	ソシラス	218
SO-	ソウ	294
SP-10	高さ調整敷設パット	375
SP-5	高さ調整敷設パット	375
SP70-03	高さ調整敷設パット	375
SPH-126-1(Saphir)	サファイア	48
SREV-	コレベリ	236
ST-	ハイドロキャッスル	20

T

T-5	メモリー	213
TAN-	タンドール	322
TAZ-	タフボーダー	308
TC000○	目地スペーサー	373
TC/45-	パリカ	336
TC/45-○L	パリカラスター	337
TC/452-	パリカ	336
TC/452-○L	パリカラスター	337
TC/EP-	ディザイン	326
TC/EP-	サイワ	328
TC/EP-	ナガセ	330
TC/EPA-	アサヒ	340
TC/EPB-	ディザイン	326
TC/EPB-	ベエテ	338
TC/EPF-	フミジ	347
TC/EPH-	ヘイワ	344
TC/EPI-	イクタ	343
TC/EPJ-	ジューク	345
TC/EPK-	カサハ	346
TC/EPL-	ラクノ	339
TC/EPR-	ロキタ	332
TC/EPT-	トウゲン	331
TC/EPY-	ヤマブキ	341
TC/SPLUS-	プスラ	342
TC/SW-	ヒボシ	334
TC/SWD-	ヒボシ	334
TC/TR-	クスミ	333
TC/UN-EP-	サイワ	307
TC/UN-EPB-	ベエテ	306
TCB-	ビナイン	275
TCG-	グッドデイ	274
TCH-	ヘルツィヒ	278
TCK-	キューンセレクト	368
TCM-	ドロップ	280
TCN-	小口・二丁掛（二丁掛）	369
TCO-	プリーム	279
TCR-1	高さ調整レバー	374
TCS-	ステイブル	277
TCT-	小口・二丁掛（小口）	369
TER-	テラテック	110
TJM-	タージマハル	36
TRV-	トラベルチーノ	42
TRZ-	テラゾー	114

U

UBA-	アーベイン	144
ULT-	ウルタ	208
UM○	カラー目地	382
UM○	目地セメント	383
UN-EPU-	エポカU	304

V

VEI-	ヴェインテ	199

床タイル一覧

形状	P	商品名	価格帯（円 / ㎡）	屋内壁	屋内床	居室床	浴室床	屋外壁	屋外床	床暖房	らくらくり〜ん	さらっとグリップ	ハイドロテクト
1200×600 角	80	テラカラー	26,000~16,100	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	44	ヒマラヤ［ポリッシュ］	15,900	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	48	サファイア	15,800	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	46	バルティック	13,800	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	44	ヒマラヤ［マット］	12,800	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	82	コンバイン	12,100~10,000	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	50	アドラブール	11,500~8,100	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	198	ラスト	10,600	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	38	カネラローマ	9,900	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	40	ブルーローマ	9,900	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	42	トラベルチーノ	9,900	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	98	イブレイ	9,900	●	●	●	-	●	●	●	-	●	-
	104	エッキオ	8,800	●	●	●	-	●	●	●	-	●	-
	36	タージマハル	8,400	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	128	パックスクォーツ	7,600	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-
800 角	52	ベリーチェ	13,800	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
900×450 角	66	ストラータ	11,100	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	140	キャクタス	9,900	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-
600 角	201	ポーラー（20mm 厚）	16,300	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-
	85	ライムストーン	14,300	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	58	アルデシア［ラパート］	12,800	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	110	テラテック	12,800	●	●	●	-	●	●	●	-	●	-
	64	チェッポ［マット］	12,300	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	112	ボーデ（20mm 厚）	12,300	-	●	-	-	-	●	-	-	●	-
	82	コンバイン	12,100~7,100	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	86	ディフューズ	12,000	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	62	ボルトフィーノ	11,600	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	136	レデン	11,400	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-
	116	アセント（20mm 厚）	11,300	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-
	58	アルデシア［マット］	11,000	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	46	バルティック	10,800	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	102	ブーストナチュラル	10,800	●	●	●	-	●	●	●	-	●	-
	108	プラザ	10,800	●	●	●	-	●	●	●	-	●	-
	54	クレスト［マット］	10,600	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	60	フェロチェメント	10,600	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	114	テラゾー	10,600	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-
	54	クレスト［グリップ］	9,800	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-
	88	倭	9,800	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-
	120	ベリッシモストーン	9,800	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-
	122	リムストン［マット］	9,800	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	122	リムストン［グリップ］	9,800	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-
	124	テラナ［マット］	9,800	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	124	テラナ［グリップ］	9,800	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-
	126	クォーツァ［マット］	9,800	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	126	クォーツァ［グリップ］	9,800	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-
	132	セグレート［マット］	9,800	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	132	セグレート［グリップ］	9,800	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-
	134	ファビタット	9,800	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-
	142	ドリームウッド	9,800	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-
	154	リナータ 600	9,800	●	●	-	-	●	●	-	●	-	-
	156	ヴェイル	9,800	●	●	-	-	●	●	-	●	-	-
	158	アーキレイジン［ラパート］	9,800	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	174	ジータ［外床］	9,800	●	●	-	-	●	●	-	●	-	-
	178	バーチ	9,800	●	●	-	-	●	●	-	●	-	-
	130	アルパイン	9,800~9,300	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-
	118	アツヤキ（20mm 厚）	9,300	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-
	38	カネラローマ	8,900	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	40	ブルーローマ	8,900	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	84	マハロ	8,900	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	158	アーキレイジン［グリップ］	8,900	●	●	-	-	●	●	-	●	-	-
	80	テラカラー	8,800	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	50	アドラブール	7,800~6,000	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	56	ミロス	6,900	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	104	エッキオ	6,800	●	●	●	-	●	●	●	-	●	-
	138	フォンタナ	6,500	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-
	78	ポリッシュ	6,300	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	112	ボーデ（10mm 厚）	5,800	●	●	●	-	●	●	●	-	●	-
	100	サンタローサ	5,700	●	●	●	-	●	●	●	-	●	-
	76	ネロブラン	5,600	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	128	パックスクォーツ	5,600	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-
1200×200 角	72	ニルバーナ（ゴールド）	19,800 円 / 枚	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	72	ニルバーナ	12,900	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
600×300 角	58	アルデシア［ラパート］	13,700	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	110	テラテック	13,700	●	●	●	-	●	●	●	-	●	-
	64	チェッポ［マット］	13,200	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	95	雲流	13,200	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	62	ボルトフィーノ	12,500	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	58	アルデシア［マット］	11,900	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	64	チェッポ［グリップ］	11,900	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-
	54	クレスト［マット］	11,500	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	60	フェロチェメント	11,500	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	158	アーキレイジン［ラパート］	10,700	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	134	ファビタット	10,700~9,800	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-
	130	アルパイン	10,200~9,800	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-
	192	鉄彩	10,100	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-
	88	倭	9,800	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-
	120	ベリッシモストーン	9,800	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-
	122	リムストン［マット］	9,800	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	122	リムストン［グリップ］	9,800	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-
	124	テラナ［マット］	9,800	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-

形状	P	商品名	価格帯（円 / ㎡）	屋内壁	屋内床	居室床	浴室床	屋外壁	屋外床	床暖房	らくらくり〜ん	さらっとグリップ	ハイドロテクト
600×300 角	124	テラナ［グリップ］	9,800	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-
	126	クォーツァ［マット］	9,800	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	126	クォーツァ［グリップ］	9,800	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-
	142	ドリームウッド	9,800	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-
	154	リナータ 600	9,800	●	●	-	-	●	●	-	●	-	-
	158	アーキレイジン［グリップ］	9,800	●	●	-	-	●	●	-	●	-	-
	54	クレスト［グリップ］	9,800〜9,300	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-
	190	石華	9,100	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-
	140	キャクタス	8,600	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-
	143	ライフストーン	8,100	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-
	156	ヴェイル	8,100	●	●	-	-	●	●	-	●	-	-
	162	フローレン	8,100	●	●	-	-	●	●	-	●	-	-
	168	ノブレ	8,100	●	●	-	-	●	●	-	●	-	-
	174	ジータ［外床］	8,100	●	●	-	-	●	●	-	●	-	-
	176	グリット	8,100	●	●	-	-	●	●	-	●	-	-
	178	バーチ	8,100	●	●	-	-	●	●	-	●	-	-
400 角	82	コンバイン	12,100〜10,000	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	50	アドラプール	10,000〜7,900	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	194	マウント	9,200 〜8,500	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-
900×150 角	150	クアドロ［グリップ］	8,600	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-
	150	クアドロ［マット］	8,000	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	106	リギル	6,600	●	●	●	-	●	●	●	-	●	-
	70	グネシ	5,200	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
600×150 角	146	リゾート	7,100	●	●	●	-	●	●	●	-	-	-
	148	エンジェル［マット］	6,900	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	148	エンジェル［グリップ］	6,900	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-
	200	マルモ	6,400	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
300 角	94	美濃小紋［アクセント色］	3,500 円 / 枚	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	95	銀泥彩	16,400	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	95	雲流	13,400	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	90	ウォーターグリップ	11,300	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-
	92	トレモロ	10,400	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	94	美濃小紋	10,400	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	192	鉄彩	10,400	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-
	188	アルテ	8,300	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-
	189	ストーリア	8,300	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-
	24	カーネ	7,900	●	●	●	-	●	-	●	-	-	●
	24	カーネ［ペット用］	7,900	●	●	●	-	●	-	●	-	-	●
	91	フローチェ	7,400	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-
	194	マウント	7,200〜6,600	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-
	193	青銅彩	6,300	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-
	195	ボスキー	6,300	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-
	186	リット	6,300〜5,100	●	●	-	-	●	●	-	●	-	-
	172	レジェロ［内床］	5,800	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	172	レジェロ［外床］	5,800	●	●	-	-	●	●	-	●	-	-
	182	プリモス	5,800	●	●	-	-	●	●	-	●	-	-
	190	石華	5,800	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-
	64	チェッポ［グリップ］	5,100	●	●	-	-	●	●	-	●	-	-
	88	倭	5,100	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-
	156	ヴェイル	5,100	●	●	-	-	●	●	-	●	-	-
	162	フローレン	5,100	●	●	-	-	●	●	-	●	-	-
	164	モーリス	5,100	●	●	-	-	●	●	-	●	-	-
	166	リナータ	5,100	●	●	-	-	●	●	-	●	-	-
	168	ノブレ	5,100	●	●	-	-	●	●	-	●	-	-
	170	パルム	5,100	●	●	-	-	●	●	-	●	-	-
	174	ジータ［内床］	5,100	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	174	ジータ［外床］	5,100	●	●	-	-	●	●	-	●	-	-
	176	グリット	5,100	●	●	-	-	●	●	-	●	-	-
	177	グリット II	5,100	●	●	-	-	●	●	-	●	-	-
	178	バーチ	5,100	●	●	-	-	●	●	-	●	-	-
	180	ラーバ	5,100	●	●	-	-	●	●	-	●	-	-
	184	コルソ	5,100	●	●	-	-	●	●	-	●	-	-
400×200 角	320	フロストスモーク	22,000	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-
	160	アンナフル	5,800	●	●	-	-	●	●	-	●	-	-
	290	ポートル	5,800	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
300×150 角	140	キャクタス	11,100	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-
	88	倭	10,200	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-
200 角	199	ヴェインテ	8,000	●	●	●	-	-	-	●	-	-	-
150 角	94	美濃小紋［アクセント色］	1,000 円 / 枚	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	90	ウォーターグリップ	10,800	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-
	94	美濃小紋	10,800	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	74	ポポラス［内装］	9,900	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	74	ポポラス［外装］	9,900	●	●	-	-	●	●	-	●	-	-
	176	グリット	6,000	●	●	-	-	●	●	-	●	-	-
	182	プリモス	6,000	●	●	-	-	●	●	-	●	-	-
	184	コルソ	6,000	●	●	-	-	●	●	-	●	-	-
150 角シート張り	176	グリット	6,900	●	●	-	-	-	●	-	●	-	-
	182	プリモス	6,900	●	●	-	-	-	●	-	●	-	-
	184	コルソ	6,900	●	●	-	-	-	●	-	●	-	-
400×50 角	320	フロストスモーク	23,000	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-
700×400 菱形	68	ダイアモンドパレット	11,900	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-
六角形	144	アーベイン	9,800	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-
モザイク	222	松皮	21,000	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-



PM-600/YMT-2



PM-600/YMT-1

N.T.
SWANTILE
SHOWROOM

SWANTILE東京ショールーム
〒163-1007 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー リビングデザインセンターOZONE 7F
TEL.03-6304-5604　FAX.03-6304-5624

SWANTILE名古屋ショールーム
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-22-7 丸の内OSビル2F
TEL.052-228-0501　FAX.052-228-0502

SWANTILE大阪ショールーム
〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-3-12 四ツ橋セントラルビル607
TEL.06-6978-8650　FAX.06-6978-8651

swantile.jp

TChic

株式会社TChic

本社／工場 〒507-0901 岐阜県多治見市笠原町4114-13　TEL.0572-43-2221(代)　FAX.0572-44-2247
本社営業部 〒507-0901 岐阜県多治見市笠原町4114-13　TEL.0572-43-2229(代)　FAX.0572-43-3399
東京オフィス 〒163-1007 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー7F(東京ショールーム内)
TEL.03-5323-2051　FAX.03-6304-5624
名古屋オフィス 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-22-7 丸の内OSビル2F(名古屋ショールーム内)
TEL.052-228-0501　FAX.052-228-0502
大阪オフィス 〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-3-12 四ツ橋セントラルビル607(大阪ショールーム内)
TEL.06-6978-8650　FAX.06-6978-8651